

Anais

XI CONGRESSO DE **INICIAÇÃO CIENTÍFICA** X WORKSHOP DE **PÓS-GRADUAÇÃO**

2019



UNIFIPA

CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO

CATANDUVA/SP



Programas e Resumos

Catanduva-SP, 03 e 04 de outubro de 2019.

FUNDAÇÃO PADRE ALBINO



Conselho de Administração

Presidente: Antonio Hércules

Diretoria Administrativa

Presidente: José Carlos Rodrigues Amarante

CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO

Reitor: Dr. Nelson Jimenes

Gestora Administrativa e Financeira: Cristiane Procópio de Oliveira

ORGANIZAÇÃO

Prof. Dr. Antonio Carlos Araujo

Profa. Dra. Ana Paula Girol

Analista Técnico Marisa Centurion Stuchi

Colaboradores

Profa. Dra. Ana Paula Polacchini de Oliveira

Prof. Me. Paulo Roberto Vieira Marques

Prof. Me. André Franco

Profa. Dra. Maria Cláudia Parro

Profa. Me. Maria Ângela Figueiredo Tuma

Editoração e Capa: Marisa Centurion Stuchi

T.I: Antonio Marcio Paschoal

C749a

Congresso de Iniciação Científica (11.: 2019 : Catanduva)
Anais do XI Congresso de Iniciação Científica. X Workshop de Pós-Graduação da UNIFIPA. Centro Universitário Padre Albino; PROPEG; Catanduva (SP): UNIFIPA, 2019.

Congresso realizado no Centro Universitário Padre Albino, no período de 03 e 04 de outubro de 2019.

1. Ciências humanas e sociais. 2. Ciências da saúde. I. Congresso de Iniciação Científica. II. Workshop de Pós-Graduação. III. Centro Universitário Padre Albino. IV. Título.

Os textos aqui apresentados, redação, ortografia e conteúdo são de exclusiva responsabilidade de seus autores.

Qualquer parte desta publicação pode ser reproduzida, desde que citada à fonte.

Rua dos Estudantes, 225.
Parque Iracema
Catanduva-SP - Brasil
CEP. 15809-144
Telefone (17) 3311-3328



SUMÁRIO

Ciências Humanas e Sociais - Modalidade Oral

A EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS SOB A PERSPECTIVA DE HANNAH ARENDT: CONSIDERAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO DO SUJEITO DE DIREITOS EM AMBIENTE ESCOLAR

Isabela Zatti Perin, Ana Paula Polacchini de Oliveira 14

A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E O DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL NA PERSPECTIVA DO NEOCONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO

Alexander Rodrigues Sona 14

A TUTELA DE URGÊNCIA COMO INSTRUMENTO EFETIVO DE GARANTIA DA JURISDIÇÃO: EFEITOS DA CONCESSÃO POR JUÍZO INCOMPETENTE

Emilyn Thaire de Faria Marion, Emilyn Thaire de Faria Marion, Isabelle Galvani Pereira, Paola de Oliveira Berto, Alexandre Fontana Berto....
..... 14

AGRAVO DE INSTRUMENTO: ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E A SEGURANÇA JURÍDICA

Bruno Ferreira da Silva, Alexandre Fontana Berto..... 15

ANÁLISE DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3446 SOB A ÓTICA DA PROTEÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Heloisa de Mello Cid, Ana L B S, Amanda C C S, Anderson R M O, Helena A L A, Heloisa M P, Isabela B O, Laura G Z, Lorena A S C T, Nathalia S N, Sabrina B P, Thammy F S., Ana Paula Polacchini de Oliveira 15

APLICABILIDADE DA LEI 13.019/2014 NOS CONSELHOS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Isabela Baptista Olivio, Ana Júlia Buniak Pinto, Mário Quiudini Neto, Ana Paula Polacchini de Oliveira..... 16

DEMOCRACIA E CIDADANIA: SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO DIREITO SOCIAL E POLÍTICA PÚBLICA – REDE SUAS E EFETIVIDADE

Mário Quiudini Neto, Azevedo, A.; Lins, Paloma Fernandes; Marques, M.; Olivio, I.; Pinotti, H.; Pinto, A.; Ribeiro, J.; Silva, A.; Soares, T.; Sona, Alexandre; Teixeira, L. Ana Paula Polacchini de Oliveira..... 16

DIREITO E SEXUALIDADE: CONSTRUÇÃO E PRÁTICA DOS DIREITOS LGBTI NO MUNICÍPIO DE CATANDUVA

Amanda Cristina Carvalho da Silva, Buniak, A.; Prates, B.; Bortolini, B.; Kurycz, C.; Cicotti, C.; Castilieri, G.; Pinotti, H.; Olivio, I.; Anastacio, I.; Orlando, L.; Quiudini, M; Perez, S; Márcia Maria Menin..... 16

DISTINÇÃO E SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE SOB O OLHAR DA SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Júlia Gavioli Bardella, Bruno Ferreira da Silva, Alexandre Fontana Berto..... 17

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PELAS VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS OCORRIDAS DURANTE O REGIME MILITAR BRASILEIRO

Ana Caroline Colombo, Ivana Mussi Gabriel 17

MEDIAÇÃO NAS RELAÇÕES FAMILIARES

Gabriela Rodrigues de Abreu..... 18

NULIDADE DA DECISÃO JUDICIAL NO CPC: PARADOXO ENTRE A LEGISLAÇÃO E O COTIDIANO FORENSE

Larissa Pedrasoli, Luana Alves Porto, Natan Lima Camargo, Victor Henrique Stauser Oliani, Alexandre Fontana Berto 18

OLHAR FEMINISTA SOBRE A LEI MARIA DA PENHA: UMA ANÁLISE À LUZ DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Pollyana Fernandes Amoroso, Isabelle Galvani Pereira, Ana Clara Gomes Balbino, Bianca de Oliveira Antinhane, Julia Campos de Oliveira, Márcia Maria Menin 18

OS AVANÇOS E RETROCESSOS DOS DIREITOS LGBT: UMA ANÁLISE A PARTIR DA HISTORIOGRAFIA DO MOVIMENTO SOCIAL EM PROL DA DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO

Túlio José Brunetti, Guilherme Bartolomeu dos Santos, Poliana Rosa dos Santos, Isabelle Anastácio, Mário Quiudini Neto, Laren Nascimento, Luís Augusto Guareis dos Santos, Julia Campos de Oliveira, Márcia Maria Menin 19

PRÁTICAS PARA REDUÇÃO/ELIMINAÇÃO DO PASSIVO TRABALHISTA: COMO UTILIZAR OS PROGRAMAS DE COMPLIANCE PARA EVITAR AÇÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Luiz Henrique Ramos de Lima, Leila RRM, Adriano Antonio de Oliveira, Bruno da Silva Rodrigues, Igor Melhado Gardinal, Isabelle Galvani Pereira, Larissa Pedrasoli, Lucas Baisso Cesarino, Lucas Correa Leite, Maria Eduarda Mantovani Pascoal, Aparecido Lorençano Matheus, Thales Henrique dos Santos, Kleber Henrique Saconato Afonso 19

TRIBUTAÇÃO SOBRE O CONSUMO: QUESTÃO DE RELEVÂNCIA NACIONAL

Thales Henrique dos Santos, Lucas Baisso Cesarino, Ivana Mussi Gabriel..... 20

A IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA O GERENCIAMENTO DO FLUXO DE CAIXA

Lucas Trassi Adami. Bruno Henrique Apolinario Margonar, Elvis Augusto Guerreiro, José Claudinei Cordeiro 20

ANÁLISE DOS TEMPOS DE PROCESSO EM UMA INDÚSTRIA MOVELEIRA NO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Daniilo Sanches Francisquetti, Daniilo Sanches Francisquetti, Guilherme da Silva Grandolfo, Gustavo Perin, Victor Gonçalves do Carmo, Nilson Mozas Olivares 20

CONTROLADORIA: A PRÁTICA DE CONTROLADORIA EM MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE CATANDUVA E REGIÃO

Camilla Nogueira Faria Piovani, Camilla Nogueira Faria Piovani, Paula Paulin Mendes da Silva, André Luiz Franco..... 20

ESTUDO DA APLICAÇÃO E EFICÁCIA DA LEI NEWCOMB-BENFORD EM DADOS FINANCEIROS E CONTÁBEIS

Gabriel Camara Mariano, André Luiz Franco 20

FERRAMENTAS DE GESTÃO FINANCEIRA ADOTADAS NAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE CATANDUVA E MICRO REGIÃO

Lister Ogusuku Ribeiro, Késsi Karoline de Oliveira, José Henrique Navarro, Marcos Venício Braz de Assis..... 21

ESTUDO DE CASO: O IMPACTO DA GREVE DOS CAMINHONEIROS DE 2018 EM UM POSTO DE COMBUSTÍVEL DA CIDADE DE CATANDUVA

Caroline dos Santos Santaguita, Letícia Bonjovani, Gabriela Delvecchio, André Luiz Franco 21

IMPACTOS DA CRISE ECONÔMICA 2014-2017 NO SETOR DE MAGAZINE

Gabriel Martinon Roncoleta, Deise Luana Bailon Galvão, Natália Cristina Pires, André Luiz Franco 21

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: FATOR IMPORTANTE NA MANUTENÇÃO DO CLIMA ORGANIZACIONAL

Priscila Darlene dos Santos, João Paulo Veiga, Lucio Sant'anna Júnior, Priscila Torres de Salles, André Luiz Franco..... 21

O PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE NA VISÃO DO EMPRESÁRIO

Almir Renato de Souza, Renato Martins, André Luiz Franco 22

AS DEMANDAS DO MERCADO DE TRABALHO REGIONAL EM ADMINISTRAÇÃO: UM ESTUDO NO SETOR INDUSTRIAL

Caique Rafael Mathias de Moraes, Marielli dos Santos, Thaís dos Santos, Nikolly Lima da Silva, Caio Vitor Mendes Mauro, Beatriz Gregório Maximiano, Isabela Guimarães Gomide, Cristiane Paschoa 22

ESTUDO CLÍNICO PARA AVALIAÇÃO DA LASER TERAPIA ASSOCIADA AO MICROAGULHAMENTO PARA O REJUVENESCIMENTO FACIAL

Andrea Perpetua Arf Torres, Taís Carolina Martinez dos Santo, Márcia Alcântara Santos Cavazzana..... 22

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DOS MICRORGANISMOS PREDOMINANTES RESPONSÁVEIS POR INFECÇÕES FÚNGICAS EM PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL EMÍLIO CARLOS-EM CATANDUVA-SÃO PAULO.

Letícia Guedes da Silva, Letícia Aparecida Schiave..... 22

ANÁLISE FITOQUÍMICA DE EXTRATOS HIDROALCOÓLICOS DAS FOLHAS DE *MAYTENUS ILICIFOLIA* (ESPINHEIRA SANTA), *ANNONA MURICATA* (GRAVIOLA), *MORINDA CITRIFOLIA* (NONI) E *GARCINIA BRASILIENSIS* (BACUPARI)

Eduardo Cavallini, Andréia de Haro Moreno..... 23

A IMPORTÂNCIA DO TESTE DE TRIAGEM NEONATAL NO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE ERROS INATOS DO METABOLISMO

Ana Laura Nunes, Iolene Cintrão de Oliveira, Andreia de Haro Moreno 23

INCIDÊNCIA DE CARCINOMA DUCTAL INVASIVO EM CIDADE DA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO ENTRE OS ANOS DE 1980 E 2017

Manuela Sallun Raya, Daniel Henrique Gonçalves 23

ISOTRETINOÍNA DURANTE A GESTAÇÃO E MALFORMAÇÕES FETAIS ASSOCIADAS

Leticia Segóvia, Ana Paula Girol 23

PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA TROMBÓTICA: FISIOPATOLOGIA E TRATAMENTO

Luzia Aparecida Bruneli, Beatriz Isac, Andréia de Haro Moreno 24

SÍNDROME DE MARFAN: ASPECTOS DIAGNÓSTICOS DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA NOSOLOGIA GHENT

Larissa Luvian Andrade, Camila Ceroze Barbosa, Nilce Barril 24

CARCINOMA NEUROENDÓCRINO DE MAMA

Marcia Cristina Américo Correa de Abreu, Daniel Henrique Gonçalves..... 25

PERFIL DE USUÁRIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA HIPERDIA NA USF. DR. ALCIONE NASORRI

Renato Thomaz Senhorino, Maristela Aparecida Magri 25

PESQUISA DE METABÓLITOS SECUNDÁRIOS DE INTERESSE FARMACOLÓGICO EM EXTRATO DE GARCINIA BRASILIENSIS MART (CLUSIACEAE) COM HPTLC: ANÁLISES PRELIMINARES

Amarily Reis Zucoloto, Roberto Barros Guandalini, Natielly Palhares Tinti, Jéssica Messias da Silva, Lucas Possebon, Sara de Souza Costa, Melina Mizusaki Iyomasa-Pilon, Helena Ribeiro Souza, Ana Paula Girol..... 26

A FORMAÇÃO INICIAL DO CURSO DE PEDAGOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO-UNIFIPA NA PERSPECTIVA DOS EGRESSOS

Maria Sílvia Azarite Salomão, Márcia Helena Magati Antonioli 26

IMPORTÂNCIA DA MÚSICA PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Silene Fontana 26

ANÁLISE COMPARATIVA POR TERMOGRAFIA INFRAVERMELHA DOS MEMBROS INFERIORES DE ATLETAS DE FUTEBOL DA REGIÃO DE CATANDUVA COMO MEDIDA PARA DETERMINAÇÃO DE LESÕES

Domingos Carlos Rodrigues Franco, Rodrigues Franco D. C., Souza D.K., Paulino M.S., Ferreira M.E., Santos I.S., Silva J.V., Franciscis L.S., De Meneck F., Igor Augusto Braz, José Carlos Jambassi Filho, Luis Ferreira Monteiro Neto 26

AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL DE DIFERENTES TIPOS DE ATIVIDADES FÍSICAS E NÍVEIS DE TREINAMENTO

Bruno Nunes Soares Bezerra, Leonardo Lopes Alves Yago Pacheco Igor Augusto Braz José Cláudio Jambassi Filho Vinícius César Pesrassoli Luís Ferreira Monteiro Neto 27

CORRELAÇÃO DA RAZÃO CINTURA-ESTATURA COM OS MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE ADIPOSIDADE: CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL, IMC E IMPEDÂNCIA BIOELÉTRICA

Rodrigo da Silva Rodrigues, Gabrielly Baptista Motta, Pâmela Soares Dias, Rafaela Leticia Wolke, Maria Ângela Figueiredo Tuma 27

EFEITOS DA BIODANÇA SOBRE A QUALIDADE DE VIDA EM MULHERES MASTECTOMIZADAS

Altamir Xavier Freitas, Altamir Xavier Freitas, Gabriel Antonio Balduino, Bruno Henrique Benini Pereira, Marcelo Spacca Posso, Daniel Henrique Gonçalves 27

EFEITO DA BIODANÇA SOBRE A RESISTÊNCIA MUSCULAR E AGILIDADE DE PACIENTES COM LINFEDEMA SECUNDÁRIO AO TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA

Américo Riccardi Vaccari Lourenço, Cássio Gustavo Santana Gonçalves, Camila Kodama de Souza, Ana Letícia de Paula, Cléria Maria Lobo Bittar 28

EFEITO DO EXERCÍCIO FÍSICO SOBRE A CAPACIDADE FUNCIONAL DE IDOSAS COM LINFEDEMA APÓS TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA

Maicon Leonardo Gardiano, Maicon Leonardo Gardiano, Rudheire dos Anjos Santana, Octavio Sabadin, Américo Riccardi Vaccari Lourenço, Cássio Gustavo Santana Gonçalves 28

EFEITO AGUDO DO MÉTODO DROP SET DURANTE EXERCÍCIO COM PESOS NO DESEMPENHO MUSCULAR, LACTATO SANGUÍNEO E PERCEPÇÃO SUBJETIVA DO ESFORÇO EM HOMENS ADULTOS JOVENS

Beatriz dos Santos Silva, José Claudio Jambassi Filho 28

AVALIAÇÃO DA APTIDÃO FÍSICA EM PRATICANTES DE ESPORTES COLETIVOS DA CIDADE DE CATANDUVA

Bruno Boer Passolongo, Eyd Thiago Kodama. João Vitor Rodrigues, Rafael das Novas Freitas, Fernando Azeredo Varoto 29

CORRELAÇÃO ENTRE MÉTODOS DE QUANTIFICAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA EM ADULTOS SAUDÁVEIS

Luis Henrique Libório, Jonatas Silveira Dos Santos, Cássio Gustavo Santana Gonçalves 29

DESEMPENHO ATLÉTICO RELACIONADO A MORFOLOGIAS DO DNA

Ana Júlia Flor Neves, Danielly Trovó de Oliveira, Daniel Henrique Gonçalves 29

EFEITO DO EXERCÍCIO FÍSICO E SUA RELAÇÃO COM STRESS EM ESTUDANTES ESCOLARES

Maria Fernanda Pinheiro da Silva, Maria Fernanda Pinheiro da Silva, Clenilson Aparecido Gabriel Toscaro, Diego Luis de Paula Araujo, Luciana de Souza Cione Basto 29

A INFLUÊNCIA DA DANÇA NO ENSINO FUNDAMENTAL: NO DESENVOLVIMENTO MOTOR E A EXPRESSÃO CORPORAL

Guilherme Henrique Gonçalves, Alberto Ming, Leandro Baratela, Thales Taliante, Carlos Alexandre Mendes 30

ANÁLISE COMPARATIVA DOS EFEITOS METABÓLICOS EM PRATICANTES DE GINÁSTICA AERÓBICA: NAS MODALIDADES ZUMBA, JUMP (MINI TRAMPOLIM) E STEP

Jardeu Alcantara Silva, Jonas Junior Soares da Silva Souza, Carlos Alexandre Mendes 30

EFEITOS DA ATIVIDADE FÍSICA NO DESEMPENHO ESCOLAR

Burt Lancaster Ruiz de Godoy, Ruiz de Godoy, Caio Barreto Santos, Maria Ângela Figueiredo Tuma, José Cione Neto, Adriana Balbina Paoliello, Daniel Henrique Gonçalves 30

A DANÇA COMO INTERVENÇÃO PARA PROMOVER SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM MULHERES COM CÂNCER DE MAMA

Ana Lethícia de Paula, Camila Kodama de Souza, Nathalia Stefani de Souza, Américo Riccardi Vaccari Lourenço 31

A METODOLOGIA LÚDICA COMO PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PARA O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DA NATAÇÃO INFANTIL

Nathália Stefani de Souza, Bianca Trovello Ramallo, Américo Riccardi Vaccari Lourenço 31

A PERSPECTIVA DA TERCEIRA IDADE SOBRE ATIVIDADE FÍSICA REGULAR E SUA IMPORTÂNCIA

Nathalia Cristina Farias, Aline Souza Alves de Moraes, Marcus Vinicius Seixas 31

ACONSELHAMENTO GENÉTICO NA GESTAÇÃO DE EMBRIÃO PORTADOR DE SÍNDROME DE EDWARDS

Tais Vaz, Keline Keller, Giovana Aparecida Gonçalves Vidotti 31

AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM: UMA ESTRATÉGIA CONTEMPORÂNEA PARA O ENSINO DE OSTEOLOGIA EM ENFERMAGEM	
Adriani Izabel de Souza Moraes, Maria Claudia Parro	32
APLICAÇÃO DA ESCALA DE ELPO EM PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIAS CARDIOVASCULARES	
Ludimila de Peder Eskildesen, Alexandra Forti, Luana Paião, Maristela Aparecida Magri	32
BOAS PRÁTICAS DE ATENÇÃO AO PARTO	
Kayalem Baroni Lopes, Luciana Braz de Oliveira Paes	32
AUTOPERCEÇÃO E SEXUALIDADE: DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM ATRIBUIDOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS: ESTUDO DE CASO	
Liliane Cavalcante da Costa, João César Jacon	33
AVALIAÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA CRIANÇAS COM DIABETES MELLITUS TIPO I	
Andreia Yoshikawa Pinto, Leandra Donizete Rodrigues, Maria Cláudia Parro.....	33
AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO MATERNO SOBRE MANOBRA DE HEIMLICH: CONSTRUÇÃO DE CARTILHA EDUCATIVA	
Victória Larissa dos Santos, Luciana Braz de Oliveira Paes	33
CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, CADASTRADAS PELA EQUIPE DE CONSULTÓRIO NA RUA, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVA-SP	
Mikaela Sousa Rego, Tiago Aparecido Silva	34
CLASSIFICAÇÃO ABC DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS: UMA FERRAMENTA GERENCIAL PARA SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EM UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
Anderson Danilo Bento, Maria Rita Braga	34
CONHECENDO AS PRÁTICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES E COMO ELAS AUXILIAM NO MANEJO DA DOR NO CÂNCER EM HOSPICE CARE	
Kátia Rúbia da Silva Rocetão, Adriana Silva Machado Cardoso, Giovana Aparecida Gonçalves Vidotti	34
CONSTRUÇÃO DE MODELO EDUCATIVO: MAQUETE SOBRE TIPOS DE CICATRIZAÇÃO	
Maria Laura Macedo Leal, Elisabete Cristina Almeida, Laura Esteves Netto, Sônia Bertolucci, Victória Larissa dos Santos, João César Jacon	35
CONTRIBUIÇÕES NA FORMAÇÃO DE ENFERMAGEM PELA LIGA DE SEGURANÇA DO PACIENTE: RELATO DE EXPERIÊNCIA	
Adriana da Silva Oliveira dos Santos, Adriani Izabel de Souza Moraes, Leticia Costa Santos, Eduardo Citolino, Maristela Aparecida Magri	35
DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM DO DOMÍNIO 9 – ENFRENTAMENTO/TOLERÂNCIA AO ESTRESSE IDENTIFICADOS EM PACIENTES EM HEMODIÁLISE	
Sonia Regina de Oliveira Bertuluci, Renato Lucas de Campos; João Cesar Jacon	36
DIAGNÓSTICOS E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM EM PACIENTES COM AMPUTAÇÃO E MEMBRO FANTASMA: MAPEAMENTO CRUZADO	
Francielly Aparecida Corrêa Iembo, João Cesar Jacon.....	36
DIAGNÓSTICOS E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM IDENTIFICADOS EM PACIENTES PORTADORES DE FERIDAS EM TRATAMENTO AMBULATORIAL: UMA SÉRIE DE CASOS	
Laura Esteves Netto, João César Jacon.....	36
DIAGNÓSTICOS, RESULTADOS E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM ATRIBUÍDOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS COM ULCERA VENOSA: ESTUDO DE CASO	
Hillary Micaela de Souza, João César Jacon.....	36
DIAGNÓSTICOS, RESULTADOS E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM PARA PACIENTE COM TROMBOSE VENOSA PROFUNDA: UM ESTUDO DE CASO	
Ana Julia Camargo, João César Jacon	37
ESTILO DE VIDA E ANSIEDADE NOS ALUNOS DE ENFERMAGEM	
Thainá Gerut, Ingrid Cardozo Facci, Maria Rita Braga	37
DIFICULDADES MATERNA NO ALEITAMENTO	
Jaqueline Belon, Luciana Braz de Oliveira Paes.....	37
EVOLUÇÃO CICATRICIAL DE LESÕES POR PRESSÃO EM TRATAMENTO COM HIDROGEL À BASE DE BIOPOLÍMEROS	
Diego Rodrigues, João Cesar Jacon	38
INCIDÊNCIA DE LESÃO DE PELE EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO	
Ariane Ranzani Rigotti, Natália Salvador Banhos, Rosana Marcelino Braz	38
HISTÓRIA DA ENFERMAGEM: SUA EVOLUÇÃO E SEU PERFIL NO BRASIL ATUAL	
Caroline de Abreu Rodrigues, Maria Claudia Parro	38
IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE: ELABORAÇÃO DE UM MATERIAL EDUCATIVO PARA ORIENTAÇÃO	
Maria Eduarda Garcia Avanzo Silva, Adriani Izabel de Souza Moraes, Tatiane Veteri Coneglian, Maristela Aparecida Magri.....	39

PERCEÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM FRENTE À COMUNICAÇÃO EFETIVA NA PASSAGEM DE PLANTÃO Natália Salvador Banhos, Ariane Ranzani Rigotti, Rosana Marcelino Braz, Deniz Simiel.....	39
GESTÃO E PROCESSO DE PADRONIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR EM UMA FUNDAÇÃO DO INTERIOR PAULISTA Ariane Ranzani Rigotti, Natália Salvador Banhos, Rosana Marcelino Braz	39
INCLUSÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO Glauciele Conde, Maristela Aparecida Magri	40
MONITORIA DE ANATOMIA E O SER DOCENTE: RELATO DE EXPERIÊNCIA Leticia Fernandes Cavalcanti, Adriani Izabel De Souza Moraes, Maria Eduarda Garcia Avanzo Silva, Maria Claudia Parro	40
OS DESAFIOS NA PRÁTICA DO ENFERMEIRO NA ATENÇÃO DOMICILIAR Isabela Carolina Selmer Meira, Aline Fiori Dos Santos Feltrin.....	40
IMPLANTAÇÃO DE PLANILHA DE CONTROLE DE INTEGRIDADE DA PELE NA UTI, UMA ABORDAGEM DIÁRIA NA AVALIAÇÃO E CONDUTA NO TRATAMENTO DAS LESÕES POR PRESSÃO Natália Salvador Banhos, Ariane Ranzani Rigotti, Rosana Marcelino Braz	41
PERCEÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM SOBRE A PRESENÇA DO ACOMPANHANTE DURANTE O TRABALHO DE PARTO Mikaela Sousa Rego, Caroline de Abreu Rodrigues, Luciana Braz Paes Oliveira	41
PERCEÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM SOBRE HUMANIZAÇÃO DO PARTO Mariana Frigério Mantovanelli, Maria Laura Macedo Leal, Laura Esteves Netto	41
SEGURANÇA DO PACIENTE: APLICAÇÃO DOS PROTOCOLOS EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA Rosana Marcelino Braz, Natalia Salvador Banhos, Ariane Ranzani Rigotti	42
PROMOÇÃO DO USO RACIONAL E PRINCIPAIS INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS ENVOLVENDO MEDICAMENTOS ANTI HIPERTENSIVOS Daniele Leandro da Costa, Vitória Alexia Barroso, Andréia de Haro Moreno.....	42
PERFIL DE COLONIZAÇÃO DOS PACIENTES EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA Rosana Marcelino Braz, Natalia Salvador Banhos, Ariane Ranzani Rigotti	42
USO DA TAXONOMIA NANDA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LESÃO FÍSICA EM PACIENTE NO PERÍODO TRANS-OPERATÓRIO: ESTUDO DE CASO Ana Julia Camargo, João César Jacon	43
USO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA Adriani Izabel de Souza Moraes, Maristela Aparecida Magri.....	43
VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: VISÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM Vitória Larissa dos Santos, Ingrid Alves Jardim, Isabela Gonzalez, Jessica Pagatto Manzano, Luciana Braz de Oliveira Paes.....	43
O MATRIAMENTO COMO FERRAMENTA DE INTEGRAÇÃO DENTRO DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE: PERSPECTIVA DA ATENÇÃO BÁSICA Giovana Alves Dolivo, Maria Grazielle Romão de Lima, Aline Fiori dos Santos Feltrin.....	44
CONHECIMENTO DOS PACIENTES SOBRE A PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO Leticia Costa Santos, Eduardo CitolIno, Adriana da Silva Oliveira dos Santos, Daniela Elias Gonçalves, Beatriz Arruda Prete, Maristela Aparecida Magri	44
A IMPORTÂNCIA DA ABORDAGEM DA CRIANÇA OBESA NO CENÁRIO ATUAL João Pedro Sousa Piantamar, Ana Cláudia Scaraficci, Rafaela Midori Fujinami Tanimoto, Vitória Maria Borbolato Martins, Eliana Gabas Stuchi-Perez.....	44
AÇÃO DE ACADÊMICOS DE MEDICINA COMO DOUTORES-PALHAÇOS: ARTIFÍCIO PROFICIENTE PARA A HUMANIZAÇÃO DO ENSINO MÉDICO E PROMOÇÃO DE UM MELHOR PROGNÓSTICO PARA OS PACIENTES? Isabela Furlan Roncaglia, Gabriel Facuri, Giovana Sales Longhini, João Pedro Martoneto Faccioli, Sophia Orsi, Silvia Ibiraci de Souza Leite..	45
APRENDIZADO EM CENÁRIO DE PRÁTICA EXTRA-HOSPITALAR PARA ESTUDANTES DE MEDICINA NA ASSISTÊNCIA EM SAÚDE Vitória Maria Borbolato Martins, Gabriel Facuri, Dircelene Jussara Sperandio, Virtude Maria Soler.....	45
ATAXIA ESPINOCEREBELAR - PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR NAS AÇÕES DE SAÚDE João Victor Morabito, Ana Beatriz Sakakisbara Yamaguchi, Felipe Mendes Fernandes, Henrique Porcatti Walsh, Gabriel Carneiro Maia, Renato Lorenzon Filho, Dircelene Jussara Sperandio, Virtude Maria Soler	45
CADASIL: UMA DOENÇA A SER PENSADA Mariana da Silva Pereira, Ana Luiza Murbach Aliberti, Antonio de Freitas Silva Junior, Julia Rodrigues Faria, Natalia Freneda Beccari, Manoel de Souza Neto	46
CAUSA DE MORTE INFANTIL NO MUNICÍPIO DE CATANDUVA ENTRE OS ANOS 2012 E 2017 Natalia Ramalho Fernandes Antoniassi, A. C. D.; Antonio, J. C.; Fernandes, N. R.; Morello, P, Ricardo Santaella Rosa	46

AVALIAÇÃO DE TPM E CEFALÉIA EM ESTUDANTES DE MEDICINA

Amanda Tanaka Iasbeck Gonçalves, Paula Pereira Craice, Sérgio Keiti Ozima, Julia Abdo, Jessica Picolo, Julia Christofoletti, Túlio Ruiz Eschiapati, Ana Clara Volpato, Eliana Meire Melhado 46

CUIDADOR FAMILIAR E O PORTADOR DE MAL DE ALZHEIMER: CARTILHA INFORMATIVA

Dircelene Jussara Sperandio, Virtude Maria Soler, Stefani Karolina Vizza, Tamires Perpétua Figueredo Gomes 47

DOAÇÃO VOLUNTÁRIA DO CORPO CADAVERÍCO: MEIO UNIVERSITÁRIO E POPULAÇÃO EM GERAL

Daniel Gregório Gonsalves, Ana Claudia Scaraficci, Guilherme Rainieiri Ventura, Gustavo Flamini, Mateus Hatae Campoville, Beatriz Rodrigues Rossatto, Dario Ambrizzi Ravazzi, Renato Rissi 47

EFEITOS SECUNDÁRIOS AO USO DE ESTEROIDES ANABOLIZANTES

Marcela Vayego Lourenço, Guilherme Rainieri Ventura, Daniel Gregório Gonsalves, Mateus Hatae Campoville, Murillo Antonio Couto 47

PONTES DE MIOCÁRDIO: HÁ ASSOCIAÇÃO COM DOMINÂNCIA CORONARIANA?

Daniel Gregório Gonsalves, Rafaella Baratta Colla, Amariyls Reis Zucoloto; Harissa Padovez Rays, João Victor Morabito, Rodrigo Gonçalves Botaro, Naam de Oliveira Lopes de Lima, José Celso Assef, Renato Rissi 48

DOENÇA DE FAHR: UMA DOENÇA RARA E INCURÁVEL

Ana Luiza Murbach Aliberti, Antonio de Freitas Silva Junior, Julia Rodrigues, Mariana da Silva Pereira, Natalia Freneda Beccari, Manoel de Souza Neto 48

FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - ACOMPANHAMENTO POR PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR

Felipe Mendes Fernandes, Ana Beatriz Sakakisbara Yamaguchi, Gabriel Carneiro Maia, Henrique Porcatti Walsh, João Victor Morabito, Renato Lorenzon Filho, Dircelene Jussara Sperandio, Virtude Maria Soler 48

OS MÉDICOS QUE OS ALUNOS DE MEDICINA PROCURAM

Carolina Telini Rosa Rodrigues Alves, Daniele Cardoso dos Santos, Eduardo Monteiro Diniz Junqueira, Enzo Bertolo Couto, Leonardo dos Reis Resende, Sophia Orsi, Murillo Antonio Couto 49

PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR - VULNERABILIDADE E RISCOS EM IDOSO

Gustavo Biagi Cacciatori, Dircelene Jussara Sperandio, Virtude Maria Soler 49

VISITA DOMICILIAR A UMA PACIENTE COM PARALISIA SUPRANUCLEAR PROGRESSIVA: OPORTUNIDADE DE APRENDIZADO PARA ACADÊMICOS DE MEDICINA

Gabriel Carneiro Maia, Ana Beatriz Yamaguchi, Felipe Fernandes, Henrique Walsh, Joao Victor Morabito, Renato Lorenzon, Dircelene Jussara Sperandio, Virtude Soler 49

PARTOS NA ADOLESCÊNCIA NA REGIÃO DE CATANDUVA - SP: ANÁLISE DE VARIÂNCIA POR MUNICÍPIO E TEMPO , 2006 A 2017

Ana Carolina Raimondi, Laisa dos Santos Lipari, Antonio Marcos Raimondi 50

PARTOS NA ADOLESCÊNCIA EM CATANDUVA-SP: CORRELAÇÃO MULTIVARIADA ENTRE PARTOS DE ADOLESCENTES E VARIÁVEIS DA POPULAÇÃO, 2004 A 2017.

Laisa dos Santos Lipari, Ana Carolina Raimondi, Antonio Marcos Raimondi 50

A RELAÇÃO DA AMAMENTAÇÃO COM A SAÚDE INFANTIL: COMPARAÇÃO DO CRESCIMENTO E DA IMUNIDADE ENTRE CRIANÇAS AMAMENTADAS E NÃO AMAMENTADAS

Victor dos Santos Nogueira de Almeida, Hugo Salvador Pazin, Ana Laura de Andrade Parizati, Mariana Bonilha Buzo, Helena Burjaili Reiff, Giovanna Gonçalves Vidotti 50

AVALIAÇÃO DA ACUIDADE VISUAL EM ESTUDANTES DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE CATANDUVA-SP

GABRIELA SOSSAI MARCOMINI, FAGANELLO, G.G, Virtude Maria Soler, Dircelene Jussara Sperandio 51

AVALIAÇÃO DA PROTEÍNA ANTI-INFLAMATÓRIA ANEXINA A1 E QUANTIFICAÇÃO DAS CÉLULAS INFLAMATÓRIAS NA UVEÍTE EXPERIMENTAL AUTOIMUNE

Lúisa Bellodi Montresor, Sara Ramilo Tencarte, Lucas Possebon, Melina M. Iyomasa-Pilon, Sara de Souza Costa, Ana Paula Girol 51

AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE COLABORADORES DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SOBRE O TEMA "CUIDADOS PALIATIVOS" PRÉ E PÓS TREINAMENTO

Ana Olívia Guedes Leite, Beatriz Dos Santos Thimóteo, Ana Olívia Guedes Leite, Daniela Jacomin Zampieri, Ricardo Alessandro Teixeira Gonzaga, Izabela Dias Brugugnolli, Mariana Ramires de Lima Fachini 51

CONCENTRAÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO (NO) E EXPRESSÃO DE ÓXIDO NÍTRICO SINTASE NEURONAL (nNOS) NO HIPOCAMPO E CÓRTEX EM MODELO DE ESQUIZOFRENIA

Laisa Durigan, Calfi, G.S., Mateus L, Melina M. Iyomasa-Pilon, Ana Paula Girol, Maria Luisa Nunes Mamede Rosa, Celotto A.C 52

DETERMINAÇÃO DO PERFIL CROMATOGRÁFICO DE EXTRATO HIDROALCOÓLICO DE GARCINIA BRASILIENSIS POR HPTLC

Victor Hugo Galbetti, Andréia de Haro Moreno 52

ELABORAÇÃO DE ATLAS DIGITAL DE HISTOLOGIA

Layra Rayanne de Oliveira Ferraz Santos, Marcela Vayego Lourenço, Vitor Afonso Favaretto, Helena Ribeiro Souza, Ana Paula Girol 53

FREQUÊNCIA DE USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS ANTES E DEPOIS DO INGRESSO NA GRADUAÇÃO: UM ESTUDO COM ESTUDANTES DE MEDICINA

Tereza Braga Saad Faria, Zucoloto, Amariyls; Ragonha, Giovanna; Della Matta, Nicolas; Souza, Renato; Paschoa, Cristiane 53

IMPACTO DO METODO CANGURU NA ADESÃO AO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO EM UM HOSPITAL ESCOLA DO NOROESTE PAULISTA: RESULTADOS PRELIMINARES

Victor Hugo Galbetti, Gabrielle Sayuri Yassumoto, Livia Murasca Monteleone, Nathália Wicher Sestito 53

IMPLANTAÇÃO DE UMA ENFERMARIA DE CUIDADOS PALIATIVOS NUM HOSPITAL ESCOLA: DO SONHO A REALIDADE

Daniela Jacomin Zampieri, Ana Olívia Guedes Leite, Beatriz Dos Santos Thimóteo, Kely Cristina de Souza Aizza, Izabela Dias Brugugnolli, Mariana Ramires de Lima Fachini 54

INCIDÊNCIA DE EPISIOTOMIA EM UM HOSPITAL-ESCOLA DO INTERIOR PAULISTA

Carolina Carrasco Antunes, Isabela Merenda Gerbasi, Natália Sasaki Della Motta, Vitória Guandalini Santos, Caroline Carrasco Antunes, Denise Faria, Mauro da Silva Casanova..... 54

INTENSIFICAÇÃO DA COBERTURA VACINAL DA TRÍPLICE VIRAL – SCR EM CATANDUVA, SÃO PAULO, BRASIL, 2019

Sophia Orsi, Dircelene Jussara Sperandio, Virtude Maria Soler, Victor dos Santos Nogueira De Almeida, Giulia Mendonça Scanduzzi, Gustavo Flamini, Hugo Salvador Pazin, Renato Constantino dos Santos 54

LAVAGEM E HIGIENE DAS MÃOS - ANALISANDO A EFICÁCIA DOS PRODUTOS DESTINADOS À LAVAGEM DAS MÃOS UTILIZANDO TESTE MICROBIOLÓGICO *IN VITRO*

Dircelene Jussara Sperandio, Wellington Fernando Rosa, Mairto Roberes Geromel, Viviane Correia de Almeida, Deyse Sousa Santos 55

LEVANTAMENTO DE DADOS E AÇÕES PREVENTIVAS PARA DOENÇAS CARDIOVASCULARES REALIZADAS POR ACADÊMICOS DE MEDICINA JUNTO A UMA EMPRESA DE CATANDUVA-SP

Henrique Porcatti Walsh, Dircelene Jussara Sperandio, Virtude Maria Soler, Gabriel Carneiro Maia, Joao Victor Morabito, Felipe Mendes Fernandes, Renato Lorenzon Filho, Ana Beatriz Sakakisbara Yamaguchi 55

PERFIL DOS PACIENTES INTERNADOS NA ENFERMARIA DE CUIDADOS PALIATIVOS DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Beatriz dos Santos Thimóteo, Ana Olívia Guedes Leite, Daniela Jacomin Zampieri, Ricardo Alessandro Teixeira Gonzaga, Izabela Dias Brugugnolli, Mariana Ramires de Lima Fachini..... 55

ESTUDO DO EFEITO DA TEMPERATURA E CONCENTRAÇÃO NA VISCOSIDADE DE UM MOSTO DE CERVEJA LUPULADO TIPO PILSEN

José Eduardo Grefener Filho, Evangelista, R. R.; Cantu-Lozano, D.; Telis-Romero, J..... 56

EFEITO ANTI-INFLAMATÓRIO DO EXTRATO ALCOÓLICO DA GARCINIA BRASILIENSIS EM MODELO DE DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA INDUZIDA PELA FUMAÇA DO CIGARRO

Lucas Possebon, Isabella Gomes, Ariane Harumi Yoshikawa, Jessica Messias da Silva, Sara De Souza Costa, Melina Mizusaki Iyomasa Pilon, Helena Ribeiro Souza, Andreia de Haro Moreno, Ana Paula Girol 56

AVALIAÇÃO FITOQUÍMICA, DA CAPACIDADE ANTIOXIDANTE E DOS EFEITOS CITOTÓXICOS DO EXTRATO AQUOSO DA GARCINIA KOLA

Hadidjatou Dairou, A. H. Yoshikawa, Sara de Souza Costa, Helena Ribeiro Souza, Andreia de Haro Moreno, Ana Paula Girol 56

EFEITO DO USO DE ESTERÓIDE ANABOLIZANTE DURANTE A GESTAÇÃO DE RATAS WISTAR E O REFLEXO DO TRATAMENTO NOS FETOS

João Pedro Antunes Cação; Gabriel Anawate Filho; Rafael Dias Maria; Cristiane Helena Sances Rabelo; Bianga Nogueira Braga; Paulo Eduardo Raffa; Nilce Barril 57

ADESÃO AO ALEITAMENTO MATERNO EM MÃES ADOLESCENTES NO AMBULATÓRIO DE ALEITAMENTO MATERNO DO HOSPITAL ESCOLA EMÍLIO CARLOS

Marcela Prado Salesse, Letícia Remonte Righini, Natália Ortiz Rocha, Sarah Gavião Ferreira, Gabriela Cristina De Paula Costa, Denise Gonzalez Stellutti de Faria..... 57

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL INIBITÓRIO DE CRESCIMENTO MICROBIANO DE EXTRATO HIDROALCOÓLICO DE MALPIGHIA GLABRA SOBRE QUATRO CEPAS BACTERIANAS PATOGÊNICAS

Lucca da Costa Mega, Caio Henrique Yamamoto Madeira, Fernanda Yae Takaoka Muraishi, Andreia de Haro Moreno..... 58

AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES CICATRIZANTES DO EXTRATO DE G. BRASILIENSIS MART. (CLUSIACEAE) PARA USO EM MODELO DE LESÃO CUTÂNEA: RESULTADOS FITOQUÍMICOS, CITOTÓXICOS, MICROBIOLÓGICOS E DE ESTABILIDADE

Roberto Barros Guandalini, Amarilys Reis Zucoloto, Natielly Tinti, Jéssica Messias Da Silva, Lucas Possebon, Sara de Souza Costa, Melina Mizusaki Iyomasa-Pilon, Helena Ribeiro Souza, Ana Paula Girol 58

BIOÉTICA E TRANSGENERIDADE: DIRETRIZES PARA O ACOLHIMENTO MÉDICO DAS DEMANDAS DA POPULAÇÃO TRANS

Vinicius Basaglia, Ana Beatriz Bonini Parsekian, Heloisa de Melo Pinotti, Jaqueline Cestari, Mariane Aparecida Costa Gorzoni, Ana Paula Polacchini de Oliveira..... 58

AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA NO TRATAMENTO CELULAR COM NANODISPERSÃO DE CRISTAL LÍQUIDO DE FTALOCIANINA DE CLORO-ALUMÍNIO COM TERAPIA FOTODINÂMICA

Jessica Bidurin Picolo, Tulio Ruiz Eschiapati, Gustavo Gonçalves Maciel, Bruna Stangherlin, PraçaF, BentleyMVLB, MedinaW..... 59

AVALIAÇÃO DO PERFIL CROMATOGRÁFICO DE EXTRATO HIDROALCOÓLICO DE MALPIGHIA GLABRA ATRAVÉS DA TÉCNICA DE HPTLC

Letícia Garcia, Gabriela Voltolini Alves, Andréia de Haro Moreno..... 59

TESTE DE ISHIHARA EM CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS NA POPULAÇÃO ESCOLAR DE CATANDUVA

Thiago Salomão Munhoz, Beatriz Camargo Castro, Layra Rayanne De Oliveira Ferraz Santos, Marcela Vayego Lourenço, Nicolas Joseph Della Matta, Maria Elizabete Jimenes de Campos 59

CONSUMO DE ANTIOXIDANTES EM DIETA DE POPULAÇÃO OBESA E NÃO OBESA: DEFICIÊNCIA DE ZINCO

Vinicius Basaglia, Ana Cláudia Scaraficci, Isabela Teodoro Parra, João Pedro Sousa Piantamar, Rafaella Baratta Colla, Maria Angela Figueiredo Tuma, Durval Ribas Filho 60

CEFALEIA E TPM: SÃO COMÓRBIDOS?

Tulio Ruiz Eschiapati, Jessica B. Picolo, Mariana A. Santos, Guilherme M. Tahan, Rafael D. Maria, Ana Clara V. De Matos, Ana Carolina Chaguri, Bruna Stangherlin, Amana S. L. Matos, Eliana Meire Melhado 60

COLECISTITE ENFISEMATOSA : UM RELATO DE CASO

Jose Bertino Balini Neto, Rafael Malheiros Dourado, Marcos Nimer Alves, Rodrigo Gonçalves Candido- Bruno Ziade Gil- Sidney Moreno Junior 61

CONHECIMENTO DE GESTANTES PACIENTES DO HOSPITAL EMÍLIO CARLOS A RESPEITO DE HÁBITOS ALIMENTARES

Helena Burjaili Reiff, Ana Laura de Andrade Parizati, Matheus Vieira Santili, Sophia Orsi, Victor dos Santos Nogueira de Almeida, Durval Ribas Filho 61

CURSO DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIA PEDAGÓGICA PARA PRÁTICA DA PRECEPTORIA E DOCÊNCIA: APLICABILIDADE NO COTIDIANO DE UMA ESCOLA DE MEDICINA

Hélio Aquaroni Farão Gomes, Rodolfo Barban, Ricardo Alessandro Teixeira Gonsaga, Terezinha soares Biscegli 61

DEPRESSÃO E ANSIEDADE EM DISCENTES DE UM CURSO DE MEDICINA

Lucas Guzzi Silva, Matheus Nascimento dos Anjos; Ana Luisa Romero Braga; Thais Pastana; Julia Guedes de Oliveira Franco; Virtude Maria Soler, Dircelena Jussara Sperandio 62

DETERMINAÇÃO DE FLAVONOIDES TOTAIS EM EXTRATO HIDROALCOÓLICO DE MALPIGHIA GLABRA

Gabriela Voltolini Alves, Letícia Garcia, Andréia de Haro Moreno 62

GRUPO DE ESTUDOS DE GERONTOGERIATRIA DO CENTRO UNIVERSITARIO PADRE ALBINO

Manuela Guedes, Virtude Maria Soler, Dircelene Jussara Sperandio, Rafael Perez Palamoni, Renato C. S. Souza, Leonardo W. Yamamoto, Mariana Risso Basso, Luisa Murari, Beatriz Covizzi, Cibele Alexandra Ferro, Nicolas Joseph Della Matta, Maria Júlia Busnardo Agüena 62

O CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

Giulia Mendonça Scanduzzi, Silva, B. C. G., Silva, M. C., Basso, M. R., Almeida, V. S. N., João Marcelo C. José Floridi Porcionato 63

REINVENTANDO A ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO NO SISTEMA DE SAÚDE: RESULTADOS DA IMPLANTAÇÃO DO CONSULTÓRIO AMBULATORIAL FARMACÊUTICO EM UM HOSPITAL TERCIÁRIO NO ESTADO DE SÃO PAULO

Belmiro Morgado Junior; Rosana De Gasperi Pagliuso; Adriane Lopes Medeiros Simone; Maria Amélia Zanon Ponce 63

OSCE: evolução histórica do desempenho dos alunos de uma escola de medicina

Thaís Basso Mimoto, João Pedro Cação, Jéssica Bidurin Picolo, Ricardo Alessandro Teixeira Gonsaga, Terezinha Soares Biscegli 63

PERFIL DO PACIENTE ATENDIDO POR AVC NOS HOSPITAIS-ESCOLA PADRE ALBINO E EMÍLIO CARLOS

Fernanda Yae Takaoka Muraishi, Oliveira, L. F., Mello, J. P. C. A. F., Boque, M. R., Braga, B. M. M. E. A. H. N., Madeira, C. H. E. Y. Eliana Meire Melhado 64

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO GRUPO "LEVANTE-SE E MEXA-SE"

Vítor Afonso Favaretto, Camila Aleixo Ravazzi, Maria Júlia Busnardo Agüena, Heloisa Dias Sanson, Maristela Aparecida Magri 64

POPULAÇÃO TRANSGÊNERO E SEU ACESSO À SAÚDE: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Ana Beatriz Bonini Parsekian, Vinicius Basaglia, Mariane Aparecida Costa Gorzoni, Jaqueline Cestari, Heloisa de Melo Pinotti, Ana Paula Polacchini de Oliveira 64

PROTOCOLO DE TRATAMENTO DA ESCLEROSE MÚLTIPLA EM UM HOSPITAL DO NOROESTE PAULISTA

Ana Luisa Stefane Fonseca, Eschiapati, T. R., Fonseca, A.L.S., Vasco, B.B., Francisco, G., Picolo, J.B., Franco, J., Manoel de Souza Neto, Eliana Meire Elhado 65

APRESENTAÇÃO

O aprimoramento científico é essencial para a boa formação profissional e capacita o aluno para entendimento e participação das constantes descobertas científicas globais.

Ciente disso, o Centro Universitário Padre Albino (UNIFIPA) vem ao longo dos anos promovendo a Iniciação Científica desde o início da graduação e estimulando a continuidade dos estudos por meio da Pós-Graduação em seus diversos Cursos.

Em 2019, a IES realizou seu XI Congresso de Iniciação Científica e X *Workshop* de Pós-Graduação (CIC/WPG), oportunizando aos alunos aprofundamento no universo científico por meio da apresentação oral dos seus trabalhos de pesquisa. Essa rica experiência permite ao estudante do ensino superior, desde os anos iniciais de sua formação acadêmica, o entendimento das etapas de construção da investigação científica e a troca de conhecimentos. Desse modo, o CIC/WPG consolidou-se como importante espaço de discussão, estímulo ao aprendizado científico-pedagógico e divulgação de trabalhos de pesquisa.

Durante o evento, ocorrido nos dias 03 e 04 de Outubro, foram apresentados trabalhos de Iniciação Científica e de Pós-Graduação desenvolvidos na UNIFIPA e em outras instituições, nas áreas de Ciências da Saúde e Ciências Humanas e Sociais, o que mostra a valorização da Pesquisa na UNIFIPA, com a participação ativa dos alunos e orientação por docentes qualificados que promovem o despertar para investigação científica.

Os resumos desses trabalhos seguem compilados. Boa leitura!

Ana Paula Girol

Membro da Comissão Organizadora

PROGRAMA do XI Congresso de Iniciação Científica. X Workshop de Pós-Graduação - UNIFIPA

03 de outubro de 2019

Horário: 19h30min

Palestra - IV Revolução Industrial e a Inovação no Ensino Superior

Palestrante: Prof. Dr. Fábio José Garcia dos Reis (Doutor em História Social pela Universidade de São Paulo (USP). Diretor de Inovação e Redes do SEMESP).

04 de outubro de 2019

Câmpus Sede: Apresentação de trabalhos na modalidade Oral e Painel das áreas de Ciências Humanas e Sociais e Ciências da Saúde.

RESUMOS

Ciências Humanas e Sociais

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA - DIREITO

Categoria de Apresentação: Oral

A EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS SOB A PERSPECTIVA DE HANNAH ARENDT: CONSIDERAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO DO SUJEITO DE DIREITOS EM AMBIENTE ESCOLAR

Isabela Zatti Perin, Ana Paula Polacchini de Oliveira

Introdução: Embora os direitos humanos fortaleceram-se após 1945 com a ONU, recebendo *status* de universais e absolutos com a DUDH em 1948, seu sistema, por vezes, não é efetivado a todas as pessoas. Hannah Arendt entende que direitos humanos não são garantidos a toda pessoa por ser humana, mas por pertencer a algum lugar no mundo, o que concede o direito a ter direitos em determinada comunidade organizada pelo vínculo da cidadania (LAFER, 1988). A educação em direitos humanos contribui para o reconhecimento de ser sujeito de direitos e para construção da sociedade sob a cultura de direitos humanos, mais igualitária e solidária, para que os integrantes se reconheçam como sujeito de tais direitos dentro do Estado, entendam tais direitos e adotem as ações cabíveis quando forem violados. O Programa Nacional de Direitos Humanos-3 (PNDH-3) (BRASIL, 2010) e o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH) (BRASIL, 2006) preveem a inclusão da educação em direitos humanos em sala de aula. Objetivos: Identificar se há previsão da educação em direitos humanos no currículo escolar e analisar a inclusão em duas escolas de Catanduva, SP. São objetivos específicos: compreender a educação em direitos humanos a partir da filosofia Arendtiana; analisar o PNEDH e PNDH-3; identificar categorias dos PNEDH e PNDH-3 nos planos pedagógicos das escolas; a inserção da educação em direitos humanos pela aplicação e avaliação de questionários. Metodologia: Pesquisa bibliográfica seguida de pesquisa de campo. Utiliza levantamento bibliográfico sobre direitos humanos em Hannah Arendt e educação em direitos humanos para avaliar os projetos pedagógicos das escolas que participarão da pesquisa. Pelo método dedutivo, identificar se há inserção da educação em direitos humanos na grade e matriz curricular; método analítico para compreender os direitos humanos na perspectiva Arendtiana. Realizada a etapa conceitual e analítica, promover, pelo método indutivo, aplicação de questionários com questões fechadas a alunos da 1ª e 3ª série do ensino médio em referidas instituições visando obter, por amostragem, a compreensão acerca dos direitos. Os resultados serão analisados pelo método quantitativo. O projeto é submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa. Resultados Parciais: O estudo da filosofia Arendtiana e de documentos normativos que disciplinam a educação em direitos humanos apontam que nem toda pessoa é reconhecida como sujeita de direitos humanos. Portanto, a aplicação dos questionários permitirá analisar se há educação em direitos humanos nos locais selecionados. Conclusão: A inserção da educação em direitos humanos no ensino é meio para efetivar os direitos humanos, possibilitar o reconhecimento de ser sujeito de direitos a todas as pessoas, formação cidadã, pleno desenvolvimento humano, e construção de uma sociedade sob a cultura em direitos humanos, mais justa, igualitária, que reconheça a si e todos como sujeito de tais direitos e lute para assegurar-los a toda e cada pessoa.

Instituição / Curso de origem: Universidade de São Paulo (FDRP-USP) - Curso de Especialização em Direito Constitucional

Categoria de Apresentação: Oral

A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E O DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL NA PERSPECTIVA DO NEOCONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO

Alexander Rodrigues Sona

A população em situação de rua é conceituada como sendo um grupo populacional heterogêneo que apresenta alguns fatores em comum, tais como a pobreza extrema, vínculos familiares e sociais interrompidos ou fragilizados e que se utilizam dos espaços públicos, como praças, pontes, logradouros ou edifícios abandonados ou centros de referência do poder público para pernoite ou como forma de moradia provisória, conforme se extrai do artigo 1º, parágrafo único, do Decreto nº 7.053/2009. O presente trabalho tem por objetivo analisar a trajetória histórica da assistência social no Brasil a partir do constitucionalismo moderno, relacionando referido direito ao fenômeno da situação de rua na perspectiva do neoconstitucionalismo, que tem seu marco histórico com o processo de redemocratização que culminou na promulgação da Constituição Federal de 1988. Na primeira parte do trabalho foi utilizado o método histórico para análise da evolução do constitucionalismo e da assistência social, desde a fase moderna até a contemporânea, mais conhecida como neoconstitucionalismo. O segundo método utilizado foi indutivo, visto que a partir da análise da evolução do constitucionalismo a pesquisa teve como ponto de partida a observação da positividade da assistência social enquanto direito social e política pública, qual sua estrutura e lei que regulamenta este direito, como ele é ofertado pelo Estado, bem como sua organização legislativa em face do fenômeno da situação de rua e do Decreto Presidencial nº 7.053/09. Na última parte da pesquisa, o conhecimento científico que foi produzido teve como fonte a observação, utilizando por fim a metódica analítica e dedutiva para a compreensão da legislação e doutrina e das políticas públicas aplicáveis ao tema. Ao final, o trabalho obteve como resultado e conclusão o fato de que a assistência social teve uma ruptura em sua forma clientelista de prestação à população em situação de rua, deixando de ser considerada pelo Estado como caridade para ser positivada como direito fundamental, o que trouxe consequências bastante positivas após a Carta Magna, momento em que surge a LOAS e a PNPSR com o objetivo de dar mais visibilidade a esta população e tentar promover a saída das ruas. Assim, foi possível notar que a positividade da assistência social como direito social ocorreu devido à influência do neoconstitucionalismo que permitiu a aplicação, argumentação e interpretação de determinados princípios voltados à proteção do ser humano, como a dignidade e a cidadania, que além de princípios figuram ainda como fundamentos da República. Portanto, a assistência social passou a ser considerada como direito fundamental e também como instrumento de combate à marginalização, à exclusão e à erradicação da pobreza das populações mais vulneráveis, em destaque àquelas que estão em situação de rua.

Instituição / Curso de origem: UNIFIPA - DIREITO

Categoria de Apresentação: Oral

A TUTELA DE URGÊNCIA COMO INSTRUMENTO EFETIVO DE GARANTIA DA JURISDIÇÃO: EFEITOS DA CONCESSÃO POR JUIZ INCOMPETENTE

Emilyn Thaire de Faria Marion, Emilyn Thaire de Faria Marion, Isabelle Galvani Pereira, Paola de Oliveira Berto, Alexandre Fontana Berto

Introdução: Objetiva-se analisar a possibilidade de concessão de tutela de urgência por juiz absolutamente incompetente em face da efetivação do direito controvertido. Para tanto verifica-se a doutrina e jurisprudência que, mesmo na vigência do CPC/1973 entendia, diversamente da legislação, no sentido de não impedir que o juízo incompetente apreciasse a tutela de urgência, de modo a resguardar o direito pleiteado. Os efeitos da decisão proferida por juiz absolutamente incompetente se modificaram com o CPC/2015, visto que o CPC/1973

trazia que os atos decisórios proferidos por juízo incompetente eram nulos. Com o CPC/2015 a nulidade dos atos processuais foi transformada, dada a possibilidade de conservação da decisão proferida por juízo absolutamente incompetente, aproveitando as decisões que visem à satisfação de direitos. OBJETIVOS: Pretende-se a conceituação dos princípios constitucionais aplicáveis ao processo, bem como explorar a competência demonstrando os requisitos da tutela de urgência e a sua importância para resguardar o direito. Além disso, o estudo tangenciará a posição doutrinária e jurisprudencial no que toca a concessão da tutela de urgência por juiz absolutamente incompetente, como meio de efetivação da tutela jurisdicional. Material e Método: A investigação do tema recorre ao método dedutivo ao abordar as alterações promovidas no processo civil com a entrada em vigor do CPC/2015, partindo da análise dos princípios constitucionais, princípios específicos que regem o processo, sobretudo da incompetência absoluta e tutela de urgência. Considerações Finais: A tutela de urgência visa a garantia de direitos, que podem perecer sem a proteção imediata. De acordo com o CPC/2015, o postulador da tutela deve demonstrar ao juízo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso a mesma não seja deferida. Mesmo no NCPC/1973 já era possível a preservação dos atos decisórios proferidos por juízo incompetente, pois, embora reconhecida a incompetência absoluta, tal disposto não inibia o magistrado de conceder ou manter medida de urgência para evitar o perecimento do direito, até a manifestação do juízo competente. Nesse sentido, o CPC/2015 instituiu que reconhecida a incompetência absoluta, conservar-se-ão os efeitos da decisão preferida por juízo incompetente até que outra seja proferida. Conclui-se que, com o novo CPC, os atos decisórios deixam o juízo transmissor com efeitos, até que outra decisão por juízo competente seja proferida. Assim, o processo civil torna-se maleável, pois ele se mantém coerente, mas, permite ao julgador contextualiza-lo ao caso concreto, já que a legislação não prevê todos os casos que serão levados a juízo. Mostra-se possível que uma situação tenha que ser decidida liminarmente por juízo incompetente, de modo que tal decisão é necessária para acautelar o direito postulado, pois de nada adianta um provimento jurisdicional quando o direito já pereceu.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA - DIREITO

Categoria de Apresentação: Oral

AGRAVO DE INSTRUMENTO: ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E A SEGURANÇA JURÍDICA

Bruno Ferreira da Silva, Alexandre Fontana Berto

Introdução: O recurso denominado agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015 do CPC é cabível contra as decisões interlocutórias, as quais conforme o §2º, do art. 203, do CPC, tratam-se de todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não seja determinada com as atribuições da sentença. Além de outras hipóteses de cabimento determinadas em lei, referido dispositivo legal (art. 1.015, CPC) estabelece em seus incisos um rol de decisões interlocutórias sobre as quais o recurso seria cabível. De face para sentença é cabível o recurso de apelação, nos termos do capítulo do artigo 1.009 do CPC, de modo que o §1º estabelece a possibilidade das questões resolvidas na fase de conhecimento, se não desafiarem o agravo de instrumento, serem suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. Objetivos: Analisar a finalidade do legislador ao estabelecer no artigo 1.015 do CPC/2015 um rol de decisões interlocutórias imediatamente recorríveis por agravo de instrumento, a possibilidade de ampliação do mencionado rol como instrumento de efetividade à tutela jurisdicional, bem como o entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre a (não) taxatividade do rol do recurso denominado agravo de instrumento. Metodologia: A presente pesquisa faz uso do método dedutivo consistente na identificação do objetivo do legislador ao estabelecer um rol de decisões interlocutórias que desafiam o cabimento do recurso de agravo de instrumento no ordenamento processual civil e do método analítico a fim de compreender a possibilidade de relativização da taxatividade do referido rol com base no critério da urgência a fim de evitar prejuízos irreparáveis e irreversíveis às partes. Resultados Preliminares: Em que pese as questões resolvidas mediante decisões interlocutórias na fase de conhecimento não comportarem agravo de instrumento, e a possibilidade de tais pontos serem objeto de preliminares da apelação ou contrarrazões de apelação, existem decisões interlocutórias de caráter relevante e que dependem de apreciação, por meio do agravo de instrumento, em caráter de urgência, sob risco de atraírem prejuízos irreparáveis e irreversíveis às partes, do ponto de vista processual, visto que ensejaria risco ao resultado útil do processo. Considerações Finais: Embora o rol do cabimento do agravo de instrumento seja considerado taxativo, a mitigação da mencionada taxatividade é necessária, pois é evidente que, após a vigência do novo ordenamento processual civil, surgem decisões que dependem do reexame judicial, sem ter que aguardar as preliminares de apelação ou contrarrazões, em virtude dos riscos de causarem prejuízos irreversíveis às partes. Por todo o exposto o STJ através do tema/repetitivo registrado sob nº 988 firmou a tese de que: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."

Instituição / Curso de origem: UNIFIPA - DIREITO

Categoria de Apresentação: Oral

ANÁLISE DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3446 SOB A ÓTICA DA PROTEÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Heloisa de Mello Cid, Ana L B S, Amanda C C S, Anderson R M O, Helena A L A, Heloisa M P, Isabela B O, Laura G Z, Lorena A S C T, Nathalia S N, Sabrina B P, Thammy F S., Ana Paula Polacchini de Oliveira

Introdução: Ao longo da história, diversos foram os documentos normativos desenvolvidos visando garantir a proteção aos direitos fundamentais que todos os seres humanos devem dispor. Em relação às crianças e aos adolescentes, não está tão distante dos dias atuais, o momento em que foi decidida a importância de se criar normas legais que garantissem a proteção integral aos cidadãos em desenvolvimento, como na doutrina da proteção integral. Entretanto, apesar da positividade desses direitos, o que se observa é a imensa desigualdade social e econômica que assola a sociedade brasileira, refletindo diretamente nas crianças e nos jovens. Há aqueles que acreditam em uma solução em curto prazo para a situação de milhares de jovens que vivem a mercê de seus direitos. A ADI 3446 é o reflexo desse pensamento, onde se encara a criminalidade, a violência e a miserabilidade entre crianças e jovens como um problema único, ignorando-se o fato de que tal problema está intimamente ligado a falta de efetivação dos direitos básicos garantidos pelo Estado. Objetivos: Esta pesquisa tem por objetivo analisar aspectos da doutrina da proteção integral de crianças e adolescente a partir de um estudo de caso. São objetivos específicos: a) Compreender o contexto da doutrina da proteção integral; b) Analisar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3446 (STF, 2019), a partir da decisão do relator e de seus argumentos para julgá-la; c) Verificar se o julgamento respeitou as normas constitucionais, nacionais e internacionais que garantem a proteção integral das crianças e adolescentes. Metodologia: Inicialmente, a partir do método de caso, a temática da infância e juventude foi debatida para analisar o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3446, tendo por referência a premissa da doutrina da proteção integral, a legislação nacional e as normas internacionais. A partir do método dedutivo, foi levantada, consultada e analisada a legislação, os aspectos históricos e sociais, com amparo em doutrina especializada. Esses referenciais servem de matriz para o método de caso promovido. Resultados e Conclusão: Foi possível obter resultados, através do levantamento e análise das legislações existentes sobre os direitos da criança e do adolescente, assim como das doutrinas específicas que serviram de amparo para uma abordagem histórica e social quanto à importância da garantia a proteção integral. Embora os direitos humanos sejam inerentes a todos os seres humanos, inclusive as crianças e adolescentes, muitos ainda são privados dos direitos mais básicos que são positivados. Há legislação

específica visando a garantia dos direitos aos menores, que se encontram em fase especial de desenvolvimento, todavia, há extrema ineficácia estatal para garantir tais direitos a todos. Concluindo, direitos não devem ser restringidos quando não plenamente satisfeitos por ausência de eficácia estatal. É o oposto que deve ocorrer.

Instituição / Curso de origem: UNIFIPA - DIREITO

Categoria de Apresentação: Oral

APLICABILIDADE DA LEI 13.019/2014 NOS CONSELHOS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Isabela Baptista Olivio, Ana Júlia Buniak Pinto, Mário Quiudini Neto, Ana Paula Polacchini de Oliveira

Introdução: Os conselhos de direitos da criança e do adolescente estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) no inciso II do artigo 88, são instâncias deliberativas no âmbito da federação, atuam na formulação de políticas, deliberam sobre os fundos, mediante chamamento público, celebrar termos de colaboração com as OSCs, nos termos da lei 13019/2014, que entrou em vigor no âmbito dos municípios em janeiro de 2017. O CMDCA foi instituído pela lei municipal 2.696/1991. O conselho é composto atualmente por dezesseis membros; uma vez que são dezesseis instituições inscritas no CMDCA, que, além disso, possui cinco comissões. O trabalho de pesquisa participou da Comissão Setorial do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) que foi também instituído pela lei municipal 2.696/1991. **Objetivos:** A pesquisa tem por objetivo analisar, no contexto da doutrina da proteção integral, a aplicação do ECA no âmbito do CMDCA e FMDCA e da lei 13019/2014. Assim considerando, são objetivos específicos: o estudo da doutrina da proteção integral prevista em instrumentos legais; a compreensão da lei 13019/2014 no que se refere aos fundos especiais e na sua aplicação prática; acompanhar e entender a estrutura e atuação do CMDCA e do FMDCA de Catanduva, estado de São Paulo e contribuir para o aprimoramento do sistema de garantia de direitos local e da experiência prática de discentes. **Material e Método:** Utiliza-se da metodologia por meio da pesquisa bibliográfica e legislativa, pesquisa empírica observacional participante, seguida de pesquisa-ação. Para a análise bibliográfica volta-se a os temas centrais da pesquisa: Sistema de Garantia de direito da criança e do adolescente, doutrina da proteção integral, CMDCA, FMDCA e chamamento público. Esses temas centrais servem de referência para a pesquisa legislativa. A partir do intercâmbio entre universidade, poder público e comunidade, inclui-se o levantamento de dados, análise do regimento interno do CMDCA, do edital de chamamento público, participação de reuniões do CMDCA para acompanhar os projetos voltados à criança e ao adolescente, a visitas e análise das propostas das OSCs. **Resultados:** O CMDCA tem como função gerenciar o FMDCA, que tem como objetivo o repasse dos recursos às OSCs, a partir de orientações. Foram feitas sugestões aos planos, sendo que as OSCs tiveram oportunidade de corrigir, de modo que posteriormente em uma segunda revisão realizada pela Comissão, sendo que dia 21 de agosto de 2019 que foi firmada a parceria, com orçamento para doze planos das OSCs de R\$35.398,67. **Considerações Finais:** A partir da participação, foram necessários estudos quanto à estrutura dos conselhos e a aplicação dos recursos do FMDCA bem a interpretação e aplicação da lei 13019/2014 são compreendidos. Pode-se estudar os direitos socioassistenciais por meio da análise empírica e legal do FMDCA, aprimorando a experiência prática de discentes.

Instituição / Curso de origem: UNIFIPA - DIREITO

Categoria de Apresentação: Oral

DEMOCRACIA E CIDADANIA: SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO DIREITO SOCIAL E POLÍTICA PÚBLICA – REDE SUAS E EFETIVIDADE

Mário Quiudini Neto, Azevedo, A.; Lins, Paloma Fernandes; Marques, M.; Olivio, I.; Pinotti, H.; Pinto, A.; Ribeiro, J.; Silva, A.; Soares, T.; Sona, Alexandre; Teixeira, L. Ana Paula Polacchini de Oliveira

Introdução: Previsto nos artigos 6º, 203 e 204 da Constituição Federal, o direito à assistência social conta hoje com uma regulamentação estruturada pela lei 8.742/1993 (LOAS), lei esta que incorporou em 2011 o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), inicialmente instituído pela Política Nacional de Assistência Social (PNAS, RES. CNAS 145/2004). O SUAS consiste em um sistema descentralizado e participativo (LOAS, artigo 6º) e tem por objetivo efetivar os direitos socioassistenciais por intermédio de serviços, projetos e benefícios. Apesar da consolidação de uma legislação, o direito à assistência social ainda é efetivado de modo insuficiente na garantia de cidadania. O presente trabalho objetiva estudar este assunto, por meio de uma análise bibliográfica e legislativa, bem como promove pesquisa empírica quantitativa, voltando-se à sua implementação no município de Catanduva, estado de São Paulo. **Objetivos** O projeto tem por objetivo geral compreender o direito à assistência social como política pública e direito social a partir de sua implementação no município de Catanduva. Assim sendo, possui como objetivos específicos: acompanhar a rede SUAS no município, observando a execução dos serviços socioassistenciais e a integração dos usuários nesse processo; divulgar os direitos de cidadania. Ao fazê-lo, promove o intercâmbio da universidade com o poder público e a comunidade catanduvense, contribuindo para a formação de juristas preparados para a realidade. **Metodologia** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, legislativa e documental, seguida de pesquisa empírica quanti e qualitativa. Considera a dimensão observacional participante uma vez, em que datas previamente agendadas, visita a rede de atendimento, acompanha conferências municipais e reuniões do conselho municipal de assistência social e participa das campanhas de defesa e promoção de direitos. **Resultados** Das intervenções realizadas resultou a necessidade de promover estudos teóricos e de pesquisa quanto a estrutura e funcionamento dos conselhos de direitos, atuação ativa em mídias sociais e o planejamento para a elaboração de um livro do conselheiro, que consiste em um material de apoio elaborado tendo por referência a experiência dos discentes. **Conclusões** Conclui-se, que a legislação e regulamentação do SUAS são de difícil compreensão e manuseio por usuários, trabalhadores sociais e profissionais do direito. No caso dos usuários, a dificuldade está relacionada ao seu empoderamento no que se refere à uma cultura de direitos, condição de difícil implementação na realidade atual. No caso dos trabalhadores sociais, a complexidade se dá em razão dos aspectos técnicos acerca da compreensão e aplicação do direito positivo. Já quanto aos profissionais do direito, a problemática se volta especialmente para a ausência de preparação específica de juristas quanto o direito à assistência social.

Instituição / Curso de origem: UNIFIPA - DIREITO

Categoria de Apresentação: Oral

DIREITO E SEXUALIDADE: CONSTRUÇÃO E PRÁTICA DOS DIREITOS LGBTI NO MUNICÍPIO DE CATANDUVA

Amanda Cristina Carvalho da Silva, Buniak, A.; Prates, B.; Bortolini, B.; Kurycz, C.; Cicotti, C.; Castilieri, G.; Pinotti, H.; Olivio, I.; Anastacio, I.; Orlando, L.; Quiudini, M; Perez, S; Márcia Maria Menin

Introdução: O presente trabalho vincula-se na Lei municipal nº 5.892 de 2017, que instituiu o Conselho Municipal da Diversidade no município de Catanduva-SP. Sua criação é resultado da luta do movimento LGBTI, que ganhou força e espaço em discussões na atual administração municipal. Serão analisados os mecanismos de proteção, bem como alguns pontos que necessitam de aprimoramentos. Com isso, o presente projeto visa desempenhar papel preponderante no desenvolvimento e implantação dos direitos LGBTI no município de Catanduva de forma a auxiliar na construção de uma sociedade plural, democrática e inclusiva. **Objetivos:** a) Realizar estudo acerca da sexualidade humana com o

anseio de fazer a diferenciação entre sexo biológico, gênero e orientação sexual e a teoria queer; b) Acompanhar a implantação do Conselho Municipal da Diversidade dentro do município de Catanduva; auxiliar os conselheiros na compreensão das normativas atuais sobre os direitos LGBTI compatibilizando as atribuições locais a tais regramentos; c) Participar da Semana da Diversidade Sexual e de Gênero do município de Catanduva por meio de palestra dos discentes com apoio docente propor a Semana da Diversidade Sexual na UNIFIPA d) divulgação de cartazes na prefeitura e no centro universitário que disseminem os direitos da população LGBTI e) propor junto ao Conselho da Diversidade programa de acolhimento jurídico de aconselhamento de vítimas de violência em decorrência de gênero e sexualidade f) fazer o enfrentamento da violência e exploração da população de LGBTI, a partir do curso de Promotores Legais Populares (PLP) voltado tanto para essas pessoas como para militantes e membros do Conselho da Diversidade e representantes do Ministério Público. Materiais e Métodos: O estudo do tema se realiza com a análise do movimento LGBTI e seus impactos no direito brasileiro, bem como os motivos da Lei Municipal 5.892 de 2017 e sua efetivação incorporada à legislação do município de Catanduva. Também será adotado o método da pesquisa-ação, no que diz respeito à análise da atividade do Conselho Municipal da Diversidade e sua aplicação, bem como o auxílio no desenvolvimento de seu regimento interno. Resultados e Considerações Finais: Chega-se aos seguintes resultados preliminares: (i) a instituição do Conselho Municipal da Diversidade no município de Catanduva foi uma importante conquista em prol da atuação e promoção dos direitos da comunidade LGBTI; (ii) embora haja decisões judiciais que sejam pertinentes no que diz respeito aos direitos da população LGBTI, a vigilância ainda é contínua, pois os direitos homoafetivos ainda demandam de tratamento legislativo adequado; (iii) no que diz respeito a cidade de Catanduva foi possível detectar com a pesquisa, a necessidade de ambulatórios hormonioterapicos para o atendimento a pessoas trans e necessidade de capacitação de profissionais públicos para o atendimento.

Instituição / Curso de origem: UNIFIPA - DIREITO

Categoria de Apresentação: Oral

DISTINÇÃO E SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE SOB O OLHAR DA SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Júlia Gavioli Bardella, Bruno Ferreira da Silva, Alexandre Fontana Berto.

INTRODUÇÃO. Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 (Lei nº. 13.105 de 16 de março de 2015) o sistema processual civil brasileiro experimentou uma vertente na dinâmica do processo muito diferente do diploma antigo (Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973), eximindo todo o formalismo processual, se baseando de forma mais engajada no julgamento do mérito, além de outras dinâmicas apresentadas com fulcro no constitucionalismo. Neste estudo nos preocuparemos com os precedentes vinculados previstos nos artigos 926, 927 e 928 do CPC/15, onde determinam que os Tribunais devam manter sua jurisprudência íntegra, coerente e ainda, determinadas decisões tornaram precedentes que vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário. A pesquisa deste instituto que trouxe a nova perspectiva processual, embora este seja utilizado no sistema *common law*, discutiremos como será a aplicação dos precedentes no caso concreto, a superação do precedente vinculado, especialmente sob a ótica da Súmula 7, do STJ. **OBJETIVOS.** a) Analisar e explicar a aplicação da jurisprudência vinculada e debater se houve adoção pelo sistema processual brasileiro o *common law* ou se mantém o *civil law*; b) analisar e explicar os artigos 926, 927 e 928 do CPC, bem como a súmula 7 do STJ, os objetivos e impactos na relação jurídica; e, c) averiguar a partir das conclusões anteriores, o grau de amplitude cognitiva de direito material, aplicando a distinção do precedente ao caso concreto e a superação. **MÉTODO.** A averiguação sobre o tema é por método dedutivo, observando as inovações legislativas processuais civis, com os princípios constitucionais processuais e à frente, com o amparo da doutrina e evolução jurisprudencial, o estudo dos reflexos dos princípios que consubstanciaram os artigos 926, 927 e 928 do CPC e a súmula 7 do STJ. **DESENVOLVIMENTO.** Os precedentes obrigatórios geram debate de como será a aplicação pelos juízes e tribunais, a questão da superação parcial ou total, aplicação do precedente no caso concreto, inclusive sob a ótica da súmula 7 do STJ. Os precedentes vinculados do art. 927 do CPC elenca algumas decisões de órgãos colegiados que deverão ser observados pelos juízes de primeira instância e tribunais. O assunto possui críticas devido ao sistema *Civil Law* adotado pelo Brasil, questionando a ideia de tornar os Tribunais Superiores em Tribunais de precedentes. **RESULTADO E CONSIDERAÇÕES FINAIS.** Em que pese ainda estar o tema em debate e grande evolução de pesquisa, é impossível trazer resultados concretos, porém podemos concluir, em fase de cognição sumária, que: A) Não se trata de uma novidade na prática judiciária, é obviamente uma novidade positivada; B) Os Tribunais estão aderindo o processamento de lides “em massa” definindo teses de julgamentos; C) Os juízes e os Tribunais, ao utilizar o precedente ou afasta-lo do caso concreto, deverá fundamentar nos termos do art. 489, §1º, V e VI do CPC.

Instituição / Curso de origem: UNIFIPA - DIREITO

Categoria de Apresentação: Oral

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PELAS VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS OCORRIDAS DURANTE O REGIME MILITAR BRASILEIRO

Ana Caroline Colombo, Ivana Mussi Gabriel

Introdução: A presente pesquisa desenvolve-se com a intenção de comprovar que, após a Lei de Acesso à Informação, as vítimas de práticas desumanas e cruéis de tortura, cometidas até o ano de 1985 nos Centros de Inteligência e Repressão, merecem receber indenização do Estado, visto a possibilidade de busca por documentos considerados ultrassecretos que fundamentem a indenização pleiteada. A Lei 12.527/2011 determina em seu artigo 24, § 1º, inciso I que os dados ultrassecretos têm o prazo máximo de sigilo por 25 anos, renováveis por igual período. Assim, todos os documentos considerados inacessíveis, editados durante o governo militar (1964-1985), datados anteriormente a 1988, já podem ser acessados, pelo decurso do prazo de 50 anos. Contudo o prazo prescricional adotado nos tribunais, para indenização por danos morais e materiais, é de cinco anos. **Objetivos:** O trabalho desenvolve-se com a intenção de comprovar que os funcionários públicos, operantes até o ano de 1985, responsáveis pela prática de tortura contra cidadãos civis devem ser responsabilizados pelos atos cometidos, de acordo com a Teoria da Responsabilidade Civil do Estado, adotada no Brasil, sendo condenados por tais condutas monstruosas que até os dias atuais deixam marcas físicas e psicológicas em famílias inteiras, o que se dará por meio: i) Análise da legislação e entendimento doutrinário sobre o tema; e ii) Reconhecimento de processos judiciais e entendimento jurisprudencial que visam a responsabilização do Estado. **Metodologia:** O presente trabalho é elaborado com pesquisa fundamentada no método indutivo, através da análise de caso a fim de apurar os fatos ocorridos e concluir a atual situação dos autores de ações de indenização em face do Estado pelos atos de tortura. Além da análise da evolução histórica da legislação dos funcionários públicos, é realizada também a comparação de julgamentos nas cortes brasileiras. **Resultados Preliminares:** Desta forma, busca-se comprovar que o Estado é responsável pelos incidentes desumanos praticados contra civis nos centros de repressão, não sendo aplicada a tese da prescrição quinquenal às pretensões indenizatórias, em decorrência da aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça extraído do Recurso Especial REsp nº 379.414/PR, em concordância com a Lei de Acesso à Informação. **Conclusão:** Apesar de o Supremo Tribunal Federal, em julgamentos recentes, decidir pela não concessão de indenização às vítimas de violações de direitos humanos, alegando prazo prescricional, impera o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que não prevalece o prazo prescricional para fins de obter indenização em razão dos direitos fundamentais, pois nas palavras do Ministro Relator José Delgado: “há de consagrar-se, portanto, a compreensão de que o direito tem no homem a sua preocupação maior”.

Instituição / Curso de origem: UNIFIPA - DIREITO

Categoria de Apresentação: Oral

MEDIAÇÃO NAS RELAÇÕES FAMILIARES

Gabriela Rodrigues de Abreu

O trabalho, a princípio, realiza uma análise do processo de mediação, explorando a evolução histórica da mediação no Brasil, suas etapas e características, bem como a distinção entre a mediação judicial e extrajudicial, a função do mediador e os princípios que regem a mediação. Posteriormente, apresenta a aplicabilidade e a importância da mediação nas relações familiares. **INTRODUÇÃO:** A mediação é um método alternativo de conflitos prevista no Código de Processo Civil, na Lei Nacional de Mediação e na Resolução nº 125/2010 do CNJ. Por meio desse procedimento é possível entender os verdadeiros intuitos das partes, causas e razões que as levam a determinadas atitudes, fazendo com que as partes entrem em comum acordo sem que haja mágoas e receios maiores, além da economia processual, agilidade e progresso na vida social e pessoal das pessoas envolvidas. As partes envolvidas no conflito devem ter liberdade, autonomia de suas escolhas e possíveis opções diferentes para se chegar a uma solução. Com a mediação as partes devem entrar em comum acordo sentindo que ambas estão sendo beneficiadas, ou seja, que há um ganho mútuo. Esse método contribui com o lado afetivo e emocional dos integrantes daquela família que está se dissolvendo, já que ele não enfatiza a ideia de adversários entre os ex-cônjuges, que para um conseguir o que almeja o outro deve perder, e sim, visa à compreensão recíproca entre as partes. **Objetivos:** O intuito do presente objeto de estudo é incentivar a sociedade do processo de mediação que tem como propósito esclarecer e mostrar alguns pontos obscuros que as partes não conseguem identificar, pontos estes que muitas vezes os indivíduos em confronto enxergam de maneira distorcida da realidade dos fatos e que através desse processo é possível alcançar soluções para tais conflitos, para posterior acordo entre as partes, visto que estas devem entrar em livre consenso. **Metodologia:** O método de abordagem utilizado foi o dedutivo, pois partiu da ideia do procedimento da mediação e posteriormente como funciona esse método alternativo de resolução de conflitos dentro das relações familiares que se dissolvem, quais os pontos positivos dessa intervenção e como ela pode ajudar a alcançar o objetivo das partes envolvidas. As informações foram colhidas através da legislação, doutrina e artigos científicos, alguns explicativos no âmbito do papel dos profissionais envolvidos, outros mostrando pesquisas realizadas nessa área de estudo com casos concretos, funcionamento do procedimento e a relação da mediação com o Poder Judiciário. **Resultados Parciais:** No decorrer dos estudos, observou-se que o processo de mediação contribui de forma positiva para a superação do conflito familiar, mas não possui absoluta eficácia. **CONCLUSÃO:** A convicção benévola das entidades familiares que por algum motivo entram em confronto é fundamental para o desenvolvimento das crianças e adolescentes, bem como para todos os integrantes do instituto familiar.

Instituição / Curso de origem: UNIFIPA - DIREITO

Categoria de Apresentação: Oral

NULIDADE DA DECISÃO JUDICIAL NO CPC: PARADOXO ENTRE A LEGISLAÇÃO E O COTIDIANO FORENSE

Larissa Pedrasoli, Luana Alves Porto, Natan Lima Camargo, Victor Henrique Stausser Oliani, Alexandre Fontana Berto

Introdução: O código de processo civil aprimorou as normas atinentes a fundamentação da decisão judicial, inserindo requisitos que deverão ser observados pelo julgador, sob pena de nulidade. Contudo, mesmo diante da pretensão do legislador em aprimorar o instituto de decisão judicial e fixar critérios diversos, o Poder Judiciário, que hoje conta com aproximadamente 78 milhões de processos, muitas vezes, se furta de tal postulado, para tentar dar conta do enorme número de processos, criando entendimentos jurisprudenciais, dispositivos em regimentos internos que se chocam com o propósito do Código de Processo Civil. A problemática deste trabalho está na análise das normas processuais acerca do sistema de nulidades e da fundamentação da decisão judicial e o paradoxo com a realidade forense. **Objetivos:** O trabalho tem por objetivo analisar (i) as normas processuais que formam o sistema de nulidades e os impostos pela lei para se considerar fundamentada uma decisão judicial; (ii) os dados estatísticos sobre o número das demandas que tramitam pelos órgãos jurisdicionais; (iii) os mecanismos e entendimentos criados pelos Tribunais para dar conta do enorme número de demandas judiciais; e (iv) o impacto da legislação atual sobre sistema de nulidades, com ênfase na fundamentação das decisões judiciais perante o cotidiano forense e qual o grau de atendimento aos novos ditames do processo civil. **Material e Métodos:** O tema será abordado a partir do método dedutivo, através da abordagem da legislação processual em vigor, em comparação à anterior, bem como o estudo da doutrina processualista e precedentes judiciais. **Resultados:** Pode-se chegar aos seguintes resultados preliminares: (i) o código de ritos, pela primeira vez, se aprofundou sobre fundamentação da decisão judicial, estabelecendo, de forma rígida, os critérios necessários para tanto, elencando exemplos daquilo que não se considera uma decisão fundamentada; (ii) o Poder Judiciário está imerso à processos, chegando a marca dos oitenta milhões; e, (iii) por conta da superlotação de processos, os órgãos jurisdicionais se socorrem em técnicas processuais e entendimentos que se distanciam do que a legislação atual entende por decisão fundamentada, criando um verdadeiro paradoxo entre a legislação e a prática forense. **Considerações finais:** É nítido que a rotina forense lida com uma carga desumana de processos, sem estrutura adequada para tanto. De outro lado, o legislador traz na codificação processual dispositivos mais sofisticados aprimorados acerca da fundamentação da decisão judicial, que certamente, levando em consideração a intenção da legislação processual, demanda mais trabalho para elaboração. Há, aqui, um paradoxo entre o que está previsto na legislação e o cotidiano forense.

Instituição / Curso de origem: UNIFIPA - DIREITO

Categoria de Apresentação: Oral

OLHAR FEMINISTA SOBRE A LEI MARIA DA PENHA: UMA ANÁLISE À LUZ DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Pollyana Fernandes Amoroso, Isabelle Galvani Pereira, Ana Clara Gomes Balbino, Bianca de Oliveira Antinhane, Julia Campos de Oliveira, Márcia Maria Menin

Introdução: O objeto da presente pesquisa concerne na Lei nº 11.340/2006. Conhecida como "Lei Maria da Penha", sua criação é resultado da luta do movimento feminista, em suas várias vertentes e atendimento ao princípio constitucional da igualdade, colocando distância de um ordenamento jurídico patriarcal e misógino que tomou conta do país durante séculos, em que pese restarem resquícios da legislação anterior. Serão analisados seus dispositivos de proteção, bem como alguns pontos ainda deficitários da lei, que necessita de alguns aprimoramentos. Por fim, será abordada a aplicabilidade da Lei Maria da Penha no âmbito da atividade jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no que tange aos estereótipos de gênero que podem ser identificados na decisão judicial. **Objetivos:** O trabalho tem por objetivo analisar (i) analisar o movimento feminista, suas diversas vertentes e sua influência para queda do patriarcado positivado no direito brasileiro; (ii) os dispositivos contidos na Lei nº 11.340 de 2006 e seu impacto na sociedade, favorecendo a queda do patriarcado; (iii) as lacunas e falhas legislativas contidas na Lei nº 11.340 de 2006; (iv) a atividade jurisdicional concernente aos casos em que se pede a aplicação da Lei nº 11.340 de 2006 e a manutenção de estereótipos de gênero no corpo das decisões judiciais. **Material e Métodos:** O tema será abordado a partir do método dedutivo, através da abordagem da Lei nº 11.340/2006 e da legislação processual, bem como o estudo da doutrina processualista

e precedentes judiciais. Resultados: Pode-se chegar aos seguintes resultados preliminares: (i) os movimentos feministas tiveram grande impacto no direito brasileiro, forçando o Estado a modificar normas de caráter misógino e machista; (ii) a Lei Maria da Penha consubstancia uma luta de séculos do movimento feminista, culminando na mitigação do patriarcado no direito brasileiro; (iii) alguns dispositivos da Lei Maria da Penha são criticáveis, sem, contudo, se aplaudir a sua essência e seus propósitos; e, (iv) é possível detectar em algumas decisões pronunciadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em processos que envolvem a aplicação da Lei nº 11.340 de 2006, estereótipos de gênero, indo na contramão dos anseios da sociedade e da própria lei em comento. Considerações finais: A Lei Maria da Penha foi um grande avanço no que tange a proteção da mulher, de modo a evitar as mais variadas formas de agressão, em que pese, no mundo dos fatos, ainda haver muitos casos registrados de violência. Ocorre que, no âmbito do Poder Judiciário, há certos julgados que vão contra as disposições contidas na legislação em comento, inserindo nas fundamentações expressões de cunho machista, que fogem do propósito do ordenamento jurídico para proteção da mulher.

Instituição / Curso de origem: UNIFIPA - DIREITO

Categoria de Apresentação: Oral

OS AVANÇOS E RETROCESSOS DOS DIREITOS LGBT: UMA ANÁLISE A PARTIR DA HISTORIOGRAFIA DO MOVIMENTO SOCIAL EM PROL DA DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO

Túlio José Brunetti, Guilherme B. dos Santos, Poliana R. dos Santos, Isabelle Anastácio, Mário Quiudini Neto, Laren Nascimento, Luis Augusto G. dos Santos, Julia C. de Oliveira, Márcia Maria Menin.

Introdução: O objeto da presente pesquisa consiste em demonstrar, através de uma análise historiográfica partindo da instalação da ditadura militar, os avanços e retrocessos referentes ao movimento LGBTI, bem como a contribuição deste período para o cenário sócio-político atual, ainda estruturado nos pilares do conservadorismo e da heteronormatividade. Além disso, se faz presente a homotransfobia, a qual é responsável por tornar o Brasil país recorde em homicídios e crimes de ódio contra a população LGBTI. Objetivos: Por objetivo, o trabalho pretende analisar (i) as formas de repressão aplicadas contra a população LGBTI; (ii) o surgimento do Movimento Homossexual Brasileiro e sua contribuição para a liberdade sexual e direitos LGBTI; (iii) o movimento lésbico e sua recepção dentro do movimento homossexual; (iv) a transexualidade e seu paralelo ao movimento homossexual; e (v) principais avanços sociais e legislativos e aqueles provenientes do Poder Judiciário adquiridos em virtude do movimento LGBTI e suas novas frentes de luta. Material e Métodos: O tema será abordado a partir de pesquisas qualitativas, sob perspectiva bibliográfica, com levantamento de referências teóricas já analisadas e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros e artigos científicos. Resultados: Pode-se chegar aos seguintes resultados: (i) baseada na falácia de "conservação da moral e dos bons costumes" a ditadura civil-militar teve como um de seus tantos alvos de perseguição a população LGBTI; (ii) os militares vinculavam a homossexualidade e a travestilidade ao comunismo e a depravação; (iii) foi na ditadura que houve grande articulação da população LGBT com a finalidade de criação de grupos de resistência; (iv) em plena ditadura, surge o Movimento Homossexual Brasileiro; (v) a resistência LGBTI conseguiu transpor os empecilhos que a ditadura lhe outorgava, fortalecendo o Movimento Homossexual Brasileiro, que mais tarde viria a conquistar algumas de suas reivindicações; (vi) a maioria dos direitos conquistados pela população LGBTI emergem do poder judiciário, fato que reafirma o conservadorismo e a omissão do legislativo sobre o tema. Considerações finais: O impacto do regime militar sobre a população LGBTI foi notável, deixando marcas que perduram até os dias atuais, de forma a reprimir, censurar e perseguir aqueles que consideravam "inimigos" da moral e dos bons costumes, tendo contado com o apoio de camadas sociais mais altas. Ocorre que, há uma notável diferença de desenvolvimento entre as siglas LGBTI, atribuindo diferentes prerrogativas a cada um deles, em especial às travestis, camada mais marginalizada e perseguida do período.

Instituição / Curso de origem: UNIFIPA - DIREITO

Categoria de Apresentação: Oral

PRÁTICAS PARA REDUÇÃO/ELIMINAÇÃO DO PASSIVO TRABALHISTA: COMO UTILIZAR OS PROGRAMAS DE COMPLIANCE PARA EVITAR AÇÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Luz Henrique Ramos de Lima, Leila RRM, Adriano Antonio de Oliveira, Bruno da Silva Rodrigues, Igor Melhado Gardinal, Isabelle Galvani Pereira, Larissa Pedrasoli, Lucas Baisso Cesarino, Lucas Correa Leite, Maria Eduarda Mantovani Pascoal, Aparecido Lorençano Matheus, Thales Henrique dos Santos, Kleber Henrique Saconato Afonso

Introdução: Sempre que uma empresa, ou empregador pessoa física, deixa de cumprir um direito ou recolher um dos encargos sociais, está-se gerando um passivo trabalhista. As mudanças na legislação trabalhista são frequentes, sendo fundamental que os empregadores estejam sempre atualizados, o que implica a necessidade de uma boa gestão administrativa. O passivo trabalhista afeta as finanças da empresa, e também pode gerar efeitos em futuras negociações junto à outras empresas, já que as responsabilidades trabalhistas serão transferidas para a empresa sucessora, em caso de fusão, cisão, incorporação e alienação. Encontrar as causas que geram os passivos nesta área, e medi-los, é de extrema importância para a adoção de medidas capazes de corrigir as irregularidades com o fim de se evitar que os empregados acionem a Justiça do Trabalho para reparação dos direitos violados. O compliance tem como essência manter a atividade empresarial em conformidade com as leis, os regulamentos internos e externos da organização empresarial, respeitando a ética, a cultura empresarial e as boas práticas de governança corporativa. Essa nova cultura organizacional pode ser uma excelente ferramenta para as relações laborais. OBJETIVOS: i) identificar as causas mais comuns que levam ao surgimento do passivo trabalhista e, com isso, buscar formas para a conscientização da organização empresarial visando sua redução; ii) conhecer as práticas internas de alguma(s) empresa(s) do município de Catanduva, identificando as principais causas que geram seus passivos trabalhistas, ou não havendo, identificar quais medidas foram adotadas para sua eliminação. MATERIAL E MÉTODOS: Quanto à natureza, enquadra-se na metodologia aplicada, buscando solução dos problemas encontrados na realidade vivenciada pelas empresas relacionadas à formação de passivos trabalhistas. Quanto à forma de abordagem, aplica-se a qualitativa, e quanto aos fins, pesquisa explicativa com o propósito de identificar os fatos que induzem à ocorrência de determinado fenômeno, no presente caso a formação do passivo trabalhista. Também haverá levantamento de dados com base em pesquisa documental e pesquisa bibliográfica. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Preliminarmente, pode-se concluir que se torna necessário o estudo aprofundado dos controles internos e de outras medidas adotadas pelos empregadores com o fim de prevenção de descumprimentos da legislação trabalhista, e mais do que isso, para que os resultados encontrados possam servir de exemplo a empregadores que ainda não sejam adeptos de tais práticas. A demanda judicial é desgastante para ambas as partes – empregado e empregador – e na medida em que a empresa cumpre integralmente as normas trabalhistas todos são beneficiados, inclusive a sociedade, já que haverá redução no acionamento do Judiciário Trabalhista, o que possibilitará um julgamento mais célere e adequado aos anseios dos jurisdicionados, que efetivamente necessitem da tutela jurisdicional estatal.

Instituição / Curso de origem: UNIFIPA - DIREITO

Categoria de Apresentação: Oral

TRIBUTAÇÃO SOBRE O CONSUMO: QUESTÃO DE RELEVÂNCIA NACIONAL

Thales Henrique dos Santos, Lucas Baisso Cesarino, Ivana Mussi Gabriel

INTRODUÇÃO. No Brasil Colônia, havia a cobrança de um imposto denominado "quinto", que correspondia a 20% (vinte por cento) de todo os metais extraídos. O estopim colonial para a cobrança foi a "derrama", que consistia na cobrança forçada dos quintos atrasados, com apreensão de bens e de propriedades daqueles não pagassem esse tributo. E, nesse contexto, surge a Inconfidência Mineira como resposta a uma tributação exagerada, confiscatória, instituída pela coroa portuguesa. Da Inconfidência Mineira até os dias atuais, nota-se que nada mudou: a tributação continua alta e injusta. Dos 12 meses do ano, o cidadão brasileiro trabalha 5 meses somente para pagar a carga tributária. Tem-se, dentre tantos outros, a cobrança de impostos sobre o patrimônio, como o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA); os impostos sobre a renda, no caso o Imposto de Renda (IR) e o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e, de forma preponderante, os impostos sobre o consumo, que são a maioria, como, por exemplo, o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). **OBJETIVOS.** A tributação não pode chegar a desmedida do poder de destruir. Em outras palavras, a população brasileira não pode passar a existir para sustentar o Estado por meio de altas e injustas tributações. O objetivo deste trabalho consiste em evitar a tributação excessiva que compromete e aniquila o patrimônio e a renda do contribuinte. O Poder Judiciário deve assegurar o cumprimento do princípio do não confisco para proteger o cidadão contribuinte e evitar o pior, a tributação indevida. **METODOLOGIA.** Nesse estudo, utilizamos o método indutivo, partindo-se da análise de fontes jurídicas: a legislação, a doutrina, nacional e internacional e jurisprudência, com uso do método comparativo, entre a Constituição Federal vigente e as anteriores e do método analítico, para ciência do sistema normativo com um todo para, finalmente, valer-se do método dedutivo, numa análise crítica das fontes jurídicas. **RESULTADOS.** Pelo trabalho estar em andamento, foi possível encontrar alguns resultados, dentre os quais: (i) a tributação é alta e injusta; (ii) o fato de a carga tributária ser alta e injusta implica na violação de direitos individuais, fazendo com que cresça a desigualdade existente; (iii) há um aumento regressivo nos impostos para fazer a manutenção do Estado; e, (iv) diferentemente, no Brasil, a tributação mais elevada é sobre o consumo e não sobre patrimônio e renda. **CONCLUSÕES.** Concluímos que há uma tributação alta e injusta no Brasil, que agride diretamente o princípio da capacidade contributiva, aumentando a desigualdade social e fazendo surgir um sistema regressivo de tributação.

Instituição / Curso de origem: UNIFIPA - Administração

Categoria de Apresentação: Oral

A IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA O GERENCIAMENTO DO FLUXO DE CAIXA

Lucas Trassi Adami, Bruno Henrique Apolinario Margonar, Elvis Augusto Guerreiro, José Claudinei Cordeiro

A necessidade de operar em um ambiente dinâmico faz com que as empresas se concentrem em adquirir excelência operacional. Nesta nova era o sucesso das empresas passou a depender de sua capacidade de inovar em todas as áreas. Através dos recursos da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), é possível obter organização, armazenamento e gerenciamento de enormes quantidades de dados. Esta T.I.C. proporciona diversas mudanças para uma empresa, desde a simples automação de processos até uma profunda alteração na maneira de conduzir e alavancar os negócios. Com o novo panorama empresarial após a globalização, as empresas precisam buscar alternativas para adquirirem vantagens e assim garantir o seu espaço no mercado, para tanto, necessitam cada dia mais do apoio de Sistemas de Informação eficientes que colem, armazenem e processem dados, proporcionando informações úteis, assertivas e em tempo hábil, onde a organização possa operar com segurança, maximizar resultados e obter o melhor e mais rápido poder de reação frente aos seus concorrentes. O objetivo deste trabalho é abordar a importância da Tecnologia da Informação e Comunicação para os gestores de uma organização no Fluxo de Caixa da Empresa.

Instituição / Curso de origem: UNIFIPA - Administração

Categoria de Apresentação: Oral

ANÁLISE DOS TEMPOS DE PROCESSO EM UMA INDÚSTRIA MOVELEIRA NO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Danilo Sanches Francisquetti, Danilo Sanches Francisquetti, Guilherme Da Silva Grandolfo, Gustavo Perin, Victor Gonçalves do Carmo, Nilson Mozas Olivares

Após a revolução industrial carpinteiros e artesões foram substituídos por máquinas que trouxeram maior produtividade em todos os setores; nos dias atuais a indústria moveleira mesmo com o avanço tecnológico ainda possui grande interferência da mão de obra, entretanto com o auxílio das ferramentas de qualidade e controle de processos os gestores das empresas podem obter maiores informações de sua linha de produção através da identificação do gargalo e melhorias na linha de produção, que podem ser capazes de atribuir maior produtividade e lucratividade a organização. O trabalho teve como objetivo a identificação do gargalo da linha de produção e buscar com análise de gráficos e uso das ferramentas de qualidade o comportamento da variabilidade do processo e suas possíveis falhas. O trabalho foi realizado em uma indústria moveleira no interior do estado de São Paulo, e teve como primeiro passo o mapeamento de uma linha de produção de produção, uma mesa de madeira, através do fluxograma; em seguida foi utilizado o Box-Plot para identificar o gargalo; em seguida o uso do CEP para entender como o processo se comportava buscando entender sua execução e tendências; em seguida foi aplicado o Diagrama de Ishikawa para verificar as possíveis causas que tornam o processo um gargalo. A pesquisa identificou o gargalo no processo "montagem" que possui o maior tempo de processamento, além de um comportamento fora de padrões sendo necessário uma atenção especial da gerência perante este processo. A pesquisa apresentou como resultado as possíveis causas que afetam diretamente a produtividade da linha de produção, sendo necessário ações de melhoria para que a empresa busque resultados melhores.

Instituição / Curso de origem: UNIFIPA - Administração

Categoria de Apresentação: Oral

CONTROLADORIA: A PRÁTICA DE CONTROLADORIA EM MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE CATANDUVA E REGIÃO

Camilla Nogueira Faria Piovani, Camilla Nogueira Faria Piovani, Paula Paulin Mendes da Silva, André Luiz Franco

Esse trabalho destaca a importância da controladoria como ferramenta de gestão em micro e pequenas empresas. Muitos brasileiros têm ideias de novos negócios e as concretizam sob a forma de empresas. Esses novos negócios possuem um papel fundamental para promover o crescimento econômico do país. O presente trabalho tem por objetivo verificar se ocorre a prática de controladoria em MPE na cidade de Catanduva e região. No intuito de medir os resultados, elaborou-se um questionário com 20 perguntas, aplicada em 27 MPE. A metodologia adotada na elaboração deste trabalho foi a pesquisa descritiva, quantitativa e bibliográfica. Os resultados da pesquisa apontam que não ocorre a prática de controladoria. Os principais conceitos como: custos, estoques, fluxo de caixa, relatórios contábeis não são ferramentas utilizadas

na gestão. Os resultados alcançados indicam que possivelmente a falta da prática de controladoria está relacionada a mortalidade empresarial em um período de até cinco anos. Para que uma empresa consiga sobreviver e se manter competitiva no mercado é necessário um planejamento desde o início de suas atividades e por toda sua vida.

Instituição / Curso de origem: UNIFIPA - Administração

Categoria de Apresentação: Oral

ESTUDO DA APLICAÇÃO E EFICÁCIA DA LEI NEWCOMB-BENFORD EM DADOS FINANCEIROS E CONTÁBEIS

Gabriel Camara Mariano, André Luiz Franco

A confiabilidade das informações financeira e contábeis de uma organização empresarial torna-se fundamental para a tomada de decisão. Uma decisão baseada em informações equivocadas ou irreais pode trazer muitos prejuízos para o negócio. As informações necessariamente devem ser reais e verdadeiras e é imprescindível que a empresa tenha ferramentas de auditoria interna para checar a confiabilidade dos dados com o objetivo de detectar erros e fraudes. A lei de Newcomb-Bernford tem se apresentado como um aliado na checagem de números reais, criando assim um forte indício de erro ou fraude quando o resultado da aplicação foge do padrão, nesse caso, faz-se necessário uma investigação mais profunda dos dados. A pesquisa tem como objetivo estudar aplicabilidade e eficácia da lei de Newcomb-Bernford em informações financeiras e contábeis. A metodologia aplicada será de um estudo de caso, com uma base real de dados financeiros e contábeis, seguindo de análise e interpretação dos resultados. O trabalho atualmente se encontra em desenvolvimento, porém os primeiros testes com base de dados financeiras foram convergentes com a lei de Newcomb-Bernford.

Instituição / Curso de origem: UNIFIPA - Administração

Categoria de Apresentação: Oral

ESTUDO DE CASO: O IMPACTO DA GREVE DOS CAMINHONEIROS DE 2018 EM UM POSTO DE COMBUSTÍVEL DA CIDADE DE CATANDUVA

Caroline dos Santos Santaguita, Letícia Bonjovani, Gabriela Delvecchio, André Luiz Franco

Resumo O presente trabalho trata-se de um estudo de caso relacionado ao impacto causado pela greve dos caminhoneiros no ano de 2018, observando como a mesma refletiu no abastecimento de um posto de combustível da cidade de Catanduva. Para isso, utilizou-se uma metodologia de pesquisa de caráter teórico-bibliográfico relacionado ao tema da greve dos caminhoneiros, atrelada à pesquisa de campo no posto X, na cidade acima referenciada. Os objetivos gerais estão embasados em avaliar o quanto a greve dos caminhoneiros afetou de modo particular o posto de combustível objeto da pesquisa, e se o impacto sofrido pelo mesmo foi positivo ou negativo. A pesquisa revelou informações relevantes, visto que os resultados apontam que o posto em questão acabou se beneficiando do cenário brasileiro conturbado no momento da greve. Palavras-chave: greve dos caminhoneiros, impactos positivos e/ou negativos, estudo de caso, avaliações.

Instituição / Curso de origem: UNIFIPA - Administração

Categoria de Apresentação: Oral

FERRAMENTAS DE GESTÃO FINANCEIRA ADOTADAS NAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE CATANDUVA E MICRO REGIÃO

Lister Oqusuku Ribeiro, Késsi Karoline de Oliveira, José Henrique Navarro, Marcos Venicio Braz de Assis

O processo de gestão financeira está entre as tarefas mais relevantes de uma organização, independente do segmento ou porte de empresa. Entretanto nota-se, principalmente em relação as micro e pequenas empresas uma relativa dificuldade em relação às técnicas e ferramentas necessárias para o desenvolvimento de uma gestão financeira eficiente e eficaz. A gestão financeira de uma empresa é desenvolvida por meio da aplicação de cálculos matemáticos, que permite ao gestor apurar indicadores econômicos e financeiros, podendo assim, ao chegar aos resultados, tomar as decisões corretas a respeito do futuro da empresa. Desta forma, pode-se afirmar que a partir do conhecimento da situação econômica e financeira de uma empresa, o gestor consegue tomar decisões mais assertivas em relação aos negócios, minimizando os riscos propiciando uma gestão mais profissionalizada.

Instituição / Curso de origem: UNIFIPA - Administração

Categoria de Apresentação: Oral

IMPACTOS DA CRISE ECONÔMICA 2014-2017 NO SETOR DE MAGAZINE

Gabriel Martinon Roncoleta, Deise Luana Bailon Galvão, Natália Cristina Pires, André Luiz Franco

O presente trabalho trata sobre a crise econômica em âmbito mundial e seus impactos na economia brasileira no setor de varejo nos anos de 2014 a 2017. As ferramentas de análise de balanço servem para mostrar situações ou tendências da estrutura patrimonial e operacional da empresa podendo indicar fatos ocorridos possibilitando assim uma detalhada visão ao qual as empresas passaram. Para isso foi realizado uma análise do balanço patrimonial em duas grandes empresas de magazines atuantes no mercado nacional afim de identificar como a crise 2014-2017 atingiu elas objetivando com isso identificar quais decisões que as empresas tomaram no cenário da crise.

Instituição / Curso de origem: UNIFIPA - Administração

Categoria de Apresentação: Oral

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: FATOR IMPORTANTE NA MANUTENÇÃO DO CLIMA ORGANIZACIONAL

Priscila Darlene dos Santos, João Paulo Veiga, Lucio Sant'anna Júnior, Priscila Torres de Salles, André Luiz Franco

Este estudo teve o objetivo de analisar a literatura existente acerca da QVT avaliando os modelos existentes bem a forma que pode ser eficaz nas organizações. Dentre os autores pesquisados para a constituição conceitual deste trabalho, destacaram-se Chiavenato (2004), Limongi-França (2003), Rodrigues (2009), Melo (2010), Santos (2010). A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e pesquisa aplicada. As conclusões mais relevantes são: A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) proporciona uma maior participação por parte dos funcionários, criando um ambiente de integração com superiores, com colegas de trabalho, visando sempre à compreensão das necessidades dos funcionários. É um assunto considerado estratégico para as organizações nos dias atuais, pois minimiza vários impactos tais como baixa produtividade, absenteísmo. A QVT ainda representa o grau em que os membros de uma organização são capazes de satisfazer suas necessidades pessoais.

Categoria de Apresentação: Oral

O PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE NA VISÃO DO EMPRESÁRIO

Almir Renato de Souza, Renato Martins, André Luiz Franco

O objetivo deste trabalho é demonstrar a visão que o Micro e Pequeno Empresário possui em relação ao profissional da contabilidade, qual a função que ele vem exercendo perante essa modalidade de empresa, e de que forma isso vem ocorrendo. Quais as vantagens e sua parcela de contribuição para a sobrevivência das empresas. A metodologia utilizada foi baseada em trabalhos bibliográficos e pesquisa de campo com esse determinado grupo de empresários. Em construção. Palavras-chave: Profissional da Contabilidade. Empresário. Micro e Pequenas Empresas. Demonstrações Contábeis. Gestão Empresarial.

Instituição / Curso de origem: UNIFIPA - Administração

Categoria de Apresentação: Oral

As demandas do mercado de trabalho regional em Administração: um estudo no setor industrial

Caique Rafael Mathias de Moraes, Marielli dos Santos, Thaís dos Santos, Nikolly Lima da Silva, Caio Vitor Mendes Mauro, Beatriz Gregório Maximiano, Isabela Guimarães Gomide, Cristiane Paschoa

Resumo: O mercado de trabalho atual tem exigido profissionais que demonstrem competências técnicas e interpessoais cada vez mais elaboradas. Em função disto, inúmeros são os desafios encontrados pelos estudantes recém formados: concorrência acirrada, instabilidade econômica, formação deficitária e falta de formação especializada podem se transformar em pontos que dificultam o acesso deste profissional ao mercado de trabalho. Por outro lado, ao longo da formação universitária, o estudante tem poucas oportunidades de conhecer as reais demandas do mercado de trabalho regional, no qual pretende se inserir. Isto pode levá-lo a desenvolver competências que nem sempre serão percebidas como diferenciais no momento de disputar uma vaga em um mercado de trabalho cada vez mais restrito. Assim, este trabalho tem como objetivo investigar a realidade do mercado de trabalho regional, identificando as áreas de maior demanda por profissionais de Administração. Participarão deste estudo 15 empresas do setor industrial de Catanduva e região, após concordância estabelecida no Termo de Compromisso Livre e Esclarecido, segundo consta a Resolução CNS 196/96. Inicialmente será realizado um levantamento bibliográfico para compôr o arcabouço teórico sobre o tema e, posteriormente, nortear a discussão dos resultados. Para a coleta de dados, será utilizada uma entrevista semiestruturada com os gestores das empresas participantes. O roteiro da entrevista será composto por 13 grandes áreas da Administração frente as quais os participantes deverão responder sobre a frequência da oferta de vagas para profissionais de Administração, no último ano. A partir dos dados coletados será calculada a mediana das respostas dos participantes, para cada uma das 13 áreas propostas. Os dados serão apresentados em tabelas e gráficos. Desta forma, será possível identificar quais áreas da Administração oferecem mais oportunidades aos profissionais administradores. Os dados obtidos serão posteriormente comparados à literatura estudada.

RESUMOS

Ciências da Saúde

Instituição / Curso de origem: UNIFIPA - Biomedicina

Categoria de Apresentação: Oral

ESTUDO CLÍNICO PARA AVALIAÇÃO DO LASER TERAPIA ASSOCIADA AO MICROAGULHAMENTO PARA O REJUVENESCIMENTO FACIAL

Andrea Perpetua Arf Torres, Taís Carolina Martinez dos Santos, Márcia Alcântara Santos Cavazzana

Introdução: O envelhecimento é um conjunto de alterações fisiológicas inevitáveis e ir reversíveis. No Intuito de retardar e até de reverter esse processo, várias técnicas tem si sidos utilizadas. Objetivo: Comparar os efeitos da laser terapia associada ao microagulhamento no processo de rejuvenescimento. Métodos: Dez pacientes foram incluídas neste estudo comparativo onde, cinco pessoas utilizaram a laser terapia durante o procedimento de microagulhamento e outras cinco pessoas fizeram o procedimento sem o uso do laser terapia. A avaliação dos resultados clínicos após 15 dias onde foi realizada nova sessão do laser terapia nos casos de laser e apenas uma hidratação facial nos casos sem laser terapia. Palavras-chave: Laser; Microagulhamento; Rejuvenescimento Facial.

Instituição / Curso de origem: UNIFIPA - Biomedicina

Categoria de Apresentação: Oral

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DOS MICRORGANISMOS PREDOMINANTES RESPONSÁVEIS POR INFECÇÕES FÚNGICAS EM PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL EMÍLIO CARLOS-EM CATANDUVA-SÃO PAULO.

Letícia Guedes da Silva, Letícia Aparecida Schiave

Introdução: As infecções fúngicas em pacientes com a imunidade comprometida particularmente pela Aids, e aqueles hospitalizados com graves doenças de base são uma das maiores causas da alta mortalidade e morbidade. Estas infecções nestes pacientes são responsáveis por um número elevado de mortes, podendo ser comparadas com as mortes causadas pela tuberculose e malária. As infecções sistêmicas causadas por *Candida spp.* tem um impacto significativo na evolução do paciente, com mortalidade estimada em aproximadamente 47% dos casos (15-25% em adultos e 10-15% em recém-nascidos), representando um importante problema de saúde pública associada à infecção fúngica invasiva, sendo classificada como o quarto principal patógeno de infecção sanguínea nosocomial nos Estados Unidos, resultante de um aumento da população susceptível de todas as faixas etárias. Objetivo: Avaliar a frequência de espécies fúngicas em amostras de pacientes atendidos no Ambulatório do Hospital Emílio Carlos em Catanduva-SP, no período de um ano. Métodos: O presente estudo está sendo realizado no Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Emílio Carlos, na cidade de Catanduva, Estado de São Paulo, através da análise dos resultados dos exames obtidos por requisição médica e digitados no sistema pelo Laboratório do Hospital Emílio Carlos. Resultados: Foram analisados 240 resultados de amostras de cultura de Lavado Brônquio Alveolar (LBA), no período de 01/07/2018 a 30/06/2019, destas amostras, 13 apresentaram crescimento fúngico, e todas foram identificadas como *Candida albicans*. Conclusões: A candidíase invasiva é uma infecção grave que afeta principalmente pacientes imunocomprometidos, sendo a espécie mais prevalentes implicadas em infecções invasivas e mucocutâneas. *Candida albicans* ainda permanece como mais frequente causa de fungemia e a mais predominante em sítios clinicamente importantes, e estudos recentes mostraram um aumento de outras espécies de *Candida* causando infecções significativas. As infecções fúngicas se tornaram um grave problema de saúde pública desde o surgimento da AIDS e de terapias, assim o estudo da frequência de fungos

isolados de amostras de pacientes atendidos no Hospital Emílio Carlos em Catanduva, São Paulo proporcionará um melhor entendimento sobre as agentes fúngicas predominantes nestes pacientes.

Instituição / Curso de origem: UNIFIPA - Biomedicina

Categoria de Apresentação: Oral

ANÁLISE FITOQUÍMICA DE EXTRATOS HIDROALCOÓLICOS DAS FOLHAS DE *MAYTENUS ILICIFOLIA* (ESPINHEIRA SANTA), *ANNONA MURICATA* (GRAVIOLA), *MORINDA CITRIFOLIA* (NONI) E *GARCINIA BRASILIENSIS* (BACUPARI)

Eduardo Cavallini, Andréia de Haro Moreno

Introdução: Atualmente, muita importância tem sido dada ao estudo de plantas e suas propriedades medicinais. É sabido que a utilização de plantas para fins terapêuticos foi o primeiro recurso utilizado para buscar o alívio e cura de diversas enfermidades, e esse uso permanece nos dias atuais. As propriedades terapêuticas das plantas são fruto da síntese de diversos metabólitos secundários que ocorre no metabolismo das mesmas, tais como taninos, flavonoides, saponinas, alcaloides, heterosídeos cardiotônicos, glicosídeos antraquinônicos, terpenos, entre outros. **Objetivo:** O objetivo do presente estudo é verificar a presença de tais metabólitos em extratos hidroalcoólicos das folhas de *Maytenus ilicifolia* (espinheira santa), *Annona muricata* (graviola), *Morinda citrifolia* (noni) e *Garcinia brasiliensis* (bacupari). **Materiais e Métodos:** Para a obtenção dos extratos, foram utilizadas as folhas das plantas citadas acima, que foram submetidas à técnica de maceração e posterior evaporação do álcool. Os metabólitos secundários pesquisados foram taninos (utilizando como reagentes reveladores: cloreto férrico 2%, acetato de chumbo 10%, acetato de cobre 5%, acetato de chumbo + ácido acético glacial, além da reação de Wasicky), flavonoides (utilizando cloreto de alumínio 5%, cloreto férrico 2% e hidróxido de sódio 5%), saponinas, alcaloides (utilizando os reagentes: sheibler, bouchardat, mayer e dragendorff), glicosídeos antraquinônicos (utilizando hidróxido de sódio 0,5%) e heterosídeos cardiotônicos (utilizando a reação de Keller-Killiani). **Resultados:** Os resultados obtidos foram os seguintes: o extrato de espinheira-santa exibiu positividade para flavonoides, alcaloides e glicosídeos antraquinônicos. O de graviola exibiu positividade para taninos, flavonoides, alcaloides, glicosídeos antraquinônicos e heterosídeos cardiotônicos. O extrato de noni foi positivo para taninos, flavonoides, alcaloides, glicosídeos antraquinônicos e heterosídeos cardiotônicos. Por fim, o extrato de bacupari exibiu positividade para taninos, flavonoides, alcaloides, glicosídeos antraquinônicos e heterosídeos cardiotônicos. **Considerações Finais:** Conclui-se que todas as plantas testadas exibiram positividade para os diversos metabólitos secundários pesquisados, cada uma exibindo resultados particulares, o que justifica as diferentes possibilidades de uso terapêutico de tais plantas. Mais estudos são necessários para caracterizar por completo o perfil fitoquímico de cada uma das plantas avaliadas, para melhor utilização das mesmas na promoção de saúde.

Instituição / Curso de origem: UNIFIPA - Biomedicina

Categoria de Apresentação: Oral

A IMPORTÂNCIA DO TESTE DE TRIAGEM NEONATAL NO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE ERROS INATOS DO METABOLISMO

Ana Laura Nunes, Iolene Cintrão de Oliveira, Andreia de Haro Moreno

A triagem neonatal é composta de vários testes realizados no recém-nascido, incluindo o Teste do Pezinho. Este teste é realizado por meio de uma pequena incisão no calcanhar da criança, onde as gotas de sangue são impregnadas em papel filtro e encaminhadas para análise em laboratório especializado. O teste é gratuito e obrigatório, devendo ser realizado em todo e qualquer recém-nascido, preferencialmente, entre o terceiro e o quinto dia de vida do bebê. O Sistema Único de Saúde realiza o teste abrangendo seis doenças, como hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, doença falciforme e outras hemoglobinopatias, fibrose cística, deficiência de biotinidase e hiperplasia adrenal congênita. Porém ainda há outras categorias, sendo que o teste completo é capaz de detectar mais de cem doenças. A maioria das doenças investigadas são classificadas como erros inatos do metabolismo, que em suma, são distúrbios genéticos que provocam a interrupção de uma via metabólica pela deficiência de determinada enzima e, caso não sejam detectados precocemente, podem ser fatais. O objetivo dessa pesquisa é comprovar, por meio da revisão de artigos específicos a respeito dos erros inatos do metabolismo, a importância de utilizar uma ampla janela de detecção no Teste do Pezinho e promover o diagnóstico precoce das doenças investigadas. Dessa forma, é possível minimizar os sintomas e iniciar o tratamento rapidamente, diminuindo as chances de que a criança desenvolva os problemas de saúde mais graves causados pelas patologias investigadas.

Instituição / Curso de origem: UNIFIPA - Biomedicina

Categoria de Apresentação: Oral

INCIDÊNCIA DE CARCINOMA DUCTAL INVASIVO EM CIDADE DA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO ENTRE OS ANOS DE 1980 E 2017

Manuela Sallun Raya, Daniel Henrique Gonçalves

Introdução: O câncer de mama é tipo mais comum entre mulheres em 140 países e a causa mais frequente de mortalidade feminina em 101 países. Entre os principais fatores de risco da doença estão a obesidade, idade da menarca e menopausa e consumo de álcool¹. Dentre todos os tipos histológicos da doença, o carcinoma ductal invasivo destaca-se por sua incidência de 80% a 90% do total dos casos de carcinoma de mama². **Objetivo:** Quantificar a incidência de carcinoma ductal invasivo de mama feminina na cidade de Catanduva-SP nos anos de 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1989, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010 e 2017. Comparar com os dados gerais de biópsias de mama da mesma cidade nos mesmos anos, além da média nacional no mesmo período. Analisar a relação entre quantidade de biópsias de mama e o aumento de casos de câncer de mama, para confirmação de hipótese de maior procura diagnóstica ao longo dos anos. **Material e Métodos:** Análise de prontuários médicos do setor de patologia do Hospital Escola Emílio Carlos em Catanduva-SP. Na primeira etapa, foram priorizados diagnósticos de carcinoma ductal invasivo de mama feminina e de outros tipos histológicos de cânceres da mama. Foram utilizados como variáveis: idade, gênero, lateralidade do carcinoma e diagnóstico histológico. Na segunda etapa, foram analisados todos os prontuários relacionados a patologias benignas e malignas de mama nos anos de 1980 e de 2017, com a finalidade de traçar uma reta comparativa entre incidência nacional e regional de patologias mamárias. A variável considerada preferencialmente foi o gênero. **Resultados Parciais:** 1980: Cânceres de Mama (CaM): 8; Carcinoma Ductal Invasivo (CDI): 4 (50%). 1981: CaM: 16; CDI: 6 (37,5%). 1982: CaM: 10; CDI: 6 (60%). 1983: CaM: 13; CDI: 3 (23%). 1984: CaM: 8; CDI: 2 (25%). 1985: CaM: 4; CDI: 2 (50%). 1989: CaM: 16; CDI: 16 (100%). 1990: CaM: 4; CDI: 2 (50%). 1995: CaM: 28; CDI: 20 (71,5%). 2000: CaM: 11; CDI: 6 (54,5%). 2005: CaM: 22; CDI: 18 (81,8%). 2010: CaM: 27; CDI: 21 (77,7%). 2017: CaM: 93; CDI: 77 (82,7%). A média de incidência do Carcinoma Ductal Invasivo nos anos pesquisados foi de 58,7%. Número de prontuários analisados na segunda etapa da pesquisa: 1980: 105 prontuários, sendo 89 femininos, 9 masculinos e 7 de sexo não declarado; 2017: 372 prontuários, sendo 353 femininos e 19 masculinos. **Considerações Finais:** A incidência de Câncer de Mama tem aumentado consideravelmente nos últimos anos na cidade de Catanduva-SP, seguindo tendência da estimativa realizada pelo INCA de novos casos da doença no país.

Instituição / Curso de origem: UNIFIPA - Biomedicina

Categoria de Apresentação: Oral

ISOTRETINOÍNA DURANTE A GESTAÇÃO E MALFORMAÇÕES FETAIS ASSOCIADAS

Letícia Segóvia, Ana Paula Girol

A isotretinoína (13-cis-ácido retinóico) é a substância ativa do medicamento Roacutan, retinoide de ação antisseborreica específico para tratamento oral de acne grave. Contudo, o uso indiscriminado do Roacutan para tratamento de acne, sem o conhecimento dos efeitos causados ao feto, contribui para ocorrência de malformações irreversíveis na criança. Diante disso, relatamos os impactos induzidos pelo uso da isotretinoína (Roacutan) na gestação. Os dados foram coletados, após aprovação pelo CEP/UNIFIPA, por meio de questionários distribuídos on line para mulheres previamente contatadas via internet em sites sobre o tema gestação e Roacutan e convidadas a participar do estudo por meio de plataforma específica. Dez mulheres com idades entre 27 e 37 anos responderam o questionário, residentes nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul, sendo três profissionais da área de saúde, três da área de humanas e quatro de outras áreas. As participantes relataram o uso do medicamento entre os anos de 2012 e 2018, quando estavam com idade entre 22 e 35 anos, por períodos menores que 20 dias (20%), de um a três meses (40%), seis meses (30%) e um ano (10%), na dosagem de 20mg, com ingestão de um (80%) ou 2 comprimidos por dia. Todas usaram o medicamento com receita médica e foram alertadas para fazerem uso de anticoncepcional. Contudo, uma mulher engravidou antes do início do tratamento, cinco no início da gestação e três após o término do tratamento, sendo o período médio de uso do medicamento durante a gestação de um mês. Foi a primeira gestação da maioria das mulheres (60%) e nenhuma delas teve outro filho depois. Ao saberem da gravidez com o uso concomitante do medicamento todas as mães relataram receio de malformações, especialmente relacionadas a defeitos neurológicos e cardíacos. Após o nascimento seis bebês ficaram internados na UTI por períodos de cinco a 30 dias. Com exceção de uma criança, as outras apresentaram malformações como microtia, anotia e paralisia facial uni ou bilateral e cardiopatia, na maioria dos casos em associação. Duas crianças passaram por procedimentos cirúrgicos. Atualmente todas as crianças estão bem de saúde, de forma geral. Nenhuma das participantes fez novo uso do Roacutan e a maioria (90%) alerta outras mulheres sobre os riscos do medicamento em uma possível gestação. Uma das participantes alerta também os homens que fazem uso de isotretinoína. A única mulher que não informa sobre os efeitos teratogênicos do Roacutan, coincidentemente, é a que a criança não apresentou malformações. Embora esteja bem estabelecido o caráter teratogênico da isotretinoína na gestação e o medicamento seja usado mediante receita médica e com indicação de não engravidar, ainda os casos de gestação durante o tratamento são comuns. Dessa forma, é importante que campanhas de conscientização sobre esse assunto sejam realizadas de maneira continuada.

Instituição / Curso de origem: UNIFIPA - Biomedicina

Categoria de Apresentação: Oral

PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA TROMBÓTICA: FISIOPATOLOGIA E TRATAMENTO

Luzia Aparecida Bruneli, Beatriz Isac, Andréia de Haro Moreno

A púrpura trombocitopênica trombótica (PTT), doença rara que afeta ambos os sexos, sendo mais comum em mulheres e com pico de incidência entre 30 a 40 anos de idade. A gravidez apresenta uma importante causa de PTT devido a uma redução de expressividade endotelial de moléculas de ADAMTS13. A PTT possui como principal característica a deficiência ou inibição (congenita ou adquirida) da metaloproteína ADAMTS13, responsável pela clivagem dos polímeros do FvW, originando a migração destes polímeros na microvasculatura do organismo e trombos ricos em plaquetas. As mutações do gene codificador da protease (PTT congênita) ou a presença de anticorpos no plasma voltados contra a mesma (PTT adquirida) reduzem a concentração dessa proteína no plasma e constitui a base fisiopatológica da doença. As duas manifestações fenotípicas clássicas das microangiopatias trombóticas (MATs) são a Púrpura Trombocitopênica Trombótica (PTT) e a Síndrome Hemolítica Urêmica (SHU); ambas são graves, pondo em risco a vida do paciente. São muito parecidas porém SHU é caracterizada por três sinais clínicos ("triade"), enquanto a PTT é caracterizada por um conjunto de cinco ("pêntade"). A avaliação da função renal é importante para diferenciá-las, na PTT o comprometimento renal é moderado oposto a SHU em que é severo. O diagnóstico baseia-se em sinais, sintomas clínicos e exames laboratoriais. Os sinais e sintomas são caracterizados por uma pêntade envolvida por anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia, alterações neurológicas, insuficiência renal e febre. Nem todos os pacientes apresentam estes cinco sinais e sintomas, mas dentre eles destacam-se três características, a anemia hemolítica, a trombocitopenia e os sintomas neurológicos. Não existe um exame laboratorial específico para a detecção de PTT, mas a hemólise é branda, observa-se a diminuição plaquetária e aumento de DHL. Na observação microscópica há a presença de esquizócitos em sangue periférico, anisocitose plaquetária, plaquetas macrocíticas e o aumento na contagem de reticulócitos. A princípio entre os exames solicitados estão o hemograma, esfregaço de sangue periférico, bioquímica destinada a dosagem de DHL. Uma vez diagnosticada, o tratamento mais eficaz para a PTT se dá a partir de troca de plasma (plasmáfêrese), que tem a finalidade de retirar os grandes multímeros do Fator de von Willebrand (gmFvW) da circulação, e repor a enzima que é deficiente nestes indivíduos, assim diminuindo a mortalidade, morbidade e levando a remissão da doença. Em casos agudos graves, refratários e quando há trombocitopenia persistente, ou quando há recaídas, terapêuticos adicionais são necessários, como o uso de corticosteróides, infusão de plasma fresco congelado (PFC), a mediação do sobrenadante do crioprecipitado, administração de Rituximab e esplenectomia. O uso de imunossupressores é fundamental em casos de PTT adquirida, mas desnecessário em PTT congênita.

Instituição / Curso de origem: UNIFIPA - Biomedicina

Categoria de Apresentação: Oral

SÍNDROME DE MARFAN: ASPECTOS DIAGNÓSTICOS DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA NOSOLOGIA GHENT

Larissa Luvian Andrade, Camila Ceroze Barbosa, Nilce Barril

Introdução: A Síndrome de Marfan (SF) é um distúrbio genético raro, com padrão de herança autossômico dominante, caracterizado por alterações no tecido conectivo com comprometimento, principalmente dos sistemas esqueléticos, ocular e cardiovascular. O diagnóstico da SF pode ser realizado clinicamente através dos critérios da nosologia Ghent ou por exame de biologia molecular para identificação de mutações no gene da Fibrilina-1 (FBN1). A nosologia Ghent é caracterizada pela presença de um conjunto de manifestações consideradas "maiores" ou "menores" em vários tecidos diferentes, incluindo o esquelético, ocular, cardiovascular, pulmonar, nervoso e pele. Objetivos: O presente trabalho teve por objetivo aplicar os critérios da nosologia Ghent em pacientes com fenótipo clínico compatível com a Síndrome de Marfan para definição do diagnóstico, tratamento e aconselhamento genético. Material e Métodos: A coleta de dados foi iniciada após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética da UNIFIPA conforme protocolo 3.543.740 de 30/08/2019. Os dados foram obtidos a partir da consulta dos prontuários médicos e aplicados ao protocolo proposto pela nosologia Ghent, somados e os scores obtidos analisados como concordantes ou não para o diagnóstico da SM. Resultados: A amostra estudada foi composta por oito indivíduos, com idade média de 13,8 anos, três do gênero masculino e cinco do feminino. Destes, cinco apresentaram os critérios definidos na nosologia Ghent. Após confirmação do diagnóstico os pacientes foram encaminhados para tratamentos médicos apropriados considerando a sintomatologia presente. Considerações Finais: Os resultados obtidos evidenciam a importância da utilização da nosologia Ghent em populações em que não é possível a realização de testes de

biologia molecular em decorrência do alto custo dos mesmos, encaminhamento dos pacientes para tratamento e realização de aconselhamento genético após definição do diagnóstico.

Instituição / Curso de origem: UNIFIPA - Biomedicina

Categoria de Apresentação:- Painel

CARCINOMA NEUROENDÓCRINO DE MAMA

Marcia Cristina Américo Correa de Abreu, Daniel Henrique Gonçalves

INTRODUÇÃO: Os hormônios são substâncias químicas específicas, produzidas por determinadas células e transportadas pela circulação, capazes de produzir efeitos em diferentes órgãos do corpo. (STARLING,1905). O desempenho regular do nosso organismo deriva da completa integração entre as células e as várias vias metabólicas, onde os hormônios são partes constituintes. As concentrações hormonais necessárias são variáveis, o que faz necessária sua regulação. (GUYTON, 1991). Quando não a controle das concentrações, ocorre perda de homeostasia, resultando em várias alterações dentre elas o câncer. (HENDERSON & FEIGELSON, 2000). O hormônio ocitocina é um neuropeptídeo sintetizado no hipotálamo e lançado para a circulação por meio da neurohipófise. É responsável pela facilitação de contrações do músculo liso do útero no parto, e pela ejeção de leite durante a lactação. (SHELDRIK E FLINT, 1985; GIMPL E FAHRENHOLZ, 2001). Já a prolactina (PRL) é um hormônio produzido pela hipófise. Sua principal função está relacionada com o início e a manutenção da lactação, na qual a prolactina está envolvida na formação do colostro e enquanto durar a amamentação. Segundo Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de mama é tipo de neoplasia que mais acomete e mata a população feminina. Foram estimados para o ano de 2018 aproximadamente 59.700 novos casos, representando um percentual de 29,5 % em relação a outros tipos de tumores. O desenvolvimento e progressão do câncer de mama possui como importante fator os hormônios esteroides endógenos. Pois possuem efeitos promotores do crescimento celular por induzir a proliferação das células da mama por ligação aos receptores intracelulares e regular a transcrição genica (HAIMAN, 1999).

Instituição / Curso de origem: UNIFIPA - Biomedicina

Categoria de Apresentação: Oral

PERFIL DE USUÁRIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA HIPERDIA NA USF. DR. ALCIONE NASORRI

Renato Thomaz Senhorino, Maristela Aparecida Magri

Resumo: Introdução: Hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus são as doenças crônicas mais comuns acompanhadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), visando o acompanhamento dos pacientes, foi criado o programa HIPERDIA. Objetivos: Descrever o perfil de pacientes cadastrados no programa HIPERDIA, de uma Unidade da Saúde da Família e identificar padrões comportamentais pré-diagnóstico entre os pacientes acompanhados. Método: Estudo descritivo. Participaram 41 pacientes pertencentes a uma micro área cadastrados no programa HIPERDIA. Os dados foram coletados no mês de maio de 2019 em duas etapas. Na primeira foi levantado o número de pacientes cadastrados no programa. E na segunda aplicado o questionário contendo variáveis sócio demográficas como renda, ocupação, estado civil, sexo, cor, religião e aspectos relevantes antes do diagnóstico da doença. Os pacientes foram abordados em suas casas, com agendamento prévio, apresentado o tema e os objetivos do estudo, e os que concordarem em participar assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A pesquisa foi aprovada do CEP do Centro Universitário Padre Albino - UNIFIPA, sob o parecer nº. 3.337.815 e CAEE 12191219.6.0000.5430. Os dados foram apresentados de forma descritiva em gráficos e tabelas. Resultados: Os pacientes entrevistados eram em sua maioria mulheres, 75,61%, 48% se auto declararam brancos, 60,98% tinham idade entre 4 e 60 anos, 46,34% tinham entre e 3 filhos, 53% não haviam completado o ensino fundamental, 42% eram aposentados ou pensionista e 46% vivem com até 1 salário mínimo. Entre pacientes com e sem histórico familiar houve semelhanças quanto a procura pelo atendimento médico pré diagnóstico, 75,60% apenas procuravam atendimento em quadro agudo, 46,34% eram expostos a fatores ambientais e psicológicos. Enquanto houve diferença com relação a hábitos alimentares onde 34,78% dos com histórico consumiam alimentos prejudiciais e 38,89% dos sem histórico familiar não consumiam estes alimentos, a idade de diagnóstico em 52,17% dos com histórico variou entre 20 e 40 anos de idade, enquanto 66,67% sem histórico do diagnóstico foi entre os 40 e 60 anos de idade. Conclusão: A baixa procura pelo atendimento médico profilático, estilo de vida sedentário e exposição a fatores psicossomáticos sugere como sendo a principal causa do aparecimento dessas comorbidades entre os pacientes participantes do estudo. A baixa procura pelo acompanhamento se torna um grande obstáculo e um fator de agravo para a saúde destes pacientes.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA Biomedicina

Categoria de Apresentação: Oral

PESQUISA DE METABÓLITOS SECUNDÁRIOS DE INTERESSE FARMACOLÓGICO EM EXTRATO DE GARCINIA BRASILIENSIS MART (CLUSIACEAE) COM HPTLC: ANÁLISES PRELIMINARES

Amarily Reis Zucoloto, Roberto Barros Guandalini¹, Natielly Palhares Tinti¹, Jéssica Messias da Silva, Lucas Possebon, Sara de Souza Costa, Melina Mizusaki Iyomasa-Pilon, Helena Ribeiro Souza, Ana Paula Girol

Introdução: O uso de plantas medicinais acompanha a história da humanidade. Mas, para a medicina moderna, a reprodutibilidade dos tratamentos fitoterápicos fica comprometida quando não se conhece o componente específico do vegetal que possui efeito farmacológico. Sendo assim, a identificação de produtos naturais e sua ação biológica é importante na farmacobotânica e técnicas de cromatografia de alta eficiência são métodos de elevada aceitação para essa finalidade. Objetivos: Pesquisar e identificar compostos fenólicos (flavonoides e taninos) e nitrogenados (alcaloides) no extrato de *Garcinia brasiliensis* pelo método HPTLC (*high performance thin layer chromatography*) bem como analisar a atividade antioxidante do extrato. Métodos: As folhas foram coletadas de espécime de *G. brasiliensis* (exsicata depositada no herbário BOTU nº 33511). Infundiu-se 20 g de folhas secas e trituradas em 100 mL de álcool 70 % (24 h). A seguir, o álcool foi extraído sob pressão reduzida a 45 °C, obtendo-se o extrato puro (EP). Posteriormente, frações com hexano (FH) e acetato de etila (FAE) foram feitas misturando esses solventes ao EP por mais 24 h e, após eliminarem-se os solventes da porção orgânica obtida, houve reueluição dos produtos separados em água. A pesquisa cromatográfica foi feita utilizando os padrões (Sigma): Quercetina (flavonoide), Ácido Gálico (tanino) e Berberina (alcaloide), diluídos em metanol a 100 µg/mL. Para a aplicação foi utilizada placa de sílica 10X10 cm (Alugram) e aplicador automático Linomat 5 (CAMAG). As aplicações foram de 10 µL de padrão ou amostra, dispensadas a 50 nL/s, bandas com 8 mm de largura, 5 mm de distância entre bandas. As fases móveis utilizadas para corrida foram: Tolueno/Acetato de Etila/Ácido Fórmico (5:4:0,2) para flavonoides e taninos e Tolueno/Acetato de Etila/Metanol/Ácido Fórmico (6:6:2:1) para alcaloides. Após a corrida, as placas foram observadas sob luz UV e, posteriormente, também com revelação: NP-PEG 1% para flavonoides, FeCl₃ 0,5% para taninos e Dragendorff para alcaloides. Com EP, FH e FAE também foi realizada a determinação da atividade antioxidante total pela captura do radical livre do DPPH (método do comunicado técnico nº 127 da EMBRAPA, 2007). Resultados: Na FH não foi observada presença de nenhum metabólito secundário pesquisado. No EP e na FAE foi encontrado o flavonoide Quercetina e outros, além do alcaloide Berberina e outros, além da presença de taninos não identificados. O EP, a FH e a FAE apresentaram, respectivamente, 23,35 %; 14,2 %; e 84,01 % de atividade antioxidante. Considerações finais: Para os metabólitos secundários vegetais pesquisados, no EP e na FAE foram encontradas substâncias de interesse farmacológico, como

a Quercetina e a Berberina, conhecidos por suas propriedades antioxidantes. A FAE mostrou maior atividade antioxidante que EP e FH. Futuramente, pretende-se pesquisar outros componentes no EP da *G. brasiliensis* bem como em suas frações.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA-PEDAGOGIA

Categoria de Apresentação:- Oral

A FORMAÇÃO INICIAL DO CURSO DE PEDAGOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO - UNIFIPA NA PERSPECTIVA DOS EGRESSOS

Maria Sílvia Azarite Salomão, Márcia Helena Magati Antonioli

Introdução: No cenário educacional atual a questão da formação inicial do pedagogo à luz da Resolução CNE/CES nº 1 de 15/05/2006, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso Licenciatura em Pedagogia, e, especialmente, as mudanças advindas no perfil deste profissional, é objeto de discussão para pesquisadores, professores, gestores nas instituições educacionais superiores formadoras, bem como nos sistemas de ensinos estaduais e municipais. O curso de Pedagogia e suas diferentes formas de organização curricular, a partir das novas diretrizes advindas da referida Resolução, passou por uma reconfiguração em seu conjunto complexo de aspectos, no âmbito político, cultural e educativo, trazendo para a formação inicial um currículo ampliado, voltado para a redefinição da profissão do pedagogo, a fim de que este desenvolva outras competências profissionais, considerando as várias áreas de atuação dentro e fora da sala de aula, em espaços escolares e não escolares. Nesse contexto, a formação inicial do pedagogo coloca a docência como eixo fundamental do processo formativo e de profissionalização, bem como da construção da identidade deste profissional, buscando a construção de um perfil de egresso com conhecimentos e saberes específicos pedagógicos, culturais e sociais que atendam as atuais demandas da sociedade. Tais concepções tem orientado o tipo de profissional que será o egresso do curso de Pedagogia e poderá atuar em diferentes ambientes, escolares ou não. Identificar o cotidiano profissional dos egressos, bem como as percepções dos mesmos acerca do processo formativo, torna-se objeto de estudo para a compreensão das implicações das novas diretrizes curriculares nacionais, na formação inicial do pedagogo. A presente pesquisa tem por objetivo investigar a atuação profissional dos egressos do curso de Pedagogia do Centro Universitário Padre Albino (UNIFIPA), no período que compreende os anos de 2014 a 2017, bem como as percepções dos mesmos acerca do processo formativo na referida instituição. **Justificativa:** A presente pesquisa justifica-se pela necessidade de refletir acerca da formação inicial do pedagogo a partir das mudanças advindas da Resolução CNE/CES nº1 de 15/05/2006, e as implicações desse processo formativo na construção da identidade profissional do pedagogo, bem como ampliar os mecanismos formais que permitam conhecer a trajetória dos egressos do curso de Pedagogia da UNIFIPA, na sociedade e no mercado de trabalho. **Objetivos:** Investigar a atuação profissional dos egressos do curso de Pedagogia do Centro Universitário Padre Albino (UNIFIPA), no período que compreende os anos de 2014 a 2017. Identificar as percepções dos egressos acerca do processo formativo na referida instituição. Ampliar os mecanismos formais de intercâmbio e troca de informações entre os egressos do curso de Pedagogia das UNIFIPA que possibilitem o conhecimento da trajetória profissional dos mesmos no mercado de trabalho e na sociedade.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA - PEDAGOGIA

Categoria de Apresentação:- Oral

IMPORTÂNCIA DA MÚSICA PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Silene Fontana

Introdução: A Educação Musical tem sido assunto de grandes debates, discussões e estudos sobre o ensino de música nas escolas, principalmente após a aprovação da Lei 11.769 em agosto de 2008, lei esta que estabelece a obrigatoriedade do ensino de música nas escolas de educação básica. Atualmente, está prática se mantém nas escolas, porém com o professor generalista, na maioria das vezes, isento de formação musical, o que pode acabar desenvolvendo hábitos sem um conteúdo pedagógico com aproveitamento para as propostas da educação musical, como a execução de músicas de comando, entre outros. **Objetivo:** Investigar a Educação Musical na formação de professores no curso de Pedagogia, ofertados na UNIFIPA. **Material e método:** Participaram da pesquisa 66 discentes do curso de pedagogia dos 2º e 3º anos da UNIFIPA, sendo 64 do gênero feminino e dois do masculino. A maioria dos participantes apresentava idade entre 15 e 19 anos e 20 a 24 anos. **Resultados:** Sobre a concepção sobre as disciplinas na área de música, a maioria dos participantes concebeu a área de música como importante na Pedagogia e acredita que a educação musical pode ser articulada com outras disciplinas/atividades do curso, como com as de "Práticas Pedagógicas e Brinquedoteca". Os conteúdos abordados nas disciplinas foram considerados suficientes pelos discentes, porém sugeriram acrescentar mais alguns conteúdos à disciplina, tais como: "o ensino de mais músicas" e "mais ensaios com o Coral". Quanto à contribuição da disciplina para sua formação, a maioria dos discentes afirmou que trará benefícios à sua prática, podendo utiliza-la em "durante as aulas", "durante atividades lúdicas"; "nas dificuldades apresentadas pelos alunos" e "para o desenvolvimento global dos alunos". A maioria dos discentes afirmou não ter conhecimento sobre a Lei nº 11.769/08 que institui a música como conteúdo obrigatório na Educação Básica, corroborando com a literatura que aponta que apesar da Lei de 2008, o ensino da música é desprezado na maioria dos currículos dos cursos de pedagogia, no Brasil, não sendo de conhecimento dos discentes. **Considerações finais:** O ensino da música não é contemplado na maioria dos currículos dos cursos de pedagogia, no Brasil. E, quando contemplado na grade curricular, a música aparece apenas na disciplina de Artes como uma das expressões artísticas (Música, Dança, Teatro e Artes Visuais). Isso gera um efeito cascata onde o pedagogo é mal formado, por não receber orientação musical durante a graduação e, portanto, não desenvolve um trabalho adequado com música em sala de aula. Espera-se que os resultados obtidos nesse estudo forneçam subsídios necessários à formulação de melhorias na formação de egressos do curso de Pedagogia da UNIFIPA, em relação à disciplina de música e na oficina de educação musical.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA Educação Física

Categoria de Apresentação: Oral

ANÁLISE COMPARATIVA POR TERMOGRAFIA INFRAVERMELHA DOS MEMBROS INFERIORES DE ATLETAS DE FUTEBOL DA REGIÃO DE CATANDUVA COMO MEDIDA PARA DETERMINAÇÃO DE LESÕES

Domingos Carlos Rodrigues Franco, Souza D.K., Paulino M.S., Ferreira M.E., Santos I.S., Silva J.V., Francis L.S., Meneck F., Igor Augusto Braz, José Carlos Jambassi Filho, Luis Ferreira Monteiro Neto

O futebol é um esporte com alta incidência de lesões, somado a isso, as lesões envolvem um processo de difícil recuperação para o jogador, além da redução do desempenho esportivo gerando prejuízos para o clube. Portanto é extremamente importante conhecer e desenvolver métodos, ferramentas e princípios para obter programas e medidas eficazes que reduzam a alta incidência de lesões. A Termografia infravermelha tem auxiliado os profissionais da área da saúde, tanto para fins de diagnóstico quanto para prevenção e tratamento. Considerando que as lesões musculares desencadeiam processos inflamatórios e que a inflamação gera calor em decorrência do aumento do metabolismo local, consequentemente, o processo inflamatório pode ser avaliado por meio do gradiente de temperatura. O objetivo do estudo foi verificar a viabilidade da aplicação da termografia em atletas amadores de futebol afim de identificar assimetrias térmicas que podem indicar, segundo a literatura, lesões em atletas. O estudo foi realizado com 25 atletas da categoria sub-20 da cidade de Catanduva. Foi

capturada uma imagem termográfica da região posterior da coxa de cada atleta e comparada a imagem térmica entre membros dominantes e contralateral visando identificar a diferença térmica entre os membros, para melhor sensibilidade da análise o delta temporal foi calculado entre área medial e lateral. Segundo a literatura diferenças maiores que 0,5 °C devem ser monitoradas e caso essas diferenças aumentem podem indicar alta severidade no estado fisiológico deste atleta. Resultados: Foram observados após tratamento estatístico e cálculo do delta temporal entre os membros, a diferença térmica média de 0,2 °C no grupo avaliado. Conclusão: as informações adquiridas nas avaliações termográficas demonstraram que os jogadores avaliados encontram-se fora da zona de risco apontada pela literatura no momento da avaliação por termografia infravermelha, os resultados deste estudo sugerem a possibilidade da utilização de imagens termográficas para determinar as respostas fisiológicas ao treino do futebol.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA Educação Física
Categoria de Apresentação: Oral

AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL DE DIFERENTES TIPOS DE ATIVIDADES FÍSICAS E NÍVEIS DE TREINAMENTO

Bruno Nunes Soares Bezerra, Leonardo Lopes Alves Yago Pacheco Igor Augusto Braz José Cláudio Jambassi Filho Vinícius César Pedrassoli Luís Ferreira Monteiro Neto

Introdução: O excesso de peso na população em geral vem aumentando exponencialmente em todo mundo e no Brasil os dados demonstram o mesmo comportamento, associa-se esse aumento com diversos fatores de risco para inúmeras doenças além de elevados gastos para com a saúde pública. A recomendação para prática de atividade física, visando diminuir a obesidade na população é prática recomendada pela OMS. Entretanto mecanismos precisos e eficientes para mensurar a gordura corporal ainda são de difíceis acesso pela população em geral, dificultando ao profissional da área da saúde a utilização de um instrumento valioso para acompanhar as respostas do exercício e treinamento sobre a composição corporal. Objetivo: O presente estudo teve como objetivo avaliar a composição corporal por meio da Bioimpedância Elétrica (BIA) e um método de baixo custo chamado da marca Skulpt®, que é um aparelho de impedância elétrica miográfica (IEM), bem como comparar os seus resultados entre os dois recursos. Metodologia: Foi realizado um estudo do tipo transversal, com coleta de dados no mês de setembro de 2019 na cidade de Catanduva-SP. A amostra foi composta de 20 voluntários do sexo masculino, atletas do time Catanduva Futebol Clube, categoria sub-20 – 2ª divisão do Campeonato Paulista. Todos os assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A composição corporal foi avaliada por aparelho de BIA da marca InBody 120 e pelo aparelho Skulpt®. Após a avaliação inicial foi realizada a BIA e IEM, As coletas foram realizadas utilizando ficha de coleta criada especificamente para o estudo, a qual inclui informações sobre dados pessoais, práticas de modalidades esportivas e tempo de prática e informações específicas para avaliação da composição corporal. Os critérios de exclusão para este estudo foram: indivíduos com qualquer deficiência física; com problemas neurológicos; doenças sistêmicas; pé torto congênito e fratura de membros inferiores. Como metodologia de análise os dados foram tratados através do teste de Shapiro-Wilk para dados paramétricos, seguido do teste de T para as coletas de BIA e do IEM da amostra estudada e posterior comparação dos resultados entre as diferentes equações preditivas de composição corporal. Resultados: Os resultados obtidos através da coleta dos aparelhos comparando o aparelho Skulpt e da Bioimpedância não apresentaram diferenças significativas no modelo metodológico proposto. Considerações Finais: Após coleta e uma análise dos dados obtidos, todas as medidas de percentual de gordura corporal entre a BIA e IEM não demonstraram diferenças significativas ($P > 0,05$) entre os dados comparados. Na metodologia proposta o IEM apresenta-se como um método confiável e preciso e deve ser considerado como uma opção viável para avaliações de composição corporal.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA Educação Física
Categoria de Apresentação: Oral

CORRELAÇÃO DA RAZÃO CINTURA-ESTATURA COM OS MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE ADIPOSIDADE: CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL, IMC E IMPEDÂNCIA BIOELÉTRICA

Rodrigo da Silva Rodrigues, Gabrielly Baptista Motta, Pâmela Soares Dias, Rafaela Leticia Wolke, Maria Ângela Figueiredo Tuma

Objetivo: Comparar os métodos de avaliação de adiposidade, na predição do risco de obesidade. Metodologia: Realizado em uma população universitária, com alunos do curso de Educação Física Bacharelado. Será avaliada uma amostra de 20 homens e 20 mulheres, estudantes universitários, em idade de 18 a 25 anos. Serão coletadas medidas manuais de estatura e peso, quadril e cintura e circunferência abdominal, bioimpedância corporal e comparado com a medida cintura e estatura. Introdução: A obesidade é uma doença crônica não transmissível, resultante do desequilíbrio entre consumo alimentar e gasto energético e definida como o acúmulo excessivo de gordura corporal em extensão tal, que acarreta prejuízos à saúde dos indivíduos. É considerado um grave problema de saúde pública da atualidade, apresentando prevalência crescente nas últimas décadas em diversas populações, estando relacionada com alta taxa de morbimortalidade. Sobretudo a obesidade abdominal, predispõe o indivíduo a uma série de fatores de risco cardiovasculares por associar-se com grande frequência a condições tais como dislipidemias, hipertensão arterial, resistência à insulina e diabetes que favorecem a ocorrência de eventos cardiovasculares, particularmente os coronarianos A simplicidade de utilização e a relativa facilidade de interpretação destacam os métodos antropométricos como bons instrumentos para avaliação do excesso de gordura corporal. Diversos índices antropométricos têm sido propostos para determinar a associação entre excesso de peso e fatores de risco cardiovascular. Outros indicadores que vêm demonstrando forte correlação com os fatores de risco cardiovascular como a razão cintura-estatura (RCEst), sendo fortemente associada a diversos fatores de risco cardiovascular em diferentes populações, sugerindo a utilização dos mesmos em estudos populacionais O Índice de massa corporal, usado para avaliar o excesso de peso, tem ganhado relevância nos estudos epidemiológicos, tanto pela simplicidade e fácil obtenção das medidas que integram sua composição. O Índice de Massa Corporal (IMC) é, talvez, o que tenha maior divulgação no que diz respeito à mensagem populacional. Seus valores-limites são conhecidos por especialistas e leigos. O IMC é um bom indicador, mas não totalmente correlacionado com a distribuição da gordura corporal. Objetivo Geral: O objetivo deste estudo é comparar a medida da Relação Cintura-estatura (RCEst) com os demais indicadores de obesidade (IMC, CC, RCQ e bioimpedância) na predição do risco de obesidade. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo/transversal/quantitativo que será realizado em uma população universitária na cidade de Catanduva-SP, com alunos do curso de Educação Física Bacharelado no Centro Universitário Padre Albino.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA Educação Física
Categoria de Apresentação: Oral

EFEITOS DA BIODANÇA SOBRE A QUALIDADE DE VIDA EM MULHERES MASTECTOMIZADAS

Altamir Xavier Freitas, Altamir Xavier Freitas, Gabriel Antonio Balduino, Bruno Henrique Benini Pereira, Marcelo Spacca Posso, Daniel Henrique Gonçalves

O câncer de mama é causado por uma alteração nas células mamárias decorrentes de fatores genéticos, ambientais e fisiológicos. A mastectomia é um procedimento agressivo que consiste na retirada da mama, ocasionando uma diminuição na qualidade de vida. A biodança é considerada um instrumento de integração humana, modalidade que visa à autoconstrução do ser na sociedade, refletindo o ser-no-mundo através das expressões corporais. O conceito da biodança para o público mastectomizado tem como aspecto unificar pessoas com essa

peculiaridade a fim de facilitar a convivência e a interação. O benefício psicossocial promove um novo modo de vida. Metodologia: O estudo foi composto por 12 mulheres mastectomizadas com média de idade 62,6 anos (DP 7,4). Para a análise da qualidade de vida, foi utilizado o protocolo de avaliação SF-36, pré e pós ao período de 12 meses á pratica da Biodança, considerando as variáveis: capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral da saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais, saúde mental. Resultados: Observou-se a melhora do sentimento de depressão e ansiedade, além de poder observar e quantificar a menor limitação física para realizar as atividades da vida diária junto com o relato de menos fadiga e maior energia. DISCUSSÃO: O fator limitante dos nossos resultados foi a quantidade de avaliações, apenas duas (2) e a necessidade de um período maior da pratica da Biodança, no entanto o trabalho vem a corroborar em novos estudos, apontando os benéficos dessa pratica ao público mastectomizado.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA Educação Física

Categoria de Apresentação: Oral

EFEITO DA BIODANÇA SOBRE A RESISTÊNCIA MUSCULAR E AGILIDADE DE PACIENTES COM LINFEDEMA SECUNDÁRIO AO TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA

Américo Riccardi Vaccari Lourenço, Cássio Gustavo Santana Gonçalves, Camila Kodama de Souza, Ana Leticia de Paula, Cléria Maria Lobo Bittar

Introdução: A biodança pode ser uma estratégia de intervenção para mulheres após o tratamento do câncer de mama, uma vez que sua intervenção respeita a individualidade das pacientes e traz experiência sensoriais. Objetivo: Analisar o efeito da biodança sobre a resistência muscular e agilidade em mulheres com linfedema secundário ao tratamento do câncer de mama. Materiais e métodos: O estudo tem aprovação no CAAE: 72354717.4.0000.5430 Doze mulheres apresentando média de 62,53 ± 5,38 anos de idade e diagnóstico clínico de linfedema pós-tratamento do câncer de mama e que participaram de um programa de biodança. A bateria de testes de capacidade funcional utilizada contou com os seguintes testes: teste de agilidade (AGIL), resistência de membros superiores (RMS) e resistência de membros inferiores (RMI) para a realização da avaliação pré e pós- treinamento. Todas tiveram as variáveis analisadas e comparadas em momentos pré e pós a intervenção da biodança. Foi utilizado o software Graph Pad Prisma 6 para análise dos dados ao final das avaliações. Inicialmente, foi feita uma descrição da amostra com média, e desvio padrão. Posteriormente foi realizada a verificação da normalidade pelo teste de Shapiro Wilk, utilizando-se nível de significância de $p < 0,05$. Para a análise de variáveis paramétricas foi utilizado o Teste T de Student. Resultados esperados: Os resultados foram estatisticamente significativos nas variáveis analisadas nos momentos de pré e pós- treinamento, respectivamente,: AGIL(11,78± 4,31 e 9,84±2,79; $p=0,0161$) ; RMS com linfedema (9,16±2,99 e 11±3,69, $p=0,0001$; RMS sem linfedema (21,25±4,47 e 25±4,84, $p=0,0026$) , RMI (7,08± 2,13 e 8,41± 1,44, $P=0,0003$). Considerações finais. Os resultados do presente estudo apontam que a biodança pode ocasionar melhoras na capacidade funcional de mulheres com linfedema, dessa forma pode ser utilizada como uma estratégia de intervenção por profissionais da educação física para promoção da saúde. Palavras-chave: Biodança; linfedema; resistência muscular; câncer de mama

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA Educação Física

Categoria de Apresentação: Oral

EFEITO DO EXERCÍCIO FÍSICO SOBRE A CAPACIDADE FUNCIONAL DE IDOSAS COM LINFEDEMA APÓS TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA

Maicon Leonardo Gardiano, Maicon Leonardo Gardiano, Rudheire dos Anjos Santana, Octavio Sabadin, Américo Riccardi Vaccari Lourenço, Cássio Gustavo Santana Gonçalves

Introdução: O Linfedema secundário acarreta um processo de alterações funcionais. No entanto há carência de estudos que tenham como enfoque analisar a influência do exercício físico na capacidade funcional de idosas mastectomizadas. Objetivo: Avaliar o efeito do exercício físico funcional sobre a capacidade funcional de idosas mastectomizadas com linfedema. Métodos: Foram avaliadas 20 mulheres com idade entre 55 a 75 anos que apresentaram linfedema de membros superiores, pós-tratamento da mastectomia (GM) e 20 mulheres do grupo controle (GC) sem linfedema secundário ou história de câncer de mama. Foram realizadas avaliações da composição corporal, postural e capacidade funcional pré e pós-treinamento. Resultados: Os resultados na capacidade funcional foram encontrados diferenças na agilidade GC (6,01± 0,85 e 4,99±0,70; $p < 0,009$), bem como, na resistência de membros inferiores GM (17,12±5,98) e GC (29,81±10,30); $p=0,0002$. Na resistência de membros superiores, fora encontrada diferença entre os hemicorpos avaliados pré- treinamento GM (17,12±5,98) e GC (29,81±10,30) considerando; $p=0,0002$ e na percepção subjetiva de esforço entre os membros não dominantes para a GM (5,14±2,67), quando comparado a GC (8,28±1,25; $P=0,002$). Conclusão: Na agilidade apenas o GC aumentou significativamente após o treinamento. Na RMS ambos os grupos melhoraram com o treinamento. Desta forma sugere-se que novos estudos contemplem tais capacidades funcionais durante a rotina de treinamentos. Os resultados da PSE entre os hemicorpos durante a realização RMS apontam que o hemicorpo mastectomizado merece cautela no momento da avaliação e prescrição da resistência de membros superiores.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA Educação Física

Categoria de Apresentação: Oral

EFEITO AGUDO DO MÉTODO DROP SET DURANTE EXERCÍCIO COM PESOS NO DESEMPENHO MUSCULAR, LACTATO SANGUÍNEO E PERCEPÇÃO SUBJETIVA DO ESFORÇO EM HOMENS ADULTOS JOVENS

Beatriz dos Santos Silva, José Claudio Jambassi Filho

O objetivo do presente estudo será comparar o efeito agudo do método drop-set na resposta aguda do lactato sanguíneo, salto vertical e percepção subjetiva do esforço (PSE) em homens jovens. Duas sessões experimentais serão realizadas utilizando um delineamento cross-over randomizado e contrabalanceado. A sessão tradicional será realizada com quatro séries com cargas de 10-12 RM até a fadiga muscular. O intervalo de recuperação entre as séries será de dois minutos. A sessão drop-set será composta de uma série com carga inicial de 10-12 RM, com três diminuições de 20% carga após a falha muscular concêntrica ser alcançada, sem intervalos de recuperação entre as reduções das cargas. O volume total das sessões de teste será definido pela soma do número de repetições total das três séries multiplicada pela carga utilizada (i.e., Σ repetições x carga em kg). O salto vertical e o lactato sanguíneo serão determinados pré e pós as diferentes sessões experimentais. A PSE será determinada trinta minutos após o término das sessões experimentais para calcular a carga de treino (PSE * duração da sessão).

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA Educação Física

Categoria de Apresentação: Oral

AVALIAÇÃO DA APTIDÃO FÍSICA EM PRATICANTES DE ESPORTES COLETIVOS DA CIDADE DE CATANDUVA

Bruno Boer Passolongo, Eyd Thiago Kodama. João Vitor Rodrigues, Rafael das Novas Freitas, Fernando Azeredo Varoto

Introdução: Aptidão física divide-se em dois conceitos: saúde e desempenho motor. O primeiro refere-se a demandas energéticas que possibilitam desenvolver as atividades do cotidiano com vigor, proporcionando um menor risco de desenvolver doenças ou condições crônico-degenerativas. No segundo temos a aptidão física relacionada às habilidades esportivas ou performance motora que contribuem para o desempenho das tarefas específicas, seja no trabalho ou nos esportes. O Programa Esporte Brasil (PROESP- BR) propõe-se a delinear o perfil de crianças e jovens brasileiros no que se refere ao crescimento e desenvolvimento. Nessa perspectiva, este programa, busca observar aspectos físicos em duas vertentes, a aptidão física relacionada à saúde e ao desempenho esportivo. O alto rendimento esportivo exige de seus atletas características privilegiadas e compatíveis com as necessidades da modalidade esportiva em questão, pois cada modalidade requer um determinado biótipo de atleta. Objetivo: O presente trabalho tem por objetivo fazer um levantamento estatístico em seguida um comparativo de resultados, usando como variáveis uma bateria de testes e exames do PROESP, cujo os públicos alvos são praticantes de esportes coletivos, mais especificamente o futsal e o handebol. Metodologia: Consiste na aplicação da bateria de medidas e testes motores do Projeto Esporte Brasil - PROESP/Br (GAYA, 2016), e criar um comparativo com os resultados dos em praticantes de esportes coletivos (futsal, handebol) do município de Catanduva-SP, para tanto utilizaremos o test t de *Student* através do programa Microsoft Excel 2010, utilizando $p \leq 0,05$.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA Educação Física

Categoria de Apresentação: Oral

CORRELAÇÃO ENTRE MÉTODOS DE QUANTIFICAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA EM ADULTOS SAUDÁVEIS

Luis Henrique Libório, Jonatas Silveira Dos Santos, Cássio Gustavo Santana Gonçalves

Introdução: A frequência cardíaca (FC) é considerada como um método de quantificação da intensidade de cargas em exercícios de caráter aeróbico. Desta forma a precisão na medida pode afetar a quantificação das cargas de treinamento. Deste modo torna-se viável a utilização de métodos mais eficientes, bem como de valor mais acessíveis. Objetivo: Comparar diferentes métodos de quantificação da frequência cardíaca em adultos saudáveis. Métodos: Foram avaliados 20 sujeitos com idade entre 18 e 35 anos, inicialmente passaram pela avaliação da composição corporal utilizando a bioimpedância c, utilizando o equipamento inbody120. Foi mensurada a FC em repouso, durante a realização do teste, ao término do teste e após 10 minutos de descanso. O teste foi realizado com estágio inicial de 8km/h sendo acrescidos 1 km a cada dois minutos, com duração máxima de 12 minutos de teste. Resultados esperados: Os dados estão em fase de finalização e serão plotados em média e desvio-padrão, a análise da distribuição dos dados sendo realizada pelo teste de Shapiro Wilk's e a correlação intraclasse será utilizada para comparar as metodologias. Será adotado um $P < 0,05$ em todo tratamento estatístico.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA Educação Física

Categoria de Apresentação: Paineis

DESEMPENHO ATLÉTICO RELACIONADO A MORFOLOGIAS DO DNA

Ana Júlia Flor Neves, Danielly Trovó de Oliveira, Daniel Henrique Gonçalves

Atualmente, há médicos que trabalham na área da genética esportiva. Há descobertas de que o desempenho físico dos atletas não depende apenas de boa alimentação, fatores ambientais e biotipos (há três biotipos; endomorfo, mesomorfo e ectomorfo). O biotipo é uma característica hereditária, assim que o metabolismo é determinado o DNA é o que determina as características de cada ser vivo. Pesquisas mostram que pode ter alteração nos números de bases nitrogenadas tendo mudanças nas informações hereditárias. Foi encontrado o gene Alfa actina 3 (ACTN3) e o ECA relacionado ao desempenho de força e velocidade de atletas. Assim relacionando o bom desempenho de atletas a fatores genéticos. O levantamento de dados utilizados nesta revisão foi realizado com base nos dados da PubMed, Scielo e Google Acadêmico, artigos de revisão bibliográfica, dissertações e artigo científico. As informações foram organizadas afim de que os artigos sejam categorizados por autor, ano de publicação e considerações finais. Em primeira análise, foi perceptível que a genética tem influência sobre o desempenho físico dos atletas. Por meio das buscas os genes que estão associados ao esporte, os mais citados foram: ACTN3 (associada a codificação da enzima alfa-actina-3), ECA (associada a codificação da angiotensina II). O que chama atenção no ACTN3 é a sua codificação de proteína Alfa- actina3 e as fibras do musculo tipo II (fibras brancas), gene de força e velocidade. Os indivíduos que possuem alelos polimórficos (genótipo XX) apresentam a ausência da α - actinina3, já os indivíduos (genótipo RX) que possuem alelo funcional (alelo R) e alelo poli- mórfico (alelo X), e apresentam uma baixa na quantidade de α -actinina3, a 18% da população apresentam o genótipo XX também foi observado que a uma diferença na expressão do ACTN3 pode estar relacionado com a oxidação dos lipídios durante o exercício, tendo efeito de poupar a dor do glicogênio muscular e menor acúmulo de lactato. O primeiro gene associado ao desempenho físico foi o ECA, gene codificador da angiotensina II, hormônio inibidor do crescimento muscular cardíaco. O alelo I está diretamente relacionado a menor quantidade do hormônio no organismo. Angiotensina II é a mais poderosa substância vasoconstritora sistêmica que exerce várias funções e efeitos no organismo atuando nos vasos sanguíneos, coração e rins. A resposta fisiológica é medida pela interação com receptores específicos para angiotensina II localizada na superfície celular. O polimorfismo ECA ID influencia no padrão de fibra muscular do atleta, observou se que o genótipo DD se destaca nas fibras musculares tipo 2. Evidenciou-se que o desempenho físico do atleta não vem apenas de fatores ambientais e treinos rigorosos, mas de fatores genéticos que lhe proporcionam diferentes funções desempenhadas em diversas modalidades, acredita-se que novos estudos e avanços que possam ajudar na compreensão da genética esportiva.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA Educação Física

Categoria de Apresentação: Oral

EFEITO DO EXERCÍCIO FÍSICO E SUA RELAÇÃO COM STRESS EM ESTUDANTES ESCOLARES

Maria Fernanda Pinheiro da Silva, Maria Fernanda Pinheiro da Silva, Clenilson Aparecido Gabriel Toscaro, Diego Luis de Paula Araujo, Luciana de Souza Cione Basto

Introdução: O stress se tornou comum nos dias de hoje no cotidiano das pessoas, por isso a preocupação dos educadores físicos em informar, orientar, proporcionar e adequar à prática de exercícios físicos. Elucidar os diversos benefícios, como melhora da saúde mental, da autoestima e melhora da qualidade do sono. Adaptações biológicas influenciadas pela pratica regular de exercícios físicos diminuem a depressão e a ansiedade, contribuindo para a prevenção e redução do stress vivenciado pelos alunos. Portanto no presente estudo temos como proposta analisar os benefícios dos exercícios físicos nos alunos da rede estadual de ensino publica que estudam em período integral. Objetivo: Este

estudo tem por objetivo buscar compreensão e investigar os efeitos dos exercícios físicos no cotidiano e sua relação com estresse nos estudantes escolares. Analisar o stress nos períodos de transição dos alunos, suas principais causas. E os efeitos dos exercícios físicos realizados pelos estudantes, durante o período de aula se têm efeitos positivo ou não. Metodologia: Esta pesquisa é de caráter qualitativo e a coleta de dados será através questionário semiestruturado. Será utilizado para este estudo a Matriz Nomotética que se refere a uma análise psicológica geral onde o objetivo é comparar as asserções coletadas, e confronta-las entre si. Matriz Nomotética é composta por colunas e linhas inter-relacionadas. Na parte superior esquerda da matriz encontra-se uma primeira coluna que se subdivide, definindo o que será encontrado nas linhas como argumentos dos entrevistados. Metodologia de análise de dados: A) Amostra contará com mais ou menos 50 participantes de ambos os sexos, com faixa etária de 14 a 17 anos de idade. B) Serão aplicados questionários semiestruturados de caráter qualitativo. C) Esses questionários serão arquivados. D) Estudantes. Critérios de inclusão e exclusão: O critério de inclusão deve-se ao período de transição dos alunos. Sair do ensino fundamental um e entrar no fundamental dois com mais matérias e professores, fim do ensino fundamental e começo do ensino médio, termino do médio e as cobranças sobre qual caminho seguir no futuro, escolha de faculdades, cursos ou trabalhos. E os critérios de exclusão dos outros anos devem-se ao fato deles não se enquadrarem nesses requisitos. Os dados coletados através dos questionários semiestruturados serão organizados na matriz nomotética a fim de confrontar os resultados. E) Media - Após os dados serem organizados na matriz nomotética, os mesmos serão confrontados a fim de estabelecer qual a justificativa mais utilizada pelos estudantes nas respostas do questionário. A justificativa mais utilizada será apresentada através de uma média do total de argumentos utilizados pelos estudantes. Conclusão: Trabalho em caráter de coleta e análise de dados.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA Educação Física

Categoria de Apresentação: Oral

A INFLUÊNCIA DA DANÇA NO ENSINO FUNDAMENTAL: NO DESENVOLVIMENTO MOTOR E A EXPRESSÃO CORPORAL

Guilherme Henrique Gonçalves, Alberto Ming, Leandro Baratela, Thales Taliante, Carlos Alexandre Mendes

A escola é um ambiente privilegiado para acompanhar o desenvolvimento infantil e intervir sobre ele. A literatura relata trabalhos de intervenção que buscaram melhorar o desenvolvimento motor na faixa etária do ensino fundamental. A dança, portanto, pode ser entendida como uma forma de movimento elaborado que ajuda a fortalecer e desenvolver capacidades motoras, sociais, cognitivas, linguagem e criatividade. Com isso, o objetivo do trabalho é analisar e relacionar a influência da expressão corporal, em crianças do Ensino Fundamental, através da dança e do desenvolvimento motor. Foram selecionados 8 artigos científicos para uma revisão bibliográfica. Como resultado, foi verificado que as atividades rítmicas foram fundamentais nas intervenções e nas capacidades físicas avaliadas, tendo uma melhora significativa no desenvolvimento motor das crianças. Conclui-se que a dança pode ser um importante instrumento para a promoção da saúde entre escolares.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA Educação Física

Categoria de Apresentação: Oral

EFEITOS DA ATIVIDADE FÍSICA NO DESEMPENHO ESCOLAR

Burt Lancaster Ruiz de Godoy, Ruiz de Godoy, Caio Barreto Santos, Maria Ângela Figueiredo Tuma, José Cione Neto, Adriana Balbina Paoliello, Daniel Henrique Gonçalves

Introdução: Tornou-se de conhecimento geral os benefícios da prática de atividade física regular por qualquer ser humano. Sabe-se que esta prática, em um âmbito geral, proporciona diversos benefícios biológicos, fisiológicos e até mesmo psicológicos. Entre eles podemos incluir benefícios cardiopulmonares, aumento da densidade mineral óssea, diminuição do risco de doenças crônico-degenerativas, controle de peso, redução da pressão arterial e elevação da lipoproteína de alta densidade (HDL), entre outros. No aspecto psicológico, ocorre melhoria da autoestima, autoconceito, autoimagem e diminuição da ansiedade e depressão. No entanto, também se faz necessário avaliar o quanto a atividade física pode inferir no modelo de ensino-aprendizagem adotado no Brasil. Metodologia: Para realização da avaliação do efeito da prática regular do exercício físico sobre o desempenho escolar, foram selecionados 68 alunos do Ensino Médio Regular (22 do 1º ano, 25 do 2º ano e 21 do 3º ano), sendo 13 alunos não praticantes e 55 alunos praticantes de atividade física regular. Os 68 alunos que aceitaram participar tem faixa etária entre 15 e 17 anos, do gênero masculino e feminino. Todos os indivíduos, praticantes ou não de atividade física foram recrutados do Colégio Ressurreição Nossa Senhora do Calvário, mediante autorização registrado através de assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O presente trabalho possui aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Padre Albino (UNIFIPA) CAAE: 94118818.7.0000.5430. Resultados Preliminares: Após a primeira coleta de dados obtivemos que os alunos que praticam atividade física têm uma média geral de 7,8 (55 alunos) enquanto que a média de quem não pratica atividade física é de 6,43 (13 alunos). Em um primeiro momento não obtivemos dados suficientes para resultados estatísticos, pois a escola em que a avaliação foi realizada, finalizou o segundo trimestre no final de agosto. Resultados mais claros serão obtidos ao final do ano letivo.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA Educação Física

Categoria de Apresentação: Oral

ANÁLISE COMPARATIVA DOS EFEITOS METABÓLICOS EM PRATICANTES DE GINÁSTICA AERÓBICA: NAS MODALIDADES ZUMBA, JUMP (MINI TRAMPOLIM) E STEP

Jardeu Alcantara Silva, Jonas Junior Soares da Silva Souza, Carlos Alexandre Mendes

O exercício físico regular representa um importante fator para reduzir índices de morbimortalidade cardiovascular e por todas as causas. Entretanto, parece haver benefícios adicionais e independentes da prática regular do exercício físico e da melhora no nível de condição aeróbica. Objetivo: A presente pesquisa trata se de um estudo de revisão dos programas de treinamento como zumba, jump e step e as respostas metabólicas. A busca pela ginástica na academia é cada vez mais difundida nos dias de hoje devido ao dinamismo e versatilidade dessa modalidade adjunta os efeitos benéficos dessa prática. O presente estudo tem como objetivo analisar e comparar através os efeitos da ginástica aeróbica sobre o metabolismo de seus praticantes, identificando nesses estudos o programa aplicado, número de participantes, a intensidade, duração da sessão, a duração do programa e os resultados encontrados. Metodologia: Para tanto, será realizado uma revisão de literatura nos campos de dados de pesquisa revistas, web sites, livros e artigos a partir do ano de 1999. Estudos compostos por população de praticantes saudáveis e com um programa regular de exercícios na ginástica aeróbica (Zumba, Step e Jump) relacionado aos efeitos de algumas variáveis e influência na composição corporal dos praticantes dessa modalidade. Resultados em andamento.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA Educação Física

Categoria de Apresentação: Oral

A DANÇA COMO INTERVENÇÃO PARA PROMOVER SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EM MULHERES COM CÂNCER DE MAMA

Ana Lethícia de Paula, Camila Kodama De Souza, Nathalia Stefani de Souza, Americo Riccardi Vaccari Lourenço

O câncer de mama (CM) representa a principal causa de morte por câncer na população feminina a nível mundial. O tratamento oncológico do CM provoca efeitos colaterais debilitantes sobre a saúde, interfere severamente sobre a qualidade de vida (QV) e possui relação direta com a diminuição da autonomia, colocando as pacientes em situação de vulnerabilidade. Desta forma, programas de dança adaptados se apresentam como uma opção de intervenção que pode ter impacto positivo sobre as dificuldades enfrentadas pelas pacientes, sendo então uma possibilidade para desenvolver ações no campo da promoção de saúde e melhoria da QV em pacientes nestas condições. O objetivo deste estudo foi analisar como a dança pode promover saúde e qualidade de vida em mulheres com CM. Trata-se de uma revisão integrativa que analisou como a dança pode promover saúde e qualidade de vida em mulheres com CM. Possibilitando análise e síntese, de forma ordenada, dos resultados de pesquisa sobre a temática abordada, identificando ainda lacunas do conhecimento que necessitam ser preenchidas. As buscas foram realizadas na *US National Library of Medicine National Institutes of Health* (PUBMED), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e na *Scientific Electronic Library Online* (SciELO). Foram selecionados 7 estudos e foram encontradas melhorias em diversas variáveis relacionadas aos entornos do tratamento do CM, das quais emergiram as seguintes categorias temáticas: "dança como um recurso positivo para lidar com o diagnóstico e tratamento do câncer de mama", "melhorias na saúde e qualidade de vida proporcionadas pela dança". Verificou-se que a dança demonstrou resultados favoráveis para o bem-estar e aumento de qualidade de vida em pacientes com CM. Desta forma, as equipes de saúde devem considerá-la como recurso desejável e disponível para ser oferecido a este grupo, levando-se em consideração o perfil de cada pessoa, além dos costumes locais. Palavras Chave: Câncer de mama; Dança; Promoção de Saúde; Qualidade de Vida.

Instituição / Curso de origem:- Centro Universitário Das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU-SÃO PAULO) Pós-graduação em Natação e Atividades Aquáticas.

Categoria de Apresentação: Oral

A METODOLOGIA LÚDICA COMO PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PARA O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DA NATAÇÃO INFANTIL

Nathália Stefani de Souza, Bianca Trello Ramallo, Américo Riccardi Vaccari Lourenço

Introdução: A utilização do lúdico como metodologia de ensino-aprendizagem na natação infantil tem sido amplamente utilizada. Sendo a infância um período essencial para o desenvolvimento humano em seus aspectos físicos, psicológicos e sociais. As atividades desenvolvidas nas aulas de natação podem ter influência nesse processo, o que evidencia a importância de uma metodologia adequada à criança, que vise seu pleno desenvolvimento e não apenas a aprendizagem de gestos motores específicos da modalidade. O elemento lúdico então se apresenta como possibilidade de intervenção no processo de ensino-aprendizagem da natação infantil, proporciona uma prática prazerosa, momentos de socialização, lazer e bem-estar, onde cada aluno pode se movimentar livremente de acordo com seus limites. Objetivo: Esse estudo teve como objetivo analisar a presença do lúdico nas aulas de natação e suas contribuições no processo de ensino-aprendizagem. Material e Métodos: Trata-se de uma revisão integrativa que analisou como o elemento lúdico pode proporcionar um processo de ensino mais eficiente e prazeroso na natação infantil. Foi realizada uma busca on-line nas seguintes bases de dados: *US National Library of Medicine National Institutes of Health* (PUBMED), *Scientific Electronic Library Online* (SCIELO) e Biblioteca Virtual em saúde (BVS). Onde 5 estudos foram selecionados, como objeto de estudo, por demonstrarem relação direta com a questão norteadora deste estudo "Qual a importância das metodologias lúdicas no ensino da natação infantil?" ou por tratarem de outras metodologias de ensino. Resultados: Os estudos demonstram que o lúdico é parte da cultura e da especificidade da criança, o que torna fundamental sua presença no processo de ensino-aprendizagem da natação, por respeitar as fases ou etapas de desenvolvimento humano através de um ensino mais humanizado, permitindo que o aluno se torne independente e competente no meio aquático de forma natural e autônoma, proporcionando a criança uma grande variedade de possibilidades contribuindo assim para o pleno desenvolvimento humano. Considerações Finais: Esta pesquisa permitiu uma melhor compreensão sobre a utilização das metodologias lúdicas bem como suas contribuições no processo de ensino-aprendizagem da natação infantil. Verificou-se que a manifestação do lúdico precisa ser fomentada, sendo a natação infantil espaço privilegiado para a prática do lazer e para o desenvolvimento integral da criança.

Categoria de Apresentação: Painel

A PERSPECTIVA DA TERCEIRA IDADE SOBRE ATIVIDADE FÍSICA REGULAR E SUA IMPORTÂNCIA

Nathalia Cristina Farias, Aline Souza Alves de Moraes, Marcus Vinicius Seixas

O presente estudo aborda uma visão sobre a perspectiva da terceira idade sobre a atividade física regular e sua importância. No qual a atividade física regular pode ser capaz de reduzir riscos e condições crônicas como: a hipertensão, diabetes, distúrbios metabólicos bem como de diferentes estados emocionais nocivos como a depressão em diversas idades, principalmente nos idosos. Com o objetivo de identificar nos idosos da terceira idade possíveis motivos para a escolha da prática esportiva regular, como maneira de realizá-las em benefícios e manutenção da saúde. A metodologia utilizada, refere-se a um questionário semiestruturado com questões de formulação própria, onde serão avaliados três grupos diferentes de idosos, devidamente selecionados pela Prefeitura Municipal, totalizando 50 questionários. Trata-se de uma pesquisa qualitativa com estatística descritiva, utilizando gráficos do Excel, onde a mesma foi aprovada pelo comitê de ética de número 15861219.0000.5430. Para análise dos materiais serão utilizados gráficos de setores, onde haverá uma discussão sobre os dados coletados de forma discursiva com embasamento em autores conceituados. Os resultados da pesquisa poderão ser parte de um processo motivacional aos profissionais que atuam com este público, fazendo com que busquem especializações e procurem cursos de capacitação. Quando os resultados forem obtidos e apurados, espera-se auxiliar os profissionais de educação física durante as possíveis abordagens práticas com idosos, de forma a instigar os praticantes a prática contínua.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA ENFERMAGEM

Categoria de Apresentação: Oral

ACONSELHAMENTO GENÉTICO NA GESTAÇÃO DE EMBRIÃO PORTADOR DE SÍNDROME DE EDWARDS

Tais Vaz, Keline Keller, Giovana Aparecida Gonçalves Vidotti

Objetivo: Esta revisão sobre aconselhamento genético (AG) teve o objetivo de mostrar os conceitos atuais e os princípios filosóficos e éticos sobre a participação do enfermeiro no manejo as famílias com gestação de um portador de síndrome de Edwards, as fases do processo, seus resultados e o impacto psicológico desta doença genética em uma família. Metodologia: Os conceitos apresentados são baseados em uma síntese histórica da literatura sobre AG na Síndrome de Edwards nos últimos 19 anos, sendo que os artigos citados representam os principais trabalhos publicados e que hoje fundamentam a teoria e a prática. Resultados: O AG modernamente é definido como um processo de comunicação que trata dos problemas humanos relacionados à ocorrência de uma doença genética em uma família. É fundamental que os profissionais da saúde conheçam os aspectos psicológicos desencadeados pela doença genética e como estes aspectos podem ser manejados. Vivemos ainda na genética humana e médica uma fase de predomínio dos aspectos técnicos e científicos e de pouca ênfase no estudo das reações emocionais e dos processos de adaptação das pessoas a estas doenças, o que leva ao baixo entendimento dos indivíduos sobre os fatos ocorridos, com consequências negativas sobre a vida familiar e para a sociedade. Conclusões: A participação do enfermeiro no AG é muito importante, pois ele está na linha de frente na assistência e pode proporcionar a família a participação do cuidado integral de seus filhos aumentando o vínculo entre eles.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA ENFERMAGEM

Categoria de Apresentação: Oral

AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM: UMA ESTRATÉGIA CONTEMPORÂNEA PARA O ENSINO DE OSTEOLOGIA EM ENFERMAGEM

Adriani Izabel de Souza Moraes, Maria Claudia Parro

Introdução: Na graduação em Enfermagem, a disciplina de anatomia é uma das matérias de suma importância para a formação do enfermeiro, servindo como alicerce para a compreensão das fisiopatologias e como embasamento científico para a realização da propedêutica. Sabendo-se de sua complexidade e diversidade de nomenclaturas, o processo de ensino-aprendizagem desta, deve abranger métodos inovadores. Com base nesta realidade, a educação constantemente tem buscado meios para tornar o ensino mais atrativo, a partir da implementação dos ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), sendo o aluno o responsável principal pelo seu estudo. Dentre os AVA, tem-se a *WebQuest*, um modelo voltado a técnica de aprendizagem construtiva, otimizando o tempo do aluno e tornando a aprendizagem mais atraente. Objetivo: Desenvolver um AVA para o ensino de osteologia humana voltado a graduandos de Enfermagem. Material e Método: Pesquisa metodológica de desenvolvimento na modalidade de um estudo descritivo, utilizando uma abordagem quantitativa, tendo como público alvo, alunos da primeira série do curso de enfermagem de uma Instituição de Ensino Superior do Noroeste Paulista, com trajetória metodológica fundamentada em quatro etapas: concepção e planejamento, desenvolvimento, implementação e avaliação, embasadas pelo referencial de avaliação da Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT) NBR ISO/IEC 14598-6, direcionadas para medida da qualidade de *software*, a partir de quatro características: eficácia, produtividade, segurança e satisfação. Os dados foram tabulados de forma quantitativa, sendo realizadas análises descritivas, percentuais e absolutas. Resultados: Na primeira etapa, foi delimitada a temática osteologia para graduandos da 1ª série do curso de enfermagem, sendo posteriormente realizado o desenvolvimento da *WebQuest* curta, composta por sete tópicos: boas vindas, introdução, tarefa, processo, avaliação, conclusão e créditos, e sua implementação na plataforma *Google Sites*. Quanto à avaliação, a amostra foi composta por 46 graduandos, tendo como avaliação nos quesitos eficácia, produtividade, segurança e satisfação o conceito satisfatório. Considerações Finais: A elaboração de métodos inovadores para o processo ensino aprendizagem tem sido progressivamente inserida na área da educação. A avaliação da *WebQuest* foi avaliada como satisfatória pelos alunos, demonstrando aceitabilidade na implementação de novas técnicas para o ensino.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA ENFERMAGEM

Categoria de Apresentação: Painel

APLICAÇÃO DA ESCALA DE ELPO EM PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIAS CARDIOVASCULARES

Ludimila de Peder Eskildesen, Alexandra Forti, Luana Paião, Maristela Aparecida Magri

As organizações de saúde definem o tema Segurança do Paciente, como forma de evitar riscos e danos desnecessários ao atendimento. Em abril de 2013 juntamente com o Ministério da Saúde (MS) a ANVISA lança o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), implantando ações para segurança do paciente por meio da criação de seis protocolos básicos. Classificada como uma cirurgia de grande porte, os pacientes submetidos à cirurgia cardíaca passam um longo tempo na mesa cirúrgica em uma única posição, tendo como consequência em relação ao posicionamento uma maior chance de desenvolvimento de lesões por pressão. A escala de ELPO é uma ferramenta de simples entendimento e rápida aplicação, para identificar o risco de desenvolvimento de lesão por pressão devido ao posicionamento cirúrgico, quanto maior o escore classificado, maior o risco de desenvolvimento de lesões decorrente ao posicionamento cirúrgico. Este estudo tem como objetivo, aplicar a escala de ELPO e verificar a sua pontuação em 50 prontuários de pacientes submetidos a cirurgias cardiovasculares no ano de 2018, trata-se de uma pesquisa prospectiva e descritiva com abordagem quantitativa, transversal. Dos prontuários analisados, 26% dos pacientes apresentam escore 19 ou abaixo representando um risco menor para o desenvolvimento de lesões, já os outros 74% apresentaram escore acima de 20, representando um risco maior para o aparecimento de complicações decorrentes do posicionamento cirúrgico, tendo como fatores de risco para o desenvolvimento de lesões a idade, peso, mobilidade, estado geral de saúde e/ou comorbidades associadas, principalmente, diabetes ou doença vascular, tempo cirúrgico, umidade excessiva, dor, classificação de risco cirúrgico da Sociedade Americana de Anestesiologia (ASA) e o impacto da anestesia. Através deste estudo concluímos que a ELPO é um instrumento válido e confiável para a avaliação de risco para o desenvolvimento de lesões, decorrentes do posicionamento cirúrgico.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA ENFERMAGEM

Categoria de Apresentação:- Oral

BOAS PRÁTICAS DE ATENÇÃO AO PARTO

Kayalem Baroni Lopes, Luciana Braz de Oliveira Paes

Introdução: As boas práticas de atenção ao parto foram instituídas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) com o objetivo de resgatar o protagonismo da mulher e o processo fisiológico do nascimento. A enfermagem tem papel fundamental na implementação de práticas humanizadas que devem ser baseadas em conhecimento técnico científico. Objetivo: Compreender a percepção da equipe de enfermagem quanto as boas práticas de atenção ao parto. Métodos: Estudo exploratório, transversal com abordagem quanti-qualitativa realizada em uma maternidade do interior paulista, no período de maio a junho de 2019, a coleta de dados foi realizada através de um questionário semiestruturado, participaram do estudo 12 membros da equipe de enfermagem deste setor, sendo aprovado pelo CEP sob parecer:

2.333.721 Resultados: No presente estudo foram entrevistados doze profissionais da equipe de enfermagem sendo 100% do sexo feminino com a prevalência dos auxiliares de enfermagem com 58,33%. As maiorias dos participantes pertencem à faixa etária de 30 a 39 anos (50%), aos que não possuem especialização na área prevaleceu 58,33% e a maior parte já trabalham de 5 a 10 anos na maternidade (41,67%). A importância do cuidado humanizado a parturiente para as funcionárias é a passagem de confiança para a mesma, com uma predominância de 33,33%. 83,32% das profissionais expuseram que os métodos não farmacológicos para alívio da dor são efetivos, proporcionando alívio e relaxamento durante o trabalho de parto. Questionadas sobre a importância do reconhecimento do local de parto, 50% declaram ser indispensável para que a mulher sintam-se segura durante o trabalho de parto, parto e pós-parto. Conclusão: Conclui-se que a percepção dos profissionais relacionados à atenção de boas práticas ao parto é superficial e deficiente fazendo com que os métodos empregados não resultem em sua real necessidade.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA ENFERMAGEM

Categoria de Apresentação: Oral

AUTOPERCEPÇÃO E SEXUALIDADE: DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM ATRIBUÍDOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS – ESTUDO DE CASO

Liliane Cavalcante da Costa, João César Jacón

Introdução: A sexualidade pertence a um conjunto de fatores complexos; fisiológicos, emocionais, culturais, interpessoais e psicológico. A disfunção sexual possui grande incidência em pacientes hospitalizados, a dificuldade em aceitar e compreender a mudança de ambiente, restrição ou comprometimento da produtividade sexual, a exposição e alteração da função e estrutura do corpo, dificulta sua percepção sobre si mesmo, causando diminuição da autoestima e imagem corporal. Objetivo: Identificar os diagnósticos de enfermagem; domínio 6 Autopercepção e domínio 8 Sexualidade em pacientes hospitalizados com prótese peniana e propor intervenções de enfermagem. Material e método: Estudo de caso norteado pelo processo de enfermagem e os sistemas de classificação NANDA-I, NIC e NOC realizado em um hospital do interior paulista. A coleta de dados ocorreu no mês de maio de 2019. O sujeito da pesquisa constituiu-se de um Jovem Idoso com DM, HAS, Cardiopatia e disfunção sexual, aparelho genital com prótese peniana, hospitalizado por Infecção de sítio Cirúrgico, porém as complicações foram expressas pela verbalização do paciente devido ausência de atividade sexual. Passou-se a identificação dos diagnósticos, dos resultados e elaboração das intervenções de enfermagem. Parecer CEP: 2.599.089. Resultados: A categorização dos problemas o agrupamento de dados clínicos, viabilizou identificar 7 DE. A maior prevalência foi do domínio 6 Autopercepção com a descrição de 5 DE (72,5%): Risco da dignidade humana comprometida, Identidade pessoal perturbada, Baixa auto estima crônica, Baixa autoestima situacional, Distúrbio da imagem corporal, Identidade pessoal perturbada. No entanto no domínio 8 Sexualidade foram identificados 2 DE (27,5%): Disfunção sexual, Padrão de sexualidade ineficaz. Dentre estes DE instituiu o resultado de enfermagem Funcionamento Sexual, Imagem corporal e foram implementadas as seguintes intervenções de enfermagem: Aconselhamento Sexual, Melhora da Imagem Corporal. Considerações Finais: Ao profissional de enfermagem, tanto quanto aos demais é indispensável compreender, e indagar-se dos problemas sexuais, que afetam de forma deletéria a autoestima do indivíduo hospitalizado. Descritores: Diagnósticos de enfermagem; Autopercepção, Sexualidade, pacientes hospitalizados.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA ENFERMAGEM

Categoria de Apresentação: Oral

AVALIAÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA CRIANÇAS COM DIABETES MELLITUS TIPO I

Andreia Yoshikawa Pinto, Leandra Donizete Rodrigues, Maria Cláudia Parro

Introdução: A Diabetes *Mellitus* tipo I (DM1), na população infanto-juvenil é hoje considerada como "de alto risco cardiovascular", necessitando assim de um controle metabólico. Uma assistência segura e contínua por parte dos pais da criança e do adolescente para um bom controle metabólico, depende da automonitorização que é um dos requisitos para o tratamento domiciliar da DM1, pois incluem o controle da glicemia capilar, de múltiplas doses de insulina, uma reeducação alimentar e inclusão de exercício físico. Dentre os profissionais da saúde está o enfermeiro, que atua no cuidado e como educador em saúde, e sempre está buscando opções e suporte para oferecer à população. Portanto materiais didáticos e instrucionais são de extrema importância, para educação em saúde, trata-se de uma maneira de ensinar usando temáticas com conteúdos que facilitam o entendimento. O uso de materiais educativos impressos são ferramentas práticas, econômicas, que melhoram o aprendizado e dão ao indivíduo conhecimento claro sobre sua condição clínica. Contudo, materiais educativos como manuais, folhetos e cartilhas impressos, precisam ser desenvolvidos e validados, pois o uso desses é um reforço para as orientações verbais e auxiliam a tirar dúvidas posteriores. Objetivo: Avaliar o conteúdo e a compreensibilidade do instrumento de comunicação impresso para orientação do autocuidado a crianças com Diabetes *Mellitus* tipo I. Método: Estudo descritivo sobre a elaboração e avaliação de conteúdo e compreensibilidade de material impresso para orientação do autocuidado às crianças insulino dependentes. Fundamentado em duas etapas: elaboração da cartilha educativa a partir de levantamento bibliográfico, validação do material educativo por 10 especialistas das áreas de saúde, pedagogia e marketing. Resultado: A avaliação que os especialistas fizeram quanto ao material educativo foi positiva, pois 80% das respostas se classificaram como excelente (nota 5). Conclusão: Confirma-se o papel e a função do enfermeiro como educador em saúde, que necessita utilizar a comunicação verbal e escrita para o processo de cuidar em saúde.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA ENFERMAGEM

Categoria de Apresentação: Oral

AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO MATERNO SOBRE MANOBRA DE HEIMLICH: CONSTRUÇÃO DE CARTILHA EDUCATIVA

Victória Larissa dos Santos, Luciana Braz de Oliveira Paes

Introdução: No Brasil, a asfíxia é classificada como um acidente de causa extrema, sendo uma das principais causas de morbimortalidade entre crianças menores de três anos de idade¹⁻². Por isso, é de extrema importância estar atento às manifestações clínicas³. Desta forma, capacitar o leigo em Suporte Básico de Vida é fundamental para salvar a vida da vítima e diminuir os riscos de sequelas, uma vez que o leigo prestará os cuidados imediatos embasados nos primeiros socorros². Objetivo: Compreender o conhecimento materno sobre a Manobra de Heimlich e elaboração de uma cartilha educativa. Método: Pesquisa de caráter exploratório com abordagem quali-quantitativa, aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob parecer 3.098.776, realizado com 50 puérperas de uma maternidade do interior paulista. A partir da análise dos dados, desenvolvemos uma cartilha educativa com o intuito de facilitar a aprendizagem do público leigo e ensinar a prática da execução da Manobra de Heimlich em recém-nascidos. Resultados: Das 50 entrevistadas, 58% das mulheres apresentavam idade entre 20 a 29 anos e, quanto ao grau de escolaridade, 40% relataram ter ensino médio completo. Questionadas sobre profissão/ocupação, 72% relataram trabalhar em casa, e informaram em 92% ter entre 1 a 3 filhos. Quanto ao conhecimento sobre a Manobra de Heimlich 44% das mulheres disseram que não saberiam desengasgar um recém-nascido, em seguida, ao descreverem técnicas que as mesmas executariam perante esta situação,

32% detalharam técnicas totalmente incorretas, 32% relataram pouco conhecimento em praticar a manobra, 18% recorreriam a buscar ajuda de outras pessoas leigas, 16% informaram que chamariam ajuda de um socorro especializado e, enquanto apenas 2% referiram conhecimento suficiente em executar a Manobra de Heimlich. A respeito da educação em saúde, 80% informaram nunca terem recebido orientação sobre a manobra no pré-natal. Destas, 78% demonstraram interesse em receber a cartilha educativa. **CONCLUSÃO:** Concluímos que o conhecimento é insuficiente devido à ausência de orientação e preparo de pessoas leigas. Para mudança deste cenário, são necessárias intervenções dos profissionais da área da saúde, por meio de educação em saúde. Para tanto, este estudo resultou na elaboração de uma cartilha educativa intitulada "Criança engasgada: orientações e primeiros socorros".

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA ENFERMAGEM

Categoria de Apresentação: Oral

CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, CADASTRADAS PELA EQUIPE DE CONSULTÓRIO NA RUA, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVA-SP

Mikaela Sousa Rego, Tiago Aparecido Silva

Introdução: A Constituição Federal do Brasil, publicada em 1988, prevê o direito a todo cidadão, sem qualquer distinção, acessar os serviços de saúde pública. Da mesma forma, a Política Nacional da Atenção Básica, reconhece, considera e inclui às especificidades locais, ressaltando a dinamicidade do território e a existência de populações específicas, itinerantes e dispersas. Frente a este contexto, as Equipes de Consultório na Rua foram instituídas em 2011, pela Política Nacional de Atenção Básica, como uma modalidade de equipes que exercem busca ativa e qualificada de pessoas que vivem em situação de rua. Na cidade de Catanduva- SP, o consultório na rua foi criado em junho de 2018. Todavia, por tratar-se de um serviço de saúde recente no município, se fez necessário, o conhecimento das características demográficas, econômicas, sociais, e o estado de saúde geral, das pessoas que vivem em situação de rua, para melhorar o desempenho do trabalho realizado pela equipe. **Objetivo:** Caracterizar a população em situação de rua cadastrada pela Equipe de Consultório na rua do Município de Catanduva-SP. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa de caráter descritivo e exploratório, por uma abordagem de natureza quantitativa. A pesquisa foi realizada com indivíduos em situação de rua, cadastrados pela ECR, no período de 01 de junho de 2018 a 31 de maio de 2019. Os dados foram coletados da ficha de cadastro individual do sistema E-SUS, do Ministério da Saúde, mediante a visita ao referido serviço, sendo aprovado pelo CEP através do parecer 3.404.596. **Resultados:** O presente estudo contou com 184 usuários cadastrados pela ECR, sendo 81% do sexo masculino e 18% do sexo feminino, 66% estão na faixa etária entre 30 a 49 anos e 49% são brancos. Apenas 1,6% não possuem qualquer nível de escolaridade e 28,2% possuem nível médio completo. Aqueles que não trabalham são 44% e 39,6% estão desempregados. Não existem crianças em situação de rua cadastradas pelo programa, e 3,8% possuem algum tipo de deficiência. Daqueles que informaram sua orientação sexual, 86,4% são heterossexual, e 11,9% tiveram alguma internação nos últimos 12 meses. Relataram ser fumantes 84,7%, uso de drogas 65,7% e álcool 66,8%. Os que se encontram em situação de rua entre 6 a 12 meses equivale à 22,8%, entre 1 a 5 anos 25,5%, e a mais de 5 anos é de 24,4%. **Conclusão:** Esse estudo possibilitou o reconhecimento das características das pessoas em situação de rua no município de Catanduva, podendo subsidiar a elaboração de estratégias e ações de saúde voltadas para as necessidades dessa população, sobretudo, intervir nos fatores precipitantes para situação de rua.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA ENFERMAGEM

Categoria de Apresentação: Oral

CLASSIFICAÇÃO ABC DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS: UMA FERRAMENTA GERENCIAL PARA SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EM UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

Anderson Danilo Bento, Maria Rita Braga

Introdução: A gestão de estoque é um desafio cada vez maior no mundo empresarial, em especial no setor de saúde, resultando na elaboração de estratégias, no sentido de garantir a viabilidade destas instituições. Uma das estratégias utilizadas é chamada Curva ABC, um importante instrumento de auxílio no processo de gerenciamento de estoque. **Objetivo:** A presente pesquisa tem como objetivo relacionar os materiais e medicamentos utilizados em duas Unidades de Pronto Atendimento utilizando o método de Classificação ABC. **Material e Método:** A pesquisa classifica-se de natureza exploratória e descritiva, com procedimentos documentais e de campo. A coleta de dados foi realizada em duas Unidades de Pronto Atendimento, denominadas de UPA-A e UPA-B, localizadas respectivamente na cidade de Catanduva e Bebedouro, interior de São Paulo. O instrumento de levantamento de dados se constituiu de relatórios oficiais do controle de estoque informado pelo *Software* da Instituição (referência ao ano de 2018). Assim, os dados encontrados foram exportados para a planilha Excel, organizados e analisados a luz da Teoria da Curva ABC. **Resultados:** Os resultados apontaram que na UPA-A dos 94 itens de medicamentos utilizados, 23,4% pertencem a Classe A, ou seja, os 22 primeiros itens, representando 80% do custo. 26 itens (27,6%) pertencem a Classe B representando 15,04% do custo e os demais, 46 itens (48,9%) que representam 4,7% do custo pertence à Classe C. Em relação aos materiais, dos 97 itens utilizados, 27,8% pertencem a Classe A, ou seja, os 27 primeiros itens, representando 80% do custo, 22 itens (22,6%) pertencem a Classe B representando 15% do custo e os demais, 48 itens (49,4%) que representam 4,7% do custo pertence à Classe C. Na UPA-B, dos 154 itens de medicamentos utilizados, 18,8% pertence a Classe A, ou seja, os 29 primeiros itens, representando 80% do custo, 31 itens (20%) pertencem a Classe B representando 15% do custo e os demais, 94 itens (61%) que representam 5% do custo pertence à Classe C. De acordo com a divisão dos materiais, dos 113 itens utilizados pela UPA-B, 15% pertence a Classe A, ou seja, os 17 primeiros itens, representando 80% do custo. 23 itens (20%) pertencem a Classe B representando 15% do custo e os demais, 73 itens (65%) que representam 5% do custo pertence à Classe C. **Considerações Finais:** Através desta pesquisa foi possível relacionar os materiais e medicamentos utilizados em duas Unidades de Pronto Atendimento utilizando o método de Classificação ABC. A análise dos dados permite concluir que a classificação ABC pode influenciar o gerenciamento do estoque através da classificação e análise crítica dos produtos utilizados pelas instituições de saúde. Desta maneira, recomenda-se o uso deste método "simples" de gestão de estoque objetivando otimizar a tomada de decisão relacionada a aplicação de recursos materiais e financeiros, para garantir melhores resultados institucionais.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA ENFERMAGEM

Categoria de Apresentação:- Oral

CONHECENDO AS PRÁTICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES E COMO ELAS AUXILIAM NO MANEJO DA DOR NO CÂNCER EM HOSPICE CARE

Kátia Rúbica da Silva Rocetão, Adriana Silva Machado Cardoso, Giovana Aparecida Gonçalves Vidotti

Introdução: Câncer é o nome dado a um conjunto de várias doenças causadas pelo crescimento desordenado de células, que invadem tecidos e órgãos vizinhos. Os tratamentos convencionais, com utilização de fármacos para combater essa doença causam inúmeras reações adversas no organismo doente, como náuseas, vômito, fadiga, fraqueza, insônia, estresse, depressão, ansiedade e dor, que é um sinalizador da

progressão da doença. Nesse sentido, é crescente a utilização de métodos alternativos no tratamento de pacientes oncológicos, com o objetivo de minimizar esses efeitos adversos. Objetivo: O objetivo dessa revisão foi identificar e descrever terapias para auxiliar no enriquecimento do profissional de saúde que atua nesse âmbito. Metodologia: Através do levantamento bibliográfico, incluindo artigos originais, na íntegra, no idioma português adquiridos na Biblioteca Regional de Medicina (BIREME), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) nas bases de dados LILACS e Scielo. Resultados e Conclusão: As terapias alternativas abordadas foram acupuntura, massoterapia, musicoterapia e yoga, que são as mais utilizadas para esse propósito, de acordo com a literatura. Todas essas terapias apresentam resultados positivos na redução das dores e promovem melhorias na qualidade de vida dos pacientes. Porém, também foi identificado dificuldade dos profissionais da saúde em avaliar a dor do paciente, evidenciando a necessidade de treinamento dos profissionais envolvidos no tratamento dos pacientes oncológicos, para que essas terapias alternativas apresentem bons resultados.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA ENFERMAGEM

Categoria de Apresentação: Oral

CONSTRUÇÃO DE MODELO EDUCATIVO: MAQUETE SOBRE TIPOS DE CICATRIZAÇÃO

Maria Laura Macedo Leal, Elisabete Cristina Almeida, Laura Esteves Netto, Sônia Bertolucci, Victória Larissa dos Santos, João César Jacon

Introdução: A pele, por ser o maior órgão do corpo humano, atua como barreira contra entrada de microrganismos por meio de suas camadas, sendo epiderme, derme e tecido adiposo subcutâneo. Entretanto, quando ocorre um dano em uma de suas camadas a pele perde suas funções fisiológicas. Por esta razão, existem três tipos de formas em que a ferida pode cicatrizar-se: primeira, segunda e terceira intenção. Desta forma, utilizar maquetes como apoio didático é uma alternativa de ensino. Objetivo: Elaborar modelo educativo, por meio de maquete, para o aprendizado sobre os tipos de cicatrização. Material e Método: Estudo de produção técnica realizado por acadêmicos de enfermagem de uma Instituição de Ensino Superior do interior paulista entre os meses de abril e julho de 2019, as maquetes foram elaboradas após revisão da literatura, demonstrando de como fazer de maneira simples uma maquete que proporcione a ludicidade, facilitando o processo de ensino-aprendizagem na compreensão processo cicatricial. A maquete envolveu basicamente a representação os tipos de cicatrização. Resultados: Após a leitura dos artigos identificados, foi elaborada a maquete demonstrando os tipos de cicatrização das feridas. Foi dívida em blocos de isopor cada um demonstrando um tipo de cicatrização, utilizamos EVA para representar a pele, missangas, tinta e massa de modelar caseira para fazer o sangue, papel celofane para representar a secreção purulenta, arame e lã para fazer o folículo piloso, barbante para as glândulas sudoríparas, canudos para os fibroblastos, fios para as veias e artérias. Conclusão: Por meio da utilização de recursos e materiais simples e recicláveis foi possível a representação tridimensional dos tipos de cicatrização. A construção da maquete contribuiu para a execução de atividades lúdicas facilitando a construção do conhecimento, sobretudo dos principais tipos de cicatrização, permitindo que os alunos deixem de ser meros leitores. Descritores: Cicatrização; Ensino; Aprendizagem; Ferimentos e Lesões.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA ENFERMAGEM

Categoria de Apresentação: Oral

CONTRIBUIÇÕES NA FORMAÇÃO DE ENFERMAGEM PELA LIGA DE SEGURANÇA DO PACIENTE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Adriana da Silva Oliveira dos Santos, Adriani Izabel de Souza Moraes, Leticia Costa Santos, Eduardo Citolino, Maristela Aparecida Magri

Introdução: Gradativamente a segurança do paciente vem ganhando destaque na área da saúde e conseqüentemente nos cursos de graduação em enfermagem, uma vez que por meio desta é possível ações de prevenção de erros. Neste contexto, as ligas acadêmicas na área da saúde auxiliam na aprendizagem do aluno, envolvendo ensino, pesquisa e extensão. As ligas proporcionam um aprendizado aprofundado de temas e permitem o desenvolvimento teórico-prático. Objetivo: Relatar a experiência em participar da Liga de Segurança do Paciente e sua contribuição na formação por meio do ensino, pesquisa e extensão. Método: Estudo descritivo do tipo relato de experiência sobre a importância das atividades de ensino-pesquisa-extensão desenvolvida pela Liga de Segurança do Paciente (LSP) de uma Instituição de Ensino Superior do Noroeste Paulista, realizada por membros da LSP. A Liga de Segurança do Paciente teve início em 2016. Em 2019, possui 10 integrantes discentes, tendo como coordenadora, uma enfermeira, docente da instituição. As atividades da liga ocorrem semanalmente, sendo atividades extracurriculares, intercaladas em aulas por meio da plataforma *Google Classroom* e aulas presenciais/práticas em um hospital-escola do noroeste paulista, ainda conta com atividades de extensão a comunidade e projetos de pesquisa. Resultados: A temática segurança do paciente tem sido gradativamente discutida no âmbito da saúde, uma vez que a qualidade da assistência é diretamente relacionada a prestação de cuidados voltados a segurança do paciente. Participar da LSP é um complemento à formação acadêmica e possibilita desenvolver diversas competências, uma vez que envolve ensino, pesquisa e extensão. O método de ensino utilizado por meio de um Ambiente Virtual de Aprendizagem concomitante a aulas práticas, auxilia na otimização do tempo dos alunos e permite desenvolver a autonomia, responsabilidade e habilidades técnicas no aspecto tecnológico. No âmbito da pesquisa, o trabalho em grupo, desenvolvimento da oratória são aspectos trabalhados para desenvolver estudos e apresentar em eventos científicos. Ademais, a liga permite a participação de atividades de educação, sendo oportuno para interação com a comunidade através da extensão. Conclusão: Por meio da participação da LSP, foi possível ampliar o conhecimento a respeito da temática segurança do paciente, por meio do aprofundamento pelo tema que a liga proporciona. Ainda, a interação entre ensino, pesquisa e extensão, contribui para uma formação crítico-reflexiva, embasada em conhecimento científico, sendo fundamental para a prestação de cuidados de qualidade pelo enfermeiro, além de contribuir para a sociedade em geral.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA ENFERMAGEM

Categoria de Apresentação: Oral

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM DO DOMÍNIO 9 – ENFRENTAMENTO / TOLERÂNCIA AO ESTRESSE IDENTIFICADOS EM PACIENTES EM HEMODIÁLISE

Sonia Regina de Oliveira Bertuluci, Renato Lucas de Campos; João Cesar Jacon

Introdução: A Insuficiência Renal (IR) é uma condição metabólica na qual há a perda da capacidade filtrar o sangue para eliminar substâncias nocivas ao organismo e manter a manutenção do equilíbrio eletrolítico. A hemodiálise é uma terapia renal substitutiva (TRS) que consiste na filtragem e remoção de substâncias tóxicas e de água do organismo através de um rim artificial. Cabe ao enfermeiro, identificar e tratar fenômenos decorrentes da terapia, implantando métodos estratégicos visando o acompanhamento de cada cliente individualmente, em todas as suas necessidades por meio da implementação dos Diagnósticos de Enfermagem (DE) na prática clínica. Objetivo: Identificar os Diagnósticos de Enfermagem (DE) do domínio 9 – enfrentamento e tolerância ao estresse em pacientes em hemodiálise. Material e Método: Estudo descritivo, transversal e quantitativo. Desenvolvido no setor de Terapia Renal Substitutiva (TRS) de um hospital de Catanduva-SP. Foram sujeitos do estudo 78 pacientes em tratamento hemodialítico. Para a coleta de dados utilizaram-se dois instrumentos. Um questionário contendo questões estruturadas, abordando os aspectos sociodemográficos e caracterização clínica dos participantes do estudo e outro instrumento para a realização da anamnese e do exame físico dos pacientes, à luz do Modelo Conceitual de Wanda Horta. Os DE foram elaborados utilizando a taxonomia da NANDA-I (2018-2020) considerando apenas os títulos diagnósticos do domínio 9 – Enfrentamento e intolerância ao estresse, realizou-se a análise descritiva das variáveis sociodemográficas, da caracterização clínica dos pacientes em tratamento

hemodilítico e dos DE do domínio 9 identificados, considerando as medidas de tendência central e percentil. Parecer do CEP 2.599.089. Resultado: 50% são do sexo masculino, com idade mediana de 58 anos; raça branca (57,7%); aposentados (64,1%); ensino fundamental incompleto (60,3%); local de domicílio na região de Catanduva (37,2%); religião católica (61,5%). São portadores de Insuficiência renal crônica (91,02%); tempo de hemodiálise até 02 anos (42,3%); com comorbidades como diabetes mellitus e hipertensão sistêmica (33,3%); possuem fístula arteriovenosa (57,7%); complicações como hipotensão (24,4%) e vômito (19,2%). Os DE identificados do domínio 9 pertencem a classe 2 (respostas de enfrentamento) sendo: sentimento de impotência (25,51%); regulação do humor prejudicado (46,15%); ansiedade (14,10%); risco de sentimento de impotência (7,69%); tristeza crônica (3,94%). Conclusão: Os resultados deste estudo permitiram a identificação de DE que refletem o conforto e o enfrentamento dos pacientes frente à hemodiálise, assim como dos processos de lidar com estresse associado a esta terapêutica, contribuindo para o planejamento do cuidado objetivando reduzir a fragilidade e insegurança que são impostas por essa modalidade de tratamento.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA ENFERMAGEM

Categoria de Apresentação: Oral

DIAGNÓSTICOS E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM EM PACIENTES COM AMPUTAÇÃO E MEMBRO FANTASMA: MAPEAMENTO CRUZADO

Francielly Aparecida Corrêa Iembo, João Cesar Jacon

Introdução: A dor do membro fantasma é uma seqüela comum após uma amputação, sendo caracterizada de difícil tratamento. Esta compromete diretamente as ações e atividades diárias desses indivíduos, surgindo sentimento de tristeza, luto, culpa e não aceitação, cabendo ao enfermeiro identificar estas alterações e assim prestar assistência de qualidade para esse indivíduo baseando-se nos diagnósticos de enfermagem NANDA-I, e na Classificação das Intervenções de enfermagem (NIC). Objetivo: Identificar os diagnósticos de enfermagem da NANDA-I em pacientes com amputação e membro fantasma por meio de mapeamento cruzado e propor intervenções de enfermagem para assistência na prática clínica. Métodos: Trata-se de um estudo transversal, descritivo a partir de uma revisão narrativa da literatura, para o desenvolvimento da pesquisa, adotou-se como ferramenta metodológica, o mapeamento cruzado que é reconhecido como um instrumento útil, no que se refere aos serviços de saúde. Considerando as características dos artigos e sintetizado seus resultados e conclusões, foram identificados os termos simples e expressões que por meio da técnica de mapeamento cruzado permitiram identificar os Diagnósticos de enfermagem, descritos através de título, fator relacionado, características definidoras e condições associadas, e posteriormente foram traçadas as intervenções de enfermagem. Resultados: Dos 15 artigos encontrados 6 foram selecionados para compor o corpus da pesquisa. Evidenciou-se nesta pesquisa que os diagnósticos de enfermagem identificados na taxonomia NANDA-I 2018-2020, encontram-se agrupados no domínio 8- Sexualidade, classe 2-Função sexual; domínio 9- Enfrentamento/ Tolerância ao estresse, classe 2- Respostas de enfrentamento e domínio 12- Conforto, classe 1- Conforto físico. Portanto as propostas de intervenção de enfermagem segundo NIC5, denota-se de controle da dor, cuidados na amputação, técnica para acalmar, fortalecimento da autoestima, aconselhamento sexual. Conclusão: Foram identificados através dos artigos selecionados os diagnósticos e intervenções de enfermagem que nortearam os profissionais de saúde para a melhor assistência e terapêutica aos pacientes com amputação e membro fantasma.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA - ENFERMAGEM

Categoria de Apresentação: Oral

DIAGNÓSTICOS E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM IDENTIFICADOS EM PACIENTES PORTADORES DE FERIDAS EM TRATAMENTO AMBULATORIAL: UMA SÉRIE DE CASOS

Laura Esteves Netto, João César Jacon

Introdução: A assistência de enfermagem no ambulatório de feridas promove cuidados aos pacientes com lesões de diferentes etiologias, e o enfermeiro é responsável pela avaliação, conduta, execução e acompanhamento das lesões destes pacientes, considerando todas as dimensões do indivíduo, físicas, emocionais, sociodemográficas e culturais. Desta forma faz-se necessária aplicação do processo de enfermagem, mediante a realização de anamnese e exame físico para identificar os diagnósticos e intervenções de enfermagem necessários para assistir de forma holística estes pacientes. Objetivos: Identificar os Diagnósticos de Enfermagem (DE) segundo a Taxonomia NANDA-I (2018-2020) em pacientes atendidos em um ambulatório de feridas e propor intervenções de enfermagem segundo Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC)4. Material e Método: Estudo de série de casos com abordagem quantitativa, descritiva e retrospectiva, realizado em ambulatório de feridas, em um hospital escola, localizado em um município do interior paulista. Foram incluídas no estudo as fichas de Sistematização da Assistência de Enfermagem dos pacientes atendidos no mês de agosto de 2018, constituindo uma amostra de 11 indivíduos, a coleta de dados foi realizada neste mesmo período utilizando uma planilha do software Excel 2016, constando dados sociodemográficos, clínicos e identificação dos DE e posterior descrição das intervenções de enfermagem. Os resultados foram analisados utilizando estatística descritiva. Parecer CEP: 2.599.089. Resultados: Em relação as características sociodemográficas foram entrevistados 11 pacientes, com prevalência de idades entre 50 a 89 anos (36,36%), sexo feminino (54,55%), Lesão por Pressão - LPP (54,55%), deiscência de sutura e as úlceras de origem vasculogênicas representaram (18,18%) respectivamente dos tipos de lesões apresentadas pelos pacientes. O domínio diagnóstico mais prevalente foi Segurança/proteção (39,54%). Dentre os DE: Integridade tissular prejudicada (23,26%), Mobilidade física prejudicada (18,60%), Risco de queda (16,28%). Para assistir a estes pacientes as intervenções de enfermagem respaldaram-se em: Supervisão da pele, Controle da Imobilidade e Prevenção contra quedas. Conclusão: A partir dos resultados deste estudo destaca-se a aplicabilidade do processo de enfermagem em um ambulatório especializado no tratamento de feridas, permitindo identificar os DE de enfermagem mais prevalentes nesta população assim como estabelecer intervenções de enfermagem capazes de promover uma assistência direcionada as necessidades dos clientes atendidos.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA - ENFERMAGEM

Categoria de Apresentação:- Oral

DIAGNÓSTICOS, RESULTADOS E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM ATRIBUÍDOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS COM ULCERA VENOSA: ESTUDO DE CASO

Hillary Micaela de Souza, João César Jacon

Introdução: As úlceras venosas são lesões crônicas associadas com hipertensão venosa dos membros inferiores e correspondem a percentual que varia aproximadamente de 80 a 90% das úlceras encontradas nesta localização e configuram problema mundialmente grave¹. Sistematizar a assistência de enfermagem aos pacientes com ulcera de perna permite identificar os Diagnósticos de enfermagem (DE) e através destes determinar os resultados e intervenções garantindo a qualidade o cuidado prestado. Objetivos: determinar os diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem para paciente com ulcera venosa. Material e método: Estudo de caso norteado pelo raciocínio diagnóstico de Risner e os sistemas de classificação NANDA-I, NOC e NIC, foi realizado a coleta de dados, por meio de um instrumento estruturado, em um hospital do interior paulista, na unidade de clínica médica, com uma paciente de 79 anos aposentada, católica, residente em Catanduva,

portadora de ulcera venosa. Resultados: A categorização dos dados permitiu agruparmos os sinais e sintomas como: ulcera venosa, secreção, prurido, deambulação com dificuldade. Identificou o diagnóstico de enfermagem da taxonomia II da NANDA-I Perfusão Tissular Periférica Ineficaz, Integridade Tissular Prejudicada e Deambulação Prejudicada. Os resultados de enfermagem foram Perfusão tissular periférica, Estado circulatório e Marcha. Conclusão: Foi possível a identificação de 3 diagnósticos de enfermagem para paciente com ulcera venosa, esses diagnósticos permitiram estabelecer resultados e intervenções garantindo uma assistência de qualidade e direcionada as necessidades da paciente. Favorecendo a concretização do uso de taxonomias NANDA-I, NOC e NIC e do Processo de Enfermagem na prática do enfermeiro. Descritores: Diagnósticos de Enfermagem, Ulcera Venosa, Relatos de casos.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA - ENFERMAGEM

Categoria de Apresentação:- Oral

DIAGNÓSTICOS, RESULTADOS E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM PARA PACIENTE COM TROMBOSE VENOSA PROFUNDA: UM ESTUDO DE CASO

Ana Julia Camargo, João César Jacon

Introdução: A trombose venosa profunda é uma patologia geralmente assintomática que se caracteriza pelo aparecimento de coágulos nas veias profundas, principalmente de membros inferiores. Essa doença é causada por três fatores: hipercoagulabilidade, estase sanguínea e lesão endotelial. O enfermeiro documenta e avalia a assistência de enfermagem por meio da sistematização que garante um atendimento integral e participativo. Objetivos: Identificar diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem em paciente hospitalizado em unidade de clínica médica diagnosticado com Trombose Venosa Profunda (TVP). Material e método: Estudo de caso norteado pelo raciocínio diagnóstico de Risner e os sistemas de classificação NANDA-I, NOC e NIC realizado em um hospital do interior paulista. A coleta de dados aconteceu no mês de maio de 2019. Para a coleta de dados utilizou-se um instrumento baseado na teoria de Wanda Horta. Parecer CEP: 2.599.089. Resultados: O sujeito da pesquisa foi um senhor, com 49 anos, cor branca, solteiro, trabalhador de serviços gerais, 1º grau incompleto, portador de trombose venosa profunda. Por meio da sistematização da assistência de enfermagem, foi possível verificar que 33% dos diagnósticos pertencem ao domínio Atividade e repouso, 33% são de Segurança / Proteção, 17% estão inclusos no domínio Conforto e 17% no domínio Eliminação e troca. Para esses diagnósticos, foram encontrados os resultados de Perfusão Tissular: Periférica, Integridade Tissular: Pele e Mucosas, Mobilidade, Nível de Dor e Eliminação Intestinal. As intervenções constatadas foram: Precauções Circulatórias, Supervisão da Pele, Terapia com exercício: deambulação, Controle da Dor e Controle de Constipação/Impactação. Conclusão: A sistematização da assistência de enfermagem é fundamental para prevenir complicações da TVP. Ao estimular o paciente a assumir responsabilidades no tratamento da doença por meio do processo de enfermagem, é possível reduzir as chances de embolias e as taxas de morbimortalidade. Descritores: Trombose; Assistência; Diagnósticos de Enfermagem.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA ENFERMAGEM

Categoria de Apresentação: Oral

DIFICULDADES MATERNA NO ALEITAMENTO

Jaqueline Belon, Luciana Braz de Oliveira Paes

Introdução: Dificuldades no aleitamento materno são problemas decorrente ao ato de amamentar relacionados à saúde física e mental da mãe e com possíveis consequências ao bebê 1. Amamentação é a forma mais correta de alimentação do recém-nascido durante os primeiros anos de vida 2. Apesar da importância para o desenvolvimento do recém-nascido em muitos aspectos e de ser uma ação natural entre mãe e filho, pode ocorrer alguns problemas e dificuldades no aleitamento materno 3. Objetivo: descrever as dificuldades maternas no aleitamento materno. METODOLOGIA: Foi realizada uma revisão bibliográfica da literatura nos últimos 5 anos, de artigos publicados e indexados em base de dados obtidos da Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde LILACS, BIREME e SCIELO, podendo ser estudos descritivos, exploratórios e quanti-qualitativo. Os descritores utilizados foram: aleitamento materno, nutrição materna e amamentação. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Foram selecionados 8 estudos dos últimos 05 anos que evidenciaram diversos problemas na amamentação, como: distúrbios mamários, leite insuficiente, falta de orientação profissional. A capacitação de profissionais da saúde para orientar no aleitamento foi indicado na maioria dos trabalhos com solução dos problemas no aleitamento. CONSIDERAÇÕES FINAIS: De acordo com os estudos analisados muitas mulheres passam por diversos problemas e dificuldades no aleitamento materno, sendo essas dificuldades multifatoriais e que podem ser minimizadas ou neutralizadas através do acompanhamento de agentes de saúde e orientações. Palavras-chave: Aleitamento materno, nutrição materna e amamentação.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA ENFERMAGEM

Categoria de Apresentação: Oral

ESTILO DE VIDA E ANSIEDADE NOS ALUNOS DE ENFERMAGEM

Thainá Gerut, Ingrid Cardozo Facci, Maria Rita Braga

Introdução: O período de graduação universitária pode ser considerado como difícil por grande parte dos alunos, pois exige dedicação, esforço, sacrifício e resistência física e emocional. Muitas vezes, durante este período, o estudante pode apresentar ansiedade e/ou estresse. As causas relacionadas a tal desconforto são diversas e, normalmente, estão relacionadas com mudanças no estilo de vida do indivíduo. A enfermagem por si só tem suas peculiaridades, em vista que lidam diretamente com o cuidado ao próximo, estando em contato entre os limites do ser humano, sendo a vida, doença e a morte, que são situações altamente estressantes. Nesse contexto, o estudante de enfermagem acaba vivenciando a fragilidade do ser, ligados às esferas emocionais e racionais, convivendo diariamente com alguns sentimentos, como a ansiedade, tristeza, dúvida, medo, raiva e angústia. Isto é intensificado quando as estudantes prestam assistência a crianças, doentes em estado grave, pacientes terminais. Ressalta-se, portanto, a necessidade de o jovem desenvolver a habilidade de lidar com o estresse e a ansiedade, a fim de evitar a instalação de comorbidades que afetem o desempenho escolar. Diante dessa conjuntura, é de extrema importância refletir sobre o tema, estabelecendo a relação entre a ansiedade e o estilo de vida individual, para que se possa prevenir e/ou diagnosticar precocemente, permitindo manter a qualidade de vida dos estudantes, razão do presente estudo. Objetivos: verificar a percepção dos estudantes do último ano de graduação em enfermagem, sobre estilo de vida e sua relação com a ansiedade. Material e Método: Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa, realizado através da coleta de dados, por meio de dois instrumentos: um questionário previamente elaborado para esta pesquisa com questões referentes à percepção sobre a Ansiedade e outro questionário denominado de Perfil do Estilo de Vida Individual-PEVI. Resultados: Os dados mostraram que a maioria dos estudantes (95%) acredita que a ansiedade está associada ao estilo de vida da pessoa. Com relação aos resultados do PEVI, os estudantes apresentaram em média, comportamento de risco moderado para três dos cinco componentes: componente preventivo, relacionamento social e estresse. Entretanto, mostraram comportamento de risco para os componentes atividade física e nutrição. Considerações Finais: Esta pesquisa permitiu considerar que a análise da figura resultante da aplicação do PEVI, pode estimular a reflexão do estudante sobre seu estilo de vida e fatores relacionados

à ansiedade. Assim, as instituições de ensino devem promover pesquisas e atividades acadêmicas, que incentivem a adoção de comportamentos que promovam o bem-estar dos estudantes e contribuam com uma melhor qualidade de vida dos mesmos.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA - ENFERMAGEM

Categoria de Apresentação:- Oral

EVOLUÇÃO CICATRICIAL DE LESÕES POR PRESSÃO EM TRATAMENTO COM HIDROGEL À BASE DE BIOPOLÍMEROS

Diego Rodrigues, João Cesar Jacon

Introdução: O processo cicatricial de feridas sempre foi um desafio a ser enfrentado pela comunidade médica e todos os profissionais de saúde envolvidos. As chamadas Lesões por Pressão (LPPs), merecem um grande destaque por terem uma rápida instalação e evolução, pode-se avaliar a gravidade das mesmas utilizando instrumentos como a escala de Bates- Jensen Wound Assessment Tool (BWAT), assim como a classificação de resultados de enfermagem (NOC). O tratamento dessas injúrias consiste em curativos com coberturas específicas. **Objetivo:** Avaliar a eficácia de um hidrogel à base de biopolímeros no processo cicatricial de lesões por pressão, utilizando a escala de Bates-Jensen e a Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC). **Material e método:** Pesquisa descritiva, observacional e prospectiva com abordagem quantitativa, realizada a partir de uma série de casos, onde a amostra foi representada por indivíduos acometidos por LPPs de grau III e IV de acordo com a escala NPUAP de estadiamento de lesão por pressão, atendidos pela Secretaria de Saúde do município de Pindorama. Os dados foram coletados de junho a julho de 2019, as LPPs foram avaliadas semanalmente. Foi utilizado como cobertura o hidrogel à base de biopolímeros. Para avaliação do processo cicatricial das LPPs, foram utilizados os instrumentos Bates-Jensen Wound Assessment Tool (BWAT) e as Classificações dos Resultados de Enfermagem (NOC). Os dados foram analisados através de planilhas criadas no programa Excel e obedeceram as normas e conceitos de ética impostos pela instituição. Parecer 3.337.831. **Resultados:** A amostra foi composta por 3 pacientes, denominados respectivamente de pacientes 1, 2 e 3, avaliados e assistidos individualmente durante todo processo. A avaliação clínica dos pacientes permitiu identificar um paciente portador de HAS e dois com desnutrição, estes apresentaram evolução cicatricial retardada, quando comparado com a do hipertenso. Conforme os resultados obtidos pela utilização das escalas de avaliação e mensuração do processo cicatricial, o paciente 3 apresentou o melhor resultado com início de epiteliação da ferida. **Conclusão:** Em todos os casos avaliados, houve o desbridamento autolítico pelo hidrogel à base de biopolímeros, promovendo uma remoção facilitada e total dos tecido desvitalizados. Além disso, uma diminuição acentuada de tamanho e profundidade, diminuição do odor e desenvolvimento de tecido de granulação e início de epiteliação.

Instituição / Curso de origem:- Hospital Emilio Carlos

Categoria de Apresentação:- Oral

INCIDÊNCIA DE LESÃO DE PELE EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ariane Ranzani Rigotti, Natália Salvador Banhos, Rosana Marcelino Braz

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) requer assistência intensa vinda da equipe médica e de enfermagem. O problema é um desafio na prática diária, sendo considerado indicador de qualidade assistencial bastante sensível, além de estar relacionado à segurança do paciente. Durante a internação em UTI, os danos à pele podem ocorrer devido à exposição a diversos fatores internos e externos, como uso de dispositivos e nutrição inadequada, a idade em que com o envelhecimento a pele torna-se mais seca, fina e menos elástica, propiciando a formação de flacidez e rugas devido à redução de colágeno e elastina, a força mecânica e o processo de fricção e cisalhamento, que por sua vez, frequentemente desenvolve em indivíduos com extremo de idade, doentes críticos e em situação de imobilidade e por fim a umidade que merece destaque devido às lesões conhecidas com dermatite associada à incontinência (DAI). Esta desenvolve-se a partir de uma combinação de fatores como a umidade excessiva causada pela incontinência urinária e/ou fecal alteração no pH da pele, fricção e colonização por microrganismos. Portanto, mesmo evidenciado que dentro de UTI verifica-se que a grande atenção é dispensada aos pacientes na prevenção e tratamento de lesões por pressão os cuidados direcionados aos pacientes incontinentes em uso de fraldas e em situação de imobilização a prevenção de é uma necessidade no âmbito da pesquisa e segurança do paciente. **Objetivo:** Evidenciar a incidência de Lesão de pele. **Metodologia:** Pesquisa quantitativa de caráter prospectivo sendo realizada em uma Unidade de Terapia Intensiva de um hospital Escola localizada no Interior do Estado de São Paulo, com 154 leitos de internação SUS e convênio, destes leitos 10 são SUS e destinados a pacientes adultos críticos. O trabalho foi desenvolvido durante o período de julho e agosto de 2019, usando como instrumento principal a notificação voluntária pela equipe de enfermagem do setor via sistema hospitalar com destino ao núcleo de segurança do paciente. **Resultados:** Foram estratificadas as notificações nos meses de julho e agosto, obtendo como resultado 2 eventos no mês de julho e 12 em agosto. Os eventos do mês de julho foram causados por incontinência urinária pela retirada precoce do dispositivo invasivo SVD. Em agosto, dos 12 eventos, 02 foram classificados como lesão por dispositivo em pavilhão auricular causados pela fixação de cânula orotraqueal, 03 lesões decorrentes de fricção ou cisalhamento e 05 lesões mistas relacionadas a DAÍ e Fricção/cisalhamento e 02 causadas por retirada de adesivos (curativo). **Conclusão:** Acredita-se, que este estudo poderá contribuir para o cuidado com a prevenção de lesão de pele em pacientes internados em UTI's de adultos, além de ser fundamental para uma assistência de enfermagem de maior qualidade. Deste modo, indica-se a formulação de um protocolo de cuidados para pacientes com risco de lesão de pele.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA - ENFERMAGEM

Categoria de Apresentação:- Oral

HISTÓRIA DA ENFERMAGEM: SUA EVOLUÇÃO E SEU PERFIL NO BRASIL ATUAL

Caroline de Abreu Rodrigues, Maria Claudia Parro

Introdução: A história das profissões permite entender o presente e traçar o futuro, especialmente como veio se construindo ao longo do tempo, pela forma como o saber prático e teórico se associam, dando forma ao que se tornou a profissão. A Enfermagem é uma ciência que ao longo do tempo vem desconstruindo e construindo sua história, libertando-se de antigos paradigmas e introduzindo outros mais coerentes com a sua compreensão de enfermagem como ideia, como corpo político-social e como formadora de opiniões. **Objetivo:** Analisar a evolução da enfermagem brasileira apresentando suas questões históricas, legislativas e de evolução profissional. **Método:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura de caráter descritivo/exploratório com abordagem quantitativa, por meio de consulta eletrônica nas bases de dados da *Scientific Electronic Library Online* (SciELO) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). **Resultado:** Apesar de grandes mudanças durante todo o desenvolvimento da enfermagem, seu crescimento legislativo, sua profissionalização e o enfermeiro legitimado como uma unidade importante no setor saúde é algo recente, pois quando nos deparamos com a história da enfermagem o cuidado ao paciente é praticado desde o período cristão e a profissão só foi reconhecida décadas depois. Pois somente em 1955 com a Lei nº. 2.604, de 17.09.55 houve a regulamentação específica para o exercício da enfermagem, que definiu quem poderia atuar na profissão além de exigir diploma e habilitação para os profissionais enfermeiros, auxiliares, obstetras e parteiras, dessa maneira exigindo uma qualificação

até para alguns atuantes da área que eram conhecidos como enfermeiros práticos, que na história da enfermagem, eram pessoas que desenvolviam o cuidar de enfermagem dissociado do conhecimento teórico-científico⁴. E após muitos anos depois da regulamentação da enfermagem com a promulgação da Lei nº. 5.905, de 13.07.1973 conseguiu-se a criação dos conselhos federal e regional de enfermagem, denotando o crescimento da profissão, novas oportunidades para a área, a elaboração de um código de deontologia de enfermagem em que o profissional deve exercer suas atividades promovendo a integralidade, com competência de acordo com os princípios da ética e bioética, e os conselhos devem ter o controle do cumprimento desse código de ética⁵. **CONCLUSÃO:** Ao analisarmos questões históricas e legislativas, observa-se que a profissão enfermagem alcançou muitos avanços, graças ao desenvolvimento da profissão fundamentada em teorias validadas sendo atualmente reconhecido pela sociedade brasileira que as ações desse profissional requerem muito estudo, pesquisa e habilidades para ser exercida. Tal reconhecimento comprova-se por diversas premiações e títulos que esses profissionais recebem no Brasil e internacionalmente, por trabalhos, descobertas e pesquisas de relevância pública e social, na área da saúde.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA- ENFERMAGEM

Categoria de Apresentação:- Oral

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE: ELABORAÇÃO DE UM MATERIAL EDUCATIVO PARA ORIENTAÇÃO

Maria Eduarda Garcia Avanzo Silva, Adriani Izabel de Souza Moraes, Tatiane Veteri Coneglian, Maristela Aparecida Magri

Introdução: A identificação do paciente está alusiva à qualidade nos serviços de saúde, uma vez que a segurança do paciente e a prestação de cuidados de qualidade são fatores interligados¹. Assim, a adesão à esta prática visa diminuir ocorrências de incidentes, garantindo que o cuidado seja ministrado ao paciente a qual se remete, sendo identificado por meio de uma pulseira de identificação que deve conter no mínimo dois identificadores, permanecendo nele desde a admissão até a alta². Durante a assistência, o sistema de identificação acontece através da verificação dos dados da pulseira, do registro e das informações que deveram ser conferidas pelos pacientes, tornando-se um momento entre equipe de saúde e paciente impedindo desacertos. **Objetivo:** Elaborar um instrumento claro e didático para orientação à população sobre identificação do paciente. **Metodologia:** Estudo metodológico com foco na descrição do processo de elaboração de um material educativo voltado à orientação sobre a identificação do paciente, orientado pelo Programa Nacional de Segurança do Paciente, sendo elaborada de março a maio de 2019 por integrantes da Liga de Segurança do Paciente. **Resultado:** O estudo surgiu da necessidade observada pelos graduandos integrantes da liga quanto à necessidade de uma ferramenta didática para orientação sobre a importância do uso da pulseira de identificação. A liga foi instituída no ano de 2016 com o objetivo de integrar a comunidade aos conhecimentos acadêmicos. Desde então, os graduandos buscam formas de tornar esse processo mais dinâmico e efetivo, surgindo à ideia de elaborar um material educativo que ilustrasse de forma lúdica as informações contidas na pulseira de identificação. Assim foi elaborado como material didático uma pulseira com o tamanho de um metro x 30 cm, ilustrando as informações que compõem uma pulseira de tamanho normal, contendo nome do paciente, nome da mãe, data de nascimento e número do prontuário fictício, utilizando papel rígido branco. **Conclusão:** O material foi elaborado de forma clara e objetiva, visando demonstrar posteriormente a comunidade de forma lúdica como é a pulseira de identificação utilizada nos ambientes de saúde, uma vez que esta é extremamente importante para a segurança destes diante a assistência, sendo necessária a conscientização da sua utilização e conferência.

Instituição / Curso de origem:- HOSPITAL EMILIO CARLOS

Categoria de Apresentação:- Oral

PERCEPÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM FRENTE À COMUNICAÇÃO EFETIVA NA PASSAGEM DE PLANTÃO

Natália Salvador Banhos, Ariane Ranzani Rigotti, Rosana Marcelino Braz, Deniz Simiel

Resumo Introdução: A comunicação é o elemento essencial do cuidado nos processos que envolvem a saúde hospitalar. No processo de trabalho da enfermagem, o mecanismo utilizado para a realização da transmissão de informações é denominado 'passagem de plantão' que procura estabelecer comunicação objetiva e clara, a respeito das intercorrências com os pacientes. **Objetivos:** Identificar as dificuldades e experiências vivenciadas pela equipe de enfermagem na execução da passagem de plantão e implantar um modelo de melhoria para efetividade do processo. **Metodologia:** Estudo descritivo, exploratório de caráter qualitativo acerca de uma ação educativa com a equipe de enfermagem de um hospital escola. A técnica utilizada para essa dinâmica foi o quizz. **Resultados:** Participaram da dinâmica sobre a Passagem de Plantão os profissionais da área da enfermagem, dos períodos da manhã, tarde e noite, totalizando 83 auxiliares de enfermagem, 19 técnicos de enfermagem e 18 enfermeiros, totalizando 120 participantes, tivemos 143 sugestões de melhoria na passagem de plantão. **Conclusão:** A passagem de plantão é uma estratégia de extrema importância para o cuidado de enfermagem, em vista disso, a utilização de instrumentos para a passagem de plantão pode vir a diminuir comportamentos inadequados, bem como contribuir para uma padronização do mesmo.

Instituição / Curso de origem:- Hospital Emilio Carlos

Categoria de Apresentação:- Oral

GESTÃO E PROCESSO DE PADRONIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR EM UMA FUNDAÇÃO DO INTERIOR PAULISTA

Ariane Ranzani Rigotti, Natália Salvador Banhos, Rosana Marcelino Braz

Introdução: O hospital é um sistema de organização complexo, que requer uma administração eficiente de modo a oferecer serviço de qualidade aos seus clientes. Os recursos para a saúde estão ficando escassos pela desproporcionalidade entre os recursos financeiros e o aumento da população. Visto esta condição, a padronização de insumos tem se tornado uma prática capaz de contribuir com a dificuldade implantada nos serviços de saúde com o propósito de manter a qualidade dos procedimentos médicos, bem como proporcionar segurança ao paciente. A gestão de materiais refere-se ao planejamento e controle do fluxo de materiais de forma eficiente com objetivo de assegurar disponibilidade de materiais, no momento e no local adequado, para prestação de serviço. Ponderar custos, disponibilidade e qualidade de materiais médico-hospitalares, entretanto, não é simples no ambiente hospitalar. Assim, para garantir o atendimento aos pacientes, é de extrema importância o planejamento dos produtos necessários e padronização de insumos visando manter a segurança do paciente durante o atendimento dentro do ambiente hospitalar. **Objetivo:** Readequar o fluxo de padronização de materiais para otimização do processo. **Metodologia:** Estudo qualitativo, exploratório e descritivo, realizada no interior do Estado de São Paulo, em uma Fundação Filantrópica que atende duas instituições hospitalares, sendo que uma presta atendimentos de média complexidade e ambulatorial e outra de alta complexidade totalizando 341 leitos de internações. Este trabalho foi desenvolvido no período de julho e agosto de 2019 em que junto com os serviços de apoio e membros do Comitê de padronização de materiais médico-hospitalares. **Resultados:** O fluxograma sofreu diversas mudanças que foram resultadas de reuniões com os serviços de almoxarifado e compras. A compreensão do fluxo que o material seguiria até o destino usado na assistência a saúde foi de extrema importância, visto que os departamentos são todos amarrados e quando há uma falha no meio deste processo o resultado não é positivo na qualidade e segurança do serviço em saúde. Foi estabelecido que o fluxo daria início pela solicitação de materiais para avaliação e teste ao setor de supervisão de compras e este faria a interface com os fornecedores de acordo com os critérios sugeridos, a entrega do produto em questão seria no setor de almoxarifado que aguardaria o responsável pela realização o teste

do produto. Com a aprovação do serviço referido, o sistema FLUIG designaria o comunicado a gestão de ambos os hospitais em que daria o parecer final do processo, o desfecho chegaria até o presidente e vice-presidente, se positivo o departamento de compras e almoxarifado seguiria com o fluxo de rotina, caso negativo o produto não seria padronizado pela Fundação Padre Albino. Conclusão: O processo de padronização em instituições de saúde é uma etapa essencial na segurança de seus pacientes, otimizando o processo de aquisições de materiais médico-hospitalares.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA - ENFERMAGEM

Categoria de Apresentação:- Oral

INCLUSÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO

Glauciele Conde, Maristela Aparecida Magri

Introdução: No Brasil milhões de indivíduos têm algum tipo de deficiência. Entretanto, boa parte destes, não tem acesso ao mercado de trabalho, em muitos casos, por falta de preparo da empresa e de capacitação profissional. Objetivo: Descrever o projeto somar e sua eficácia na inclusão de pessoa com deficiência, em uma usina sucroalcooleira do interior de São Paulo. Método: Estudo descritivo, realizado em uma usina do interior de São Paulo, participaram 24 trabalhadores com deficiência, a coleta dos dados ocorreu em maio de 2019, por meio de um instrumento contendo aspectos sociodemográficos, acessibilidade e as dificuldades que eles encontram na empresa. O estudo foi aprovado pelo CEP do Centro Universitário Padre Albino - UNIFIPA, sob o parecer nº 3.337.834. Resultados: A maioria dos entrevistados são homens (83,3%), casados (66,6%), com ensino médio completo (45,8%), a deficiência predominante é a visual (58,3%), todos se sentem incluídos na empresa e produtivos em suas atividades diárias. Conclusão: A acessibilidade é a porta de entrada para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, a preparação dos profissionais requer informação e sensibilização para receberem os PcD com respeito. Descritores: Pessoa com deficiência. Mercado de trabalho. Inclusão social.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA - ENFERMAGEM

Categoria de Apresentação:- Oral

MONITORIA DE ANATOMIA E O SER DOCENTE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Leticia Fernandes Cavalcanti, Adriani Izabel De Souza Moraes, Maria Eduarda Garcia Avanso Silva, Maria Claudia Parro

Introdução: A disciplina de Anatomia Humana estuda estruturas e funções do corpo humano, sendo assim importante para a formação dos acadêmicos de enfermagem. Contribuindo com a ampliação dos conhecimentos, a monitoria está se tornando uma metodologia colaborativa para o ensino universitário. Neste contexto, esta prática no meio acadêmico, enriquece o vínculo entre a teoria e a prática, e promove o compartilhamento de ensino entre alunos e professores. Ademais, fortalece o processo de ensino-aprendizagem, estimula o amadurecimento por meio das vivências e desenvolve competências como a comunicação, interesse e dedicação aos estudos. Objetivo: Relatar a influência da monitoria acadêmica na escolha de iniciação à docência do graduando de enfermagem. Método: Estudo do tipo relato de experiência, de caráter descritivo, tendo como cenário uma Instituição Privada de Ensino Superior do Noroeste Paulista e seu Programa de Monitoria Acadêmica. Resultado: Em 2017 iniciou-se a Monitoria da disciplina de Anatomia Humana, sendo divulgadas anualmente vagas para alunos a partir do segundo ano do curso de graduação em enfermagem, com avaliação específica de conhecimentos a respeito das estruturas anatômicas humanas; conceitos sobre a construção geral do corpo humano e análise de histórico na disciplina de anatomia dos interessados, é critério obrigatório que estes estejam regularmente matriculados no curso de graduação em enfermagem. Atualmente ocupam o cargo de monitoria cinco alunas, que atuam quinzenalmente no Laboratório de Anatomia Humana, trabalhando os conteúdos abordados nas aulas curriculares referentes à quinzena anterior. A monitoria instiga o ser docente, uma vez que os alunos participam do planejamento das atividades práticas, buscando os materiais mais apropriados e preparando as aulas práticas, além de estimular a desenvoltura de habilidades e competências profissionais, a autonomia, oratória, habilidade de criação, pensamento crítico e relacionamento interpessoal. Também, motiva os estudos, contribuindo para um melhor desempenho acadêmico tanto para o estudante monitor quanto aos estudantes monitorados. Conclusão: A monitoria acadêmica inspira a docência no aluno, uma vez que esta desperta o interesse do aluno para o magistério, permitindo essa vivência ainda durante a graduação e contribuindo para o melhor desempenho acadêmico.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA-ENFERMAGEM

Categoria de Apresentação:- Oral

OS DESAFIOS NA PRÁTICA DO ENFERMEIRO NA ATENÇÃO DOMICILIAR

Isabela Carolina Selmer Meira, Aline Fiori Dos Santos Feltrin

Introdução: A atenção Primária a Saúde (APS), é um nível de atenção baseado na resolutividade, integralidade e cuidado ao indivíduo e comunidades no contexto no qual estão inseridos, com o intuito de minimizar problemas e promover a saúde. A atenção domiciliar, tem uma grande relação com a atenção primária a saúde, pois ambas estão baseadas em levar o cuidado o mais próximo possível da população e do seu dia-a-dia, sendo assim dar continuidade ao processo de atenção à saúde. Um dos profissionais que realiza essa atividade é o enfermeiro, as ações desenvolvidas é o cuidado direto, ações de orientação, educação, levantamento de dados para possíveis planos de cuidado e muitos outros, constituindo assim um importante instrumento de atenção à saúde oportunizando o conhecimento a realidade do local onde o indivíduo e sua família moram, fortalecendo os vínculos entre paciente e profissional, além de atuar na promoção de saúde, prevenção, tratamento e reabilitação de doenças e agravos. Compete então ao enfermeiro, a capacidade do cuidado familiar, supervisionar a equipe de enfermagem, identificar as demandas da equipe multiprofissional. Desta forma, conhecer a importância do enfermeiro e como se dá sua visão na sua atuação na visita domiciliar, é fundamental para qualificar a atenção em saúde. Objetivos: Identificar o papel do enfermeiro na realização da visita domiciliar. Material e Métodos: Trata-se de um estudo exploratório, com abordagem quantitativa, desenvolvido através de revisão bibliográfica de artigos encontrados na plataforma Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), localizado através de descritores Visita domiciliar, papel do profissional de enfermagem e enfermagem domiciliar. Resultados: A pesquisa retornou 109 artigos, sendo que foram selecionados 18 (16,5%) artigos para discussão. Considerações Finais: Compete então ao enfermeiro, a capacidade do cuidado familiar, supervisionar a equipe de enfermagem, identificar as demandas da equipe multiprofissional, com todas as atividades que o profissional deve realizar, se identificarmos os desafios podemos melhorar a prática da visita em relação ao enfermeiro.

Instituição / Curso de origem:- Hospital Emilio Carlos

Categoria de Apresentação:- Oral

IMPLANTAÇÃO DE PLANILHA DE CONTROLE DE INTEGRIDADE DA PELE NA UTI, UMA ABORDAGEM DIÁRIA NA AVALIAÇÃO E CONDOTA NO TRATAMENTO DAS LESÕES POR PRESSÃO

Natália Salvador Banhos, Ariane Ranzani Rigotti, Rosana Marcelino Braz

Introdução: Após o acompanhamento mensal dos indicadores referentes às notificações de Lesão Por Pressão na UTI, o Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital Emilio Carlos, constatou uma subnotificação, onde por diversos meses não conseguimos acompanhar o desenvolvimento destas lesões, se ocorriam durante a internação, ou se o paciente já era admitido com lesão, frente a esse desafio, foi elaborado pelo Comitê de Prevenção de Lesão Por Pressão a Planilha de Controle de Integridade da Pele. **Objetivo:** Identificar a incidência de LPP entre pacientes críticos em UTI e avaliar a qualidade da assistência prestada pela enfermagem na prevenção e tratamento de LPP. Conscientizar a equipe de enfermagem sobre a importância da avaliação diária e notificação das LPP. **Método:** Trata-se de um estudo retrospectivo, quantitativo e descritivo, realizado na UTI adulto (10 leitos) de um hospital escola público com atendimento de média complexidade, inserido na Rede Sentinela. A Planilha de Controle de Integridade da Pele foi inserida em Janeiro/2019, seu preenchimento é diário e fica sob responsabilidade do enfermeiro acompanhar o banho e o curativo dos pacientes, anotar as condições da pele, avaliar as lesões e a conduta de tratamento, bem como notificar ao Núcleo de Segurança do Paciente o surgimento de LPP durante a internação e/ou comunicar se o paciente já é admitido com alguma LPP. Ao final de cada mês essa planilha é recolhida e substituída pelo mês atual. Os dados alimentados na planilha nos permitem um acompanhamento real das condições deste paciente pela equipe multidisciplinar. **Resultados:** Após a implantação da Planilha de Controle de Integridade da Pele como rotina na UTI, conseguimos sair da subnotificação das LPP no setor e avaliar a qualidade dos cuidados e assistência de enfermagem prestada no setor. Estamos constatando também a dificuldade da equipe em avaliar e diferenciar uma Lesão de Pele de Lesão Por Pressão, pois a avaliação precoce e observação diária fazem toda a diferença na evolução da lesão. **Considerações finais:** A implantação da planilha é apenas uma ferramenta para desenvolver um hábito diário de avaliação, registro e conduta de tratamento das lesões que os pacientes podem apresentar durante sua internação, fizemos um piloto na UTI e vamos estender para as demais enfermarias do hospital. Temos um longo caminho para percorrer com o treinamento e conscientização da equipe, mas estamos envolvendo toda equipe multidisciplinar na prevenção das Lesões Por Pressão de nossos pacientes. **Palavras-chave:** Segurança do Paciente, Qualidade da assistência de enfermagem, Prevenção de Lesão Por Pressão.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA/ENFERMAGEM

Categoria de Apresentação:- Oral

PERCEPÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM SOBRE A PRESENÇA DO ACOMPANHANTE DURANTE O TRABALHO DE PARTO

Mikaela Sousa Rego, Caroline de Abreu Rodrigues, Luciana Braz Paes Oliveira

Introdução: Com o avanço científico o modelo de assistência ao parto deixou de ser fisiológico e familiar, se tornando um assunto médico e hospitalar, ocasionando que a mulher se sinta sozinha, fragilizada e isso despersonaliza o processo parturitivo¹. Assim a humanização do parto conta com um conjunto de práticas que visam à promoção do parto e do nascimento saudáveis e a prevenção da mortalidade materna e perinatal, incluindo o respeito ao processo fisiológico e à dinâmica de cada nascimento, desse modo, o Ministério da Saúde procura qualificar a assistência e o conforto durante o parto com a Lei nº 11.108, em 2005, que garante as mulheres o apoio por um acompanhante de sua livre escolha. **Objetivo:** Descrever a percepção da equipe de enfermagem de uma maternidade sobre a presença do acompanhante durante o trabalho de parto. **Metodologia:** Estudo exploratório, transversal com abordagem quanti-qualitativa realizada em uma maternidade do interior paulista, no período de maio a junho de 2019, A pesquisa foi realizada por meio de um questionário semiestruturado e aplicado para os profissionais de saúde da unidade. **Resultados:** O presente estudo contou com a participação de 12 entrevistadas, correspondendo a 100%, sendo todas profissionais da enfermagem. Dentre os entrevistados, todas eram mulheres, com idade prevalente de 30 a 39 anos, 50% delas se declararam negras, quando questionadas sobre a formação profissional 58,3% são auxiliares de enfermagem, 16,66% técnicas de enfermagem e 25% são enfermeiras. Após o conhecimento do perfil das entrevistadas, analisamos quanto a percepção da equipe sobre a presença do acompanhante durante o trabalho de parto. Quando questionadas sobre, 75% das entrevistadas relataram ser muito importante a presença do acompanhante para a mulher, entretanto, 25% mencionaram que a maior parte dos acompanhantes atrapalham o trabalho de parto e não sabe prestar apoio adequado. **Conclusão:** Verificou-se que embora os profissionais mostrem abertura para a estada do acompanhante e avaliam como positiva a sua presença, reconhecendo sua importância, os benefícios e sua contribuição no processo parturitivo, encontra-se a necessidade de um vínculo do acompanhante com a instituição, pois ele necessita do apoio e colaboração dos profissionais da equipe, e o preparo maior do acompanhante quanto ao processo do trabalho de parto, pois o apoio emocional a parturiente traz contribuição fisiológica e estabelece vínculo familiar.

Instituição / Curso de origem:- Unifipa - Enfermagem

Categoria de Apresentação:- Oral

PERCEPÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM SOBRE HUMANIZAÇÃO DO PARTO

Mariana Frigério Mantovanelli, Maria Laura Macedo Leal, Laura Esteves Netto

Introdução: A humanização do parto tem como objetivo reduzir a mortalidade materna e neonatal e as complicações no nascimento. A Equipe de Enfermagem deve esclarecer as dúvidas das gestantes, renovar a confiança e fortificar sua energia para que o parto se realize de forma natural e agradável. **Objetivo:** Descrever a percepção da equipe de enfermagem sobre humanização no nascimento. **Metodologia:** Estudo exploratório, transversal com abordagem quanti-qualitativa realizada em uma maternidade do interior paulista, no período de maio a junho de 2019, a coleta de dados foi realizada através de um questionário semiestruturado, participaram do estudo 12 membros da Equipe de Enfermagem deste setor, sendo aprovado pelo CEP sob parecer: 2.333.721. **Resultados:** Dentre os entrevistados 100% eram mulheres, com idade prevalente de 30 a 39 anos, 50% delas se declararam negras, sobre a formação profissional 58,31% são auxiliares de enfermagem, 25% são enfermeiras e 16,66% técnicas de enfermagem, 41,65% trabalha de 5 a 10 anos no setor da maternidade, seguido de 33,32% que trabalham nesse setor há menos de 5 anos. Relacionado ao entendimento das profissionais sobre práticas humanizadas no parto, 100% entendem com respeito as vontades da gestante. Quanto ao conceito de parto humanizado, 100% responderam que parto humanizado é um parto sem intervenções desnecessárias, onde a gestante é bem orientada e auxiliada pelos profissionais. Sobre as maiores dificuldades na assistência ao parto humanizado, 50% acreditam que a falta de estrutura e profissionais capacitados é a maior dificuldade, 33,33% relatam falta de preparo da mulher para o parto, 8,33% responderam que é o excesso de serviço, e 8,33% relatam que a presença do acompanhante pode ser uma dificuldade. Desta forma, as falas condizem com a literatura, pois a humanização valoriza o bem-estar físico e emocional da mulher. **Conclusão:** A percepção da equipe quanto a humanização relaciona-se as recomendações da Organização Mundial da Saúde sobre Boas práticas de atenção ao parto, contudo, é necessário a incorporação da valorização da autonomia e protagonismo da parturiente.

Instituição / Curso de origem:- HOSPITAL EMILIO CARLOS

Categoria de Apresentação:- Oral

SEGURANÇA DO PACIENTE: APLICAÇÃO DOS PROTOCOLOS EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

Rosana Marcelino Braz, Natalia Salvador Banhos, Ariane Ranzani Rigotti

Introdução: Eventos adversos (EA) são incidentes inesperados, indesejados e estão diretamente associados com os cuidados de saúde prestados ao paciente. Estima-se que um em cada 10 pacientes no mundo é vítima de EA evitáveis durante o período que necessita receber assistência e tratamento a sua enfermidade. Em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) os EA são particularmente preocupantes, pois o perfil de gravidade clínica, maior demanda de medicamentos, necessidade de procedimentos e dispositivos invasivos resulta em maior risco ao paciente. Deste modo, as consequências dos EA podem ocasionar aumento de mortalidade e maior permanência hospitalar dos pacientes. Estratégias para avaliação e monitoramento de pacientes têm sido utilizadas para assegurar a qualidade da assistência, podendo inclusive, reduzir a incidência de eventos indesejáveis. Em virtude da complexidade da assistência de enfermagem, torna-se necessário avaliá-la, dando uma maior atenção aos cuidados que evitem danos aos clientes. **Objetivo:** Verificar as boas práticas assistenciais de enfermagem para segurança do paciente em UTI. **Metodologia:** Estudo longitudinal, prospectivo que evidenciou por meio de observações repetidas dos mesmos itens ao longo de um período de tempo. O estudo foi realizado em uma instituição hospitalar de média complexidade de ensino com um leito sendo 10 de terapia intensiva adulta. Os dados foram coletados em uma UTI de 10 leitos clínico-cirúrgico durante os plantões diurnos noturnos. **Resultados:** Foram analisadas 764 observações sobre as metas internacionais e segurança do paciente sendo elas: identificação correta, comunicação efetiva, prevenção de lesão por pressão, segurança na medicação e prevenção de quedas. Com exceção das metas 4 e 5 sobre cirurgia segura e higiene de mãos. Em relação a identificação correta do paciente foram 155 observações sendo 137 conformes (88,38%), não conformes 17 (10,96%), apenas uma observação não se aplica ao item. Já sobre a comunicação Efetiva de 86 observações, 71 estavam conformes (85,87%), 15 não conformes (17,44%). Na prevenção de LPP foram 177 observações sendo 152 conformes (85,87%), 15 não conformes (8,47%) e 10 observações não se aplica. Sobre a medicação Segura foram 164 observações sendo 81 conformes (49,39%), não conformes 26 (15,85%) e 57 não se aplica ao item (34,75%). Sobre a prevenção de quedas foram 182 observações sendo 131 conformes (71,97%), não conformes 40 (21,97%) e não se aplica ao item 11 (6,04%). **Conclusão:** Ao analisar os protocolos de segurança do paciente foi evidenciado três protocolos que estão devidamente implantados na assistência direta ao paciente, sendo eles: Identificação correta, Prevenção de LPP e Comunicação efetiva, já os protocolos de Medicação segura e Prevenção de Quedas, apresentam oportunidades de melhoria com ações em andamento. Nota-se a necessidade de fortalecer os protocolos já existentes e realizar o monitoramento de sua aplicação para os pacientes críticos.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA - ENFERMAGEM

Categoria de Apresentação:- Oral

PROMOÇÃO DO USO RACIONAL E PRINCIPAIS INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS ENVOLVENDO MEDICAMENTOS ANTI-HIPERTENSIVOS

Daniele Leandro da Costa, Vitória Alexia Barroso, Andréia de Haro Moreno

O Brasil é um dos países com alto índice de pessoas com hipertensão segundo pesquisas recentes, onde cerca de 25% da população é diagnosticada com essa doença. O tratamento envolve os chamados fármacos anti- hipertensivos, classificados em antagonistas adrenérgicos, com especial enfoque nos betabloqueadores (BB), bloqueadores de canais de cálcio (BCC), inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA), antagonistas dos receptores de angiotensina (ARA-2) e diuréticos. Esses fármacos agem em diferentes órgãos buscando estabelecer uma pressão arterial adequada ao paciente, evitando complicações e comorbidades resultantes da hipertensão. Porém, apesar de serem considerados necessários e muito importantes para o tratamento, os anti-hipertensivos quando usados de maneira incorreta, sem a compreensão dos seus efeitos no organismo ou em excessivas associações, podem ser a causa de diversas reações indesejáveis, complicações futuras e até mesmo o óbito. Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo reunir os principais medicamentos anti-hipertensivos, os erros relacionados à prescrição e ao uso, a fim de elaborar um guia sobre os cuidados na administração desses fármacos. A pesquisa foi realizada utilizando-se como bases de dados livros, periódicos e sites especializados. Os resultados indicaram que quanto aos erros na prescrição destacam-se o uso de associações com fármacos pertencentes à mesma classe e em doses diárias máximas. Quanto às principais interações medicamentosas, destacam-se aquelas envolvendo os BCC, os IECAs e ARA-2, os BCC e BB e os IECAs e diuréticos. A reunião dessas informações foi utilizada na elaboração do guia sobre os cuidados na administração de anti-hipertensivos, buscando auxiliar no tratamento adequado ao paciente, ao uso racional e consciente desses fármacos e alertar sobre os perigos quanto ao uso incorreto dos mesmos, a fim de diminuir as taxas de erros e aparecimento de interações e eventos adversos relacionados ao uso desses medicamentos. **Palavras-chave:** Fármacos anti-hipertensivos. Uso racional de medicamentos. Interações medicamentosas.

Instituição / Curso de origem:- HOSPITAL EMILIO CARLOS

Categoria de Apresentação:- Oral

PERFIL DE COLONIZAÇÃO DOS PACIENTES EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

Rosana Marcelino Braz, Natalia Salvador Banhos, Ariane Ranzani Rigotti

Introdução: A infecção relacionada à assistência à saúde (IRAS) se apresenta como um dos principais problemas que ocasiona aumento da morbimortalidade, aumento da taxa de utilização de antimicrobianos, risco para desencadeamento de surtos e aumento do tempo de internação, além de elevar os custos diretos e indiretos para as instituições. Dentre essas infecções, destacamos as causadas por bactérias multirresistentes, ou seja, bactérias que conferem resistência a duas ou mais drogas, de classes distintas, para as quais as bactérias são habitualmente sensíveis. Para os pacientes provenientes de outras instituições é instituída uma rotina que permita, no momento da admissão do paciente, a fim de evitar e controlar a disseminação dos micro-organismos multirresistentes entre os outros pacientes internados e aumentar a vigilância para que não aconteçam infecções em diversos sítios por este mesmo micro-organismo em que o paciente apresenta-se colonizado. Visto isso, é estabelecida a coleta de SWAB de vigilância que são amostras obtidas através de esfregaço com ponta de algodão das seguintes áreas: axilar, retal e orofaringe, com o intuito de identificar colonização por micro-organismos multirresistentes causadores das principais IRAS, como por exemplo, infecção de sítio cirúrgico, infecção primária de corrente sanguínea, pneumonia associada à ventilação mecânica e infecção do trato urinário. **Objetivo:** Traçar o perfil epidemiológico de colonização dos pacientes admitidos na unidade de terapia intensiva no período de 1 ano. **Metodologia:** Estudo retrospectivo, de todos os pacientes admitidos na unidade de terapia intensiva que foram coletados SWAB de vigilância durante o ano de 2018 com resultados positivo. **Resultado:** Foram 296 swabs de vigilância com resultados positivos para as seguintes bactérias: *Acinetobacter baumannii*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus VRE*, *Klebsiella pneumoniae* e KPC+. Sendo 34 (11,48%) *Acinetobacter baumannii*, 28 (9,45%) *Pseudomonas aeruginosa*, 110 (37,16%) *Staphylococcus aureus*, 5 (1,68%) *Enterococcus VRE* +, 43 (14,52%) *Klebsiella pneumoniae* e 76 (25,67%) KPC +. **Conclusão:** Destaca-se maior presença de *Staphylococcus aureus*, bactéria contaminante de pele que pode ser disseminada para diferentes tecidos podendo causar bacteremia,

pneumonia, osteomielite entre outras complicações. Outro microorganismo importante encontrado na unidade de terapia intensiva é KPC (*Klebsiella* produtora de *carbapenemase*), capaz de causar infecção de corrente sanguínea, pneumonia, infecção do trato urinário entre outras. Com isso, ressalta que a detecção precoce dos micro-organismos através da realização do SWAB de vigilância evita a disseminação dos micro-organismos dentro da unidade e consequentemente evita a exposição dos pacientes mais graves suscetíveis à infecção e favorece um maior controle pelo serviço de controle de infecção ao estabelecer os isolamentos.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA - ENFERMAGEM

Categoria de Apresentação:- Oral

USO DA TAXONOMIA NANDA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LESÃO FÍSICA EM PACIENTE NO PERÍODO TRANS-OPERATÓRIO: ESTUDO DE CASO

Ana Julia Camargo, João César Jacon

Introdução: A coleditiase acontece quando há presença de cálculos na árvore biliar. Essa condição aumenta sua incidência com o decorrer da idade independente do sexo. O principal método de escolha para tratar essa doença é a colecistectomia videolaparoscópica, já que ela é minimamente invasiva e por isso permite curtos períodos de hospitalização, volta mais rápida à rotina diária, vantagens estéticas e menores taxas de morbimortalidade. A fim de garantir uma assistência de qualidade e direcionada às necessidades dos pacientes, o processo de enfermagem sistematiza a assistência garantindo a qualidade do cuidado prestado ao paciente cirúrgico por meio da Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória (SAEP). **Objetivo:** Identificar os diagnósticos de enfermagem (DE) do domínio 11 Segurança e proteção da taxonomia NANDA-I em paciente no intra-operatório de colecistectomia videolaparoscópica. **Material e Método:** Pesquisa descritiva, elaborada por meio de um estudo de caso de uma paciente com coleditiase em um hospital escola no interior paulista. A coleta de dados ocorreu no mês de junho de 2019 e foi feita pela observação direta da cirurgia com aplicação da taxonomia II da NANDA-I4 para identificação dos DE no intra-operatório. **Parecer CEP:** 2.599.089. **Resultados:** O sujeito da pesquisa foi uma senhora de 51 anos, cor branca, casada, micro- empresária e portadora de coleditiase. No período intra-operatório foram identificados 11 diagnósticos de enfermagem do Domínio 11 – Segurança/proteção os quais pertencem a classe 2- lesão física que se refere a dano ou ferimento ao corpo. Observou-se que 82% dos diagnósticos eram de riscos e apenas 18% reais. Os diagnósticos encontrados foram: Risco de aspiração, Risco de choque, Integridade da membrana mucosa oral prejudicada, Integridade tissular prejudicada, Risco de lesão, Risco de lesão na córnea, Risco de lesão por posicionamento perioperatório, Risco de recuperação cirúrgica retardada, Risco de ressecamento ocular, Risco de sangramento e Risco de tromboembolismo venoso. **Conclusão:** Mesmo que esse método cirúrgico apresente múltiplas vantagens em relação a outros mais invasivos, trata-se ainda de um procedimento complexo o qual exige a sistematização da assistência de enfermagem para identificar os DE que irão direcionar principalmente os cuidados referentes aos riscos a que o paciente possa estar exposto. **Descritores:** Colecistectomia, Procedimentos Cirúrgicos Operatórios, Diagnósticos de Enfermagem.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA - ENFERMAGEM

Categoria de Apresentação:- Oral

USO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Adriani Izabel de Souza Moraes, Maristela Aparecida Magri

Introdução: A formação acadêmica apoiada na construção de conhecimentos e habilidades e não apenas repetição de forma acrítica de técnicas e práticas, requer inovação nos processos de ensino-aprendizagem. O ensino e a pesquisa devem articular para formar profissionais capazes de intervir na realidade da comunidade. As atividades de extensão buscam essa articulação por meio de um processo educativo, científico e cultural. O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) vem sendo empregado como ferramenta para a otimização de processos variados. Os AVAs são classificados como *WebApps* (Aplicações Web), uma vez que se utilizam de hiperlinks integrados à um site ou página da internet, utilizando-se de diversos recursos e misturando conteúdo artístico e tecnológico. Dessa forma, seu uso permite o desenvolvimento e a implementação de um processo educacional interativo, onde a autonomia do aluno é explorada por meio de um ambiente que favorece a discussão e a reflexão na construção do conhecimento. **Objetivos:** Descrever a experiência do uso de metodologias ativas e TICs na prática das atividades de extensão universitária. **Materiais e Métodos:** Trata-se de um relato de experiência sobre a utilização de um AVA desenvolvido por graduandas de enfermagem para o apoio às atividades de extensão realizadas pelos 17 membros da Liga de Segurança do Paciente de um Centro Universitário do Noroeste paulista. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Padre Albino (UNIFIPA), sob o parecer nº 3.238.082 e CAAE 9511419.3.0000.5430. **Resultados:** Foi desenvolvido um AVA com a utilização da plataforma *Goggle Classroom*, onde foram disponibilizados conteúdos referentes à legislação vigente, ao Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), metas internacionais de segurança, protocolos constituintes do PNSP, artigos e vídeos sobre boas práticas e outros assuntos inerentes ao tema. Foram inseridos ainda questionários para avaliação da assimilação do conteúdo. Os graduandos foram cadastrados por endereço de e-mail vinculado ao G-mail, tornando assim, o acesso controlado e seguro. As atividades teóricas realizadas via AVA eram intercaladas com encontros presenciais para a discussão dos assuntos e visitas e atividades práticas realizadas em ambiente hospitalar ou da comunidade. A realização dessas atividades proporcionou uma maior dinamização do processo de ensino- aprendizagem, bem como uma melhor avaliação da assimilação do conteúdo pelos graduandos, uma vez que todas as atividades são registradas e o desempenho dos graduandos pode ser acompanhado individualmente. **Conclusões:** Pode-se observar que o uso de TICs, como o AVA, proporciona o desenvolvimento de habilidades de discussão e reflexão na construção do conhecimento, onde o graduando passa de mero espectador para agente transformador do seu conhecimento, tornando a prática de extensão uma atividade atrativa e modificadora tanto para o aluno como para a comunidade.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA - ENFERMAGEM

Categoria de Apresentação: Oral

VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: VISÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM

Victória Larissa dos Santos, Ingrid Alves Jardim, Isabela Gonzalez, Jessica Pagatto Manzano, Luciana Braz de Oliveira Paes

Introdução: O termo "violência obstétrica" tem sido empregado para relatar várias ações de violência no decorrer da prática obstétrica. A mulher vive na gestação um tempo de preparo para a chegada de um novo ser, e em alguns contextos a vivência negativa com violências verbais, psicológicas ou físicas. **Objetivo:** Compreender o conhecimento da equipe de enfermagem sobre violência obstétrica. **Metodologia:** Estudo exploratório, transversal com abordagem quanti-qualitativa realizada em uma maternidade do interior paulista, no período de maio a junho de 2019. A coleta de dados foi realizada através de um questionário semiestruturado e, participaram do estudo 12 membros da Equipe de Enfermagem deste setor, sendo aprovado pelo CEP sob parecer: 2.333.721. **Resultados:** O presente estudo contou com a participação de 12 entrevistadas, correspondendo a 100%, sendo todas profissionais da enfermagem. Em relação à idade, destacou-se a faixa etária de

mulheres jovens entre 30 a 39 anos, representando 50% e, quando questionadas sobre a profissão 58,3% relataram serem auxiliares de enfermagem, enquanto que 25% eram enfermeiras. Após análise do perfil sociodemográfico, subdividimos os dados qualitativos em 3 categorias, onde agrupamos e compreendemos todas as respostas. Questionadas sobre o que as profissionais entendiam sobre o termo violência obstétrica, 58,3% correlacionaram com palavras e gestos maldosos voltados à paciente, 33,3% citaram intervenções nocivas para as pacientes, enquanto, 8,3% relataram desconhecer este termo. Discussão: Segundo um estudo similar, houve um maior incidente em denúncias voltadas para agressões e humilhações verbais. O mesmo refere que, para que haja humanização do parto, é de extrema importância que os profissionais da equipe estejam envolvidos por completo, ou seja, desde acolhimento da mulher e sua família até procedimentos invasivos, visando manter uma base científica. Conclusão: A maioria dos profissionais apresenta conhecimento sobre o termo violência obstétrica, o que positivamente pode influenciar o cuidado a mulher. Contudo, é necessário uma abordagem ampla em compreender que violência obstétrica pode ser entendida em tudo que limita o protagonismo da mulher.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA - ENFERMAGEM

Categoria de Apresentação: Oral

O MATRIAMENTO COMO FERRAMENTA DE INTEGRAÇÃO DENTRO DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE: PERSPECTIVA DA ATENÇÃO BÁSICA

Giovana Alves Dolivo, Maria Grazielle Romão de Lima, Aline Fiori dos Santos Feltrin

Introdução: O Sistema Único de Saúde (SUS), em seus 29 anos de existência, ainda está em processo de implementação, com desafios no que tange ao cumprimento da universalidade, integralidade e equidade, em um país com tantas realidades distintas. Nesse sentido, o Ministério da Saúde (MS) implementou as Redes de Atenção à Saúde (RAS) para atender a um dos maiores desafios do SUS, referente à gestão integrada do sistema e a integração dos pontos de atenção a saúde em todos os níveis assistenciais. Neste contexto, a Atenção Básica (AB), primeiro ponto de atenção, e principal porta de entrada do sistema, é a responsável pela coordenação do cuidado e ações disponibilizadas pela rede. Visando assegurar a integralidade do cuidado a AB atua com equipes multiprofissionais responsáveis pelo cuidado integral, contínuo e resolutivo de uma determinada população, sendo o matriciamento, um arranjo organizacional que apresenta essa característica de transversalidade, favorecendo o cuidado integral e a co-responsabilização dos usuários do sistema, apoiando o usuário no cuidado de forma multiprofissional. Objetivo: Identificar o papel do matriciamento na Atenção Básica. Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica com abordagem descritiva do papel do matriciamento na articulação das ações da AB na RAS, identificando as características do apoio matricial e analisando as experiências existentes e relatadas na Atenção Básica. Resultados: A pesquisa retornou 32 artigos, dos quais foram selecionados 13 (41%) artigos de acordo com a temática proposta na revisão bibliográfica. Deste total, foram listados de acordo com a temática proposta na revisão bibliográfica, sendo 38% artigos que abordam as características do matriciamento dentro da Rede de Atenção à Saúde. E os outros 62% descreviam experiências de matriciamento com a Atenção Básica. Conclusão: A construção da Rede de Atenção à Saúde é um novo desafio para a gestão do cuidado integrado aos usuários do SUS, porém a análise das informações revela que os desafios da implementação do matriciamento são elementos que se apresentam de forma forte na reorganização dos serviços e das suas práticas. A presença do apoio matricial na atenção básica ressalta a proposta de trabalhar em rede para qualificar o acesso e a assistência em saúde.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA - ENFERMAGEM

Categoria de Apresentação: Oral

CONHECIMENTO DOS PACIENTES SOBRE A PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO

Leticia Costa Santos, Eduardo Citolino, Adriana da Silva Oliveira dos Santos, Daniela Elias Gonçalves, Beatriz Arruda Prete, Maristela Aparecida Magri

Introdução: A identificação do paciente é parte integrante das medidas de segurança na assistência à saúde, garantindo uma assistência de qualidade. O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) por meio de seus protocolos, entre eles o de Identificação do Paciente, contribui para a qualificação do cuidado em saúde. A padronização da pulseira de identificação regulariza o seu uso e assegura a redução de eventos adversos. Sua verificação antes da realização de qualquer procedimento, independentemente do tempo de internamento do paciente e da sua condição clínica são aspectos determinados pelo protocolo de identificação do paciente. Objetivos: Verificar o conhecimento dos pacientes hospitalizados sobre o uso da pulseira de identificação. Material e Método: Estudo descritivo de abordagem quantitativa, sobre a utilização da pulseira de identificação de pacientes hospitalizados em unidades de internação de clínica médica. Realizado por acadêmicos de enfermagem da Liga de Segurança do Paciente de um Centro Universitário do noroeste paulista. O estudo foi desenvolvido com 59 pacientes internados. Os pesquisadores confeccionaram um questionário tipo check list contendo questões que abordaram sobre a presença da pulseira de identificação e seu local de fixação, a orientação do paciente e/ou família sobre o motivo do uso. A coleta dos dados foi realizada nos setores de internação, no mês de maio de 2019. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Padre Albino (UNIFIPA), sob o parecer nº 3.238.082 e CAAE 9511419.3.0000.5430. Resultados: Participaram do estudo 59 pacientes, sendo 36 (61%) do sexo feminino, e 23 (39%) do sexo masculino, com idade mediana de 68 anos. Da população entrevistada 52 (88,13%) utilizavam pulseira de identificação e 7 (11,87%) não utilizavam. Relacionado aos pacientes que utilizavam pulseira de identificação, em 24 (46%) estavam posicionadas em punho esquerdo e 28 (54%) no direito. Quando questionados se havia conhecimento em estar utilizando a pulseira, 25 (42%) relataram que sim, enquanto 27(46%) não. Relacionado a serem orientados quanto ao motivo do seu uso 17 (29%) foram orientados e 35 (59%) não. Quanto a eles mesmos terem conferido os próprios dados na pulseira, 23 (39%) conferiram e 29 (49%) não e ao verificar se ficaram com dúvidas relacionado a importância do uso da pulseira 22 (37%) relataram ter dúvidas e 30 (51%) não. Dentre os pacientes que não utilizavam a pulseira de identificação 7 (100%), 2 (28,58%) não souberam relatar o por que não estavam utilizando a pulseira, 2 (28,58%) referiram que a pulseira saiu durante o banho, e 1 (14,26%) por estarem com os membros superiores edemaciados, e 2 (28,58%) não informaram o motivo. Conclusão: Os resultados demonstram que a maioria dos pacientes utilizava a pulseira de identificação, entretanto não tinham informações sobre a importância do seu uso. Portanto, é necessário realizar educação a respeito da importância da utilização.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA/FAMECA MEDICINA

Categoria de Apresentação:- Oral

A IMPORTÂNCIA DA ABORDAGEM DA CRIANÇA OBESA NO CENÁRIO ATUAL

João Pedro Sousa Piantamar, Ana Cláudia Scaraficci, Rafaela Midori Fujinami Tanimoto, Vitória Maria Borbolato Martins, Eliana Gabas Stuchi-Perez

Introdução: A obesidade infantil pode ser definida como o excesso de gordura no organismo, tendo como origem causas multifatoriais que englobam desde a predisposição genética, até a hábitos cotidianos. De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde do Brasil, hoje, uma em cada três crianças brasileiras se encontra acima do peso. Outros estudos, divulgados pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), também mostram que muitas crianças vivem em ambientes que estimulam o consumo exagerado de alimentos com alto teor calórico, sendo esse estímulo uma das principais causas do ganho de peso. Objetivos/Métodos: Para o enfrentamento do aumento da obesidade, foram

levantados os dados sobre possíveis causas e comorbidades associadas à obesidade infantil, dos principais órgãos de saúde, como a Associação Brasileira para Estudos da Obesidade e Síndrome Metabólica (ABESO), Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), assim como órgãos internacionais como a Organização Mundial da Saúde, além de publicações disponíveis nas bibliotecas de saúde (Medline e BIREME). Resultados: Neste contexto, são discutidas as consequências e impactos da obesidade, principalmente durante a fase intrauterina, o primeiro ano de vida e a adolescência, períodos críticos para seu desenvolvimento. Foram relacionados à obesidade: o período de amamentação, distúrbios causados pelo sedentarismo, uso excessivo de aparelhos eletrônicos e estímulo do ambiente familiar nos hábitos de vida da criança. Ademais há associação com doenças crônicas, como hipertensão, Diabetes Mellitus, doenças cardiovasculares e mais recentemente, o câncer. Foram destacados também, os principais hábitos a serem incentivados durante as primeiras fases da vida, como o consumo de frutas, legumes e verduras, a preferência por alimentos naturais e saudáveis, bem como a prática regular de exercícios físicos recreativos. Conclusões: Evidencia-se, portanto, a importância do debate e da conscientização a respeito da obesidade na infância, bem como a abordagem desses indivíduos durante as primeiras fases da vida. Tais estratégias podem impactar diretamente na educação alimentar de crianças dentro da esfera familiar, e são versáteis para serem adaptadas e reutilizadas em vários contextos onde sejam necessárias interferências no estilo de vida e nutrição. Dessa forma, observou-se a importância da elaboração de guia (folheto) para uma abordagem de crianças em risco, a fim de orientar os responsáveis pela criança de acordo com os principais pontos relacionados à prevenção da obesidade.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA MEDICINA

Categoria de Apresentação:- Oral

AÇÃO DE ACADÊMICOS DE MEDICINA COMO DOUTORES-PALHAÇOS: ARTIFÍCIO PROFICIENTE PARA A HUMANIZAÇÃO DO ENSINO MÉDICO E PROMOÇÃO DE UM MELHOR PROGNÓSTICO PARA OS PACIENTES?

Isabela Furlan Roncaglia, Gabriel Facuri, Giovana Sales Longhini, João Pedro Martoneto Faccioli, Sophia Orsi, Silvia Ibiraci de Souza Leite

O Sensibilizarte é um recurso utilizado por discentes de cursos da área da saúde, no intuito de auxiliar na recuperação dos pacientes, como também trabalhar o emocional e psicológico de quem os acompanha. Sob essa perspectiva, o Sensibilizarte age através de brincadeiras, jogos, músicas e humor, visando humanizar o ambiente hospitalar. Os objetivos serão verificar a influência positiva da extensão acadêmica Sensibilizarte no tratamento de pacientes internados e em seus acompanhantes; verificar como o Sensibilizarte contribui na formação de futuros profissionais da saúde mais humanizados utilizando-se de recursos artísticos como instrumento para sensibilização e demonstrar como o acolhimento no campo da saúde pautada em recursos artísticos- expressivos é maneira de promover maior qualidade de vida aos pacientes internados e seus acompanhantes. A população alvo compõe-se de pacientes internados e seus acompanhantes no Hospital Emílio Carlos, da Fundação Padre Albino e também os estudantes do curso de medicina da UNIFIPA, participantes do projeto Sensibilizarte. Como fontes de dados empíricos serão utilizados questionários de formulários aplicados à população alvo e a amostra será a totalidade dos participantes do projeto Sensibilizarte e a amostra dos pacientes e acompanhantes será definida ao longo do projeto no período de março a dezembro de 2019, logo, a pesquisa encontra-se em andamento. Os dados obtidos poderão ser apresentados em forma de tabelas e/ou gráficos. Palavras chaves: recuperação de pacientes; humanização; ambiente hospitalar.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA MEDICINA

Categoria de Apresentação:- Oral

APRENDIZADO EM CENÁRIO DE PRÁTICA EXTRA-HOSPITALAR PARA ESTUDANTES DE MEDICINA NA ASSISTÊNCIA EM SAÚDE

Vitória Maria Borbolato Martins, Gabriel Facuri, Dircelele Jussara Sperandio, Virtude Maria Soler

Introdução: O ensino clínico em cenários reais de prática é um componente essencial da educação na área da saúde. Nesses ambientes os estudantes são estimulados a aprenderem sobre a prática profissional. Portanto, consistem em meios para o desenvolvimento de habilidades clínicas, particularmente anamnese, exame físico, comunicação, ética, atitude humanística e profissionalismo. Objetivo: Apresentar dados relativos a uma atividade educacional desenvolvida por acadêmicos do segundo ano de medicina junto à população em um ambiente de um supermercado de Catanduva, SP. Material e Método: Relato de experiência, cujo cenário da ação foi um ambiente de supermercado e os sujeitos, funcionários e clientes. A ação educativa integrada à equipe da Unidade de Estratégia da Saúde ocorreu no Bairro Lunardelli e consistiu na realização de aferição de SSVV, glicemia e Índice de Massa Corpórea, bem como orientações e esclarecimentos sobre alimentação e vida saudável. Resultados: Foram sujeitos 37 pessoas, sendo 20 (5,4%) do sexo feminino e 17 (45,9%) do sexo masculino. Destes, 17 (45,9%) pessoas tinham idade acima de 60 anos, 15 (40,5%) valores de glicemia entre 120 e 266 mg/dl, 8 (21,6%) PA maior que 13/9,5 mmHg. Quanto ao Índice de Massa Corpórea: 7 (18,9%) sexo F e 2 (5,4%) sexo M tinham IMC dentro da normalidade, 14 tinham sobrepeso, sendo 8 (21,6%) sexo M e 6 (16,2%) sexo F, IMC grau I, 5 (13,5%) sexo F, 4 (10,8%) sexo M, IMC Grau II, 3 (8,1%) sexo F, 1 (2,7%) sexo M, IMC grau III, 1 (2,7%) sexo M. Considerações finais: A experiência de aprendizado em cenário real proporcionou aos estudantes de medicina, boa interação e condições para melhorar a comunicação, a abordagem, o desenvolvimento de habilidades técnicas e científicas, a humanização, além das orientações e esclarecimentos de dúvidas realizadas pelos docentes. Foi evidenciada a falta de conhecimentos pela população acerca dos sinais vitais, importância da atividade física e da boa alimentação como fatores contribuintes para a saúde e o equilíbrio físico. É importante conscientizar a população sobre cuidados para uma vida saudável.

Instituição / Curso de origem:- Centro Universitário Padre Albino (UNIFIPA) - Curso de Medicina

Categoria de Apresentação:- Oral

ATAXIA ESPINOCEREBELAR - PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR NAS AÇÕES DE SAÚDE

João Victor Morabito, Ana Beatriz Sakakisbara Yamaguchi, Felipe Mendes Fernandes, Henrique Porcatti Walsh, Gabriel Carneiro Maia, Renato Lorenzon Filho, Dircelele Jussara Sperandio, Virtude Maria Soler

Introdução: O Projeto Terapêutico Singular (PTS) - conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas para um sujeito individual ou coletivo - resultado da discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar, com apoio matricial, se necessário. Geralmente, utilizado para acompanhar/tratar pessoas em situações mais complexas. A Ataxia Espinocerebelar afeta o cerebelo, cujas principais funções são a coordenação da atividade motora, equilíbrio e tônus muscular. Órgão vital no controle das atividades musculares rápidas, correção e aprendizado motor. Doenças e distúrbios cerebelares produzem deficiências na velocidade, amplitude e força do movimento e resultam em três déficits principais: hipotonia, ataxia e tremor intencional. O comprometimento da marcha pode ser resultado de erros na velocidade e nível absoluto de força de contração muscular e podem acompanhar a dismetria de movimentos isolados e os músculos da fonação são acometidos levando a disartria. Objetivo: Apresentar o caso de uma pessoa com Ataxia Espinocerebelar em seguimento em uma Unidade de Saúde de Catanduva, SP. Material e Método: Trata-se de um Relato de Caso. Resultados: Paciente do sexo feminino, atualmente com 59 anos, portadora de doença genética desde o início dos sintomas em 2010. Evoluiu com déficit motor, diminuição da força em MMSS e MMII, fala e deglutição prejudicadas, diminuição da acuidade visual, parestesias, deambulação prejudicada, embora deambule com muita dificuldade com

auxílio de andador. Consciente, memória preservada, com disartria, mas, bastante comunicativa, diplopia, dependente para as Atividades Básicas de Vida Diária. Refere, labilidade emocional, dificuldade para deglutir e se alimentar, dormir e para as eliminações intestinais (usa laxante). Histórico de uma queda. É auxiliada pelo filho e a nora. A marcha atáxica e déficits de coordenação proporcionam um desequilíbrio estático e dinâmico levando às quedas frequentes. A queda ou a perda do equilíbrio é definida pelo movimento do centro da massa para fora dos limites da base de apoio. Acompanhada também pelo médico da ESF e equipe do NASF (fisioterapia, nutricionista e fonaudiologia). Usa Losartana, amitriptilina, gabapentin, nifedipino, fluxetina. Ao contato mostra-se dócil e com boa interação.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA - MEDICINA

Categoria de Apresentação:- Oral

CADASIL: UMA DOENÇA A SER PENSADA

Mariana da Silva Pereira, Ana Luiza Murbach Aliberti, Antonio de Freitas Silva Junior, Julia Rodrigues Faria, Natalia Freneda Beccari, Manoel de Souza Neto

Introdução: A arteriopatía autossômica dominante cerebral com infarto subcortical e leucoencefalopatia também denominada como CADASIL é uma angiopatía autossômica dominante causada por mutações no gene NOTCH3 no cromossomo 19. A lesão vascular subjacente é uma angiopatía não aterosclerótica envolvendo pequenas artérias e capilares, principalmente no cérebro. Entre suas principais manifestações estão acidente vascular cerebral isquêmico e ataques isquêmicos transitórios, déficits cognitivos, enxaqueca com aura, distúrbios psiquiátricos e encefalopatia reversível aguda. Deve ser suspeitada quando há quadro clínico sugestivo associado a história familiar de demência ou acidente vascular cerebral e um exame de imagem sugestivo. Sua confirmação é feita por análise genética que identifica a mutação no gene NOTCH 3 ou por biopsia de pele que evidencia Material osmiofílico granular (GOM) na lâmina basal vascular de artérias, arteríolas e pré-capilares na microscopia eletrônica. Infelizmente não há tratamento específico para doença, sendo o manejo sintomático a única medida disponível até o momento. **Objetivo:** Relatar caso de paciente diagnosticada com CADASIL. **Método:** As informações contidas neste trabalho foram obtidas por meio de revisão do prontuário, entrevista com o paciente, exames aos quais o paciente foi submetido e análise revisão da literatura. **Relato de Caso:** M.A.B.T, sexo feminino, 60 anos procurou atendimento por apresentar quadro de atonia global há 4 meses, sendo que no último episódio fraturou o úmero direito. Negava patologias prévias e vícios, praticava atividade física de alta intensidade. De antecedente familiar mãe falecida com diagnóstico de demência. No exame físico neurológico apresentava disfasia de expressão, tetraparesia mais acentuada a direita, reflexos tendinosos hiperativos, global e simetricamente, sinais de frontalização (*Snouting* e palmo mentoniano), sinal de babinski e hoffman bilateral. Devido quadro clínico foi solicitado ressonância magnética de encéfalo que evidenciou: Focos de alteração de sinal comprometendo a substância branca dos hemisférios cerebrais com aspecto confluyente em situação subcortical nos polos temporais e nas regiões frontotemporais assim como nas capsulas externas; Prosseguiu investigação através de pesquisa genética que encontrou variante patogênica em heterozigose no gene NOTCH 3 e confirmou o diagnóstico de CADASIL. **Considerações Finais:** CADASIL é uma doença rara apesar de ser a arteriopatía cerebral hereditária mais comum. Muitas vezes seu diagnóstico é negligenciado por ser ainda uma doença pouco discutida e por ter sido relatada há cerca de 30 anos temos muito a apreender sobre ela.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA MEDICINA

Categoria de Apresentação:- Oral

CAUSA DE MORTE INFANTIL NO MUNICÍPIO DE CATANDUVA ENTRE OS ANOS 2012 E 2017

Natalia Ramalho Fernandes, Antoniassi, A. C. D.; Antonio, J. C.; Fernandes, N. R.; Morello, P, Ricardo Santaella Rosa

Introdução: O Coeficiente de Mortalidade Infantil (CMI) é um indicador socioeconômico que estima o risco de morte dos nascidos vivos durante o primeiro ano de vida. Está diretamente relacionada às condições socioeconômicas e à infraestrutura do país, bem como ao acesso à serviços de saúde maternos e infantis. **Métodos:** Um estudo transversal descritivo com abordagem quanti-qualitativa, a respeito dos óbitos de crianças de 0 a 1 ano, da cidade de Catanduva-SP, no período de 2012 a 2017. As informações foram coletadas do DATASUS e da Plataforma de Dados da Secretaria de Saúde Municipal. **Resultados:** Observa-se que o município apresentou tendência de declínio da taxa a partir de 2013, com leve aumento no ano de 2017 com predomínio da taxa de mortalidade neonatal (precoce e tardia) em todos os anos analisados. **Discussão:** observa-se que o município mantém coeficientes abaixo da média nacional em todos os anos analisados, exceto em 2013. Elucidou relações entre as mortalidades infantis com causas ligadas às condições do nascimento, segundo variáveis maternas e as causas bases da mortalidade infantil, separadas entre causas evitáveis e inevitáveis. **Conclusão:** O presente estudo permite afirmar que o coeficiente de mortalidade infantil no município de Catanduva, no período estudado, se comporta com as mesmas tendências quando comparado aos mesmos indicadores estadual e nacional. Mostrando queda progressiva na sua totalidade com maior proporção para o componente neonatal, acompanhando a tendência nacional a maioria dos óbitos infantis se encaixa na categoria de óbitos evitáveis o que acusa para a necessidade de melhoria na atenção à saúde materno infantil principalmente no cuidado à gestante e ao RN no seu primeiro mês de vida.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA - MEDICINA

AVALIAÇÃO DE TPM E CEFALÉIA EM ESTUDANTES DE MEDICINA

Amanda Tanaka Iasbeck Gonçalves, Paula Pereira Craice, Sérgio Keiti Ozima, Julia Abdo, Jessica Pico, Julia Christofolletti, Túlio Ruiz Eschiapati, Ana Clara Volpato, Eliana Meire Melhado

Introdução: A cefaleia é um sintoma comum relatado por mulheres durante o ciclo menstrual, acontece frequentemente em portadoras da Síndrome pré-menstrual, mas também pode ocorrer pacientes não afetados por ela. Em mulheres migranosas, estudos clínicos mostram que a frequência de migrânea associada à menstruação chega a 60%-70%. Uma das principais causas dessa associação é a produção cíclica de hormônios sexuais ovarianos, que podem afetar a expressão clínica da migrânea, segundo evidências científicas que correlacionam a influência destes hormônios com as vias nociceptivas (trigeminais), que possuem alterações em períodos como gravidez, período menstrual e pré-menstrual ou menopausa. O desencadeante primário da cefaleia associada à menstruação parece ser a retirada do estrogênio, apesar de ser influenciada também a níveis aumentados (gravidez) ou diminuídos (menstruação, menopausa) desse hormônio. A definição para o diagnóstico da migrânea relacionada à menstruação é muito discutida e diverge quanto a período antecedente e consequente entre os autores, sendo que a Sociedade Internacional de Cefaleia (SIC) considera o diagnóstico razoável se 90% dos ataques estiverem compreendidos entre dois dias antes do início do fluxo até três dias após o início do fluxo. Como foi referido, a mulher com enxaqueca menstrual, em geral, possui maior sensibilidade ao declínio fisiológico das concentrações séricas de estrogênio. Partindo deste princípio, estudos testaram terapêuticas hormonais na profilaxia da enxaqueca menstrual, por meio de suplementação hormonal e consequente estabilização das concentrações séricas de estrogênios. A aplicação percutânea de estrogênios em gel mostraram benefícios clínicos, reduzindo assim, as crises de enxaqueca menstrual, associadas a maior incapacidade funcional e a uma maior probabilidade de recorrência quando comparadas a outros tipos de cefaleia. Pensou-se em realizar um estudo verificando em mulheres com síndrome pré-menstrual, se há mais cefaleia do tipo enxaqueca do que em mulheres sem a síndrome; e abordar em mulheres com Cefaleia, se há maior prevalência de síndrome

pré-menstrual do que em mulheres sem cefaleia. Metodologia: A amostragem será de mulheres entre 18 e 30 anos do Curso de Medicina do Centro Universitário Padre Albino em Catanduva-SP, Brasil. Pretende-se distribuir ao longo de 2019, cerca de 480 questionários autoaplicados. O questionário se constituirá de 30 perguntas com relação à vida cíclica da mulher e às cefaleias. Para as alunas que responderem que apresentam cefaleia, será dado também para responder o questionário de alodinia (ASC-12) que se constitui de 12 questões. As alunas serão questionadas se querem participar de uma entrevista sobre Dor de Cabeça e TPM, e assinarão o termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Após coleta dos questionários, os dados serão passados para tabela Excel e realizar-se-á análise estatística, em tabelas pareadas comparando-se mulheres com TPM com aquelas com e sem cefaleia. E mulheres com cefaleia serão comparadas com aquelas com e sem TPM. As mulheres serão controles delas mesmas.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA MEDICINA

Categoria de Apresentação: Oral

CUIDADOR FAMILIAR E O PORTADOR DE MAL DE ALZHEIMER: CARTILHA INFORMATIVA

Dircelene Jussara Sperandio, Virtude Maria Soler, Stefani Karolina Vizza, Tamires Perpétua Figueredo Gomes

Introdução: O Mal de Alzheimer (MA) é considerado uma afecção neurodegenerativa e irreversível de aparecimento insidioso, que acarreta perda da memória e diversos distúrbios cognitivos e é classificada em fases inicial, intermediária e avançada. Tem-se observado que o MA vem crescendo significativamente e que os familiares nem sempre estão preparados para conviver com ela no âmbito domiciliar. A doença atinge a família de forma bastante severa, pois torna o portador do MA completamente dependente de cuidados específicos e obriga os familiares a uma adaptação e ajuste frente aos novos problemas, por mais dolorosos que sejam. Em muitos casos, o cuidador é também uma pessoa frágil, já em idade de envelhecimento ou em vias de ficar doente. Objetivo: Elaborar uma cartilha ilustrada com textos explicativos sobre a assistência ao paciente com Alzheimer e o papel do familiar na vida do portador dessa doença. Material e Método: A educação em saúde é um componente essencial dos cuidados de enfermagem implicando na promoção e preservação da saúde, por meio de intervenções nos determinantes sociais do processo saúde-doença. Este estudo será realizado em três etapas: 1) Revisão Bibliográfica, essa primeira etapa constituiu-se da investigação e construção sobre o que seria o Alzheimer em si, como a doença se mostra, em literaturas científicas. 2) Elaboração do texto informativo, esta fase caracteriza-se, essencialmente, pela redação do texto, embasando-se nas propostas dos textos. 3) Elaboração do material ilustrativo com a seleção de figuras ilustrativas e explicativas para abordagem das famílias e cuidadores de Alzheimer. Resultados: O desenvolvimento da Cartilha para familiares e cuidadores de pacientes. Conclusões: A elaboração desta cartilha proporcionou aprendizado significativo aos alunos do curso técnico em enfermagem e facilitou a transmissão de informações aos familiares e cuidadores com o portador de Alzheimer no decorrer da progressão da doença. Descritores: Alzheimer, cuidados, cartilha.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA - MEDICINA

Categoria de Apresentação:- Oral

DOAÇÃO VOLUNTÁRIA DO CORPO CADAVERÍCO: MEIO UNIVERSITÁRIO E POPULAÇÃO EM GERAL

Daniel Gregório Gonsalves, Ana Claudia Scaraficci, Guilherme Rainieiri Ventura, Gustavo Flamini, Mateus Hatae Campoville, Beatriz Rodrigues Rossatto, Dario Ambrizzi Ravazzi, Renato Rissi

Introdução: O aprendizado da anatomia humana, baseado na produção de conhecimento através do exercício e experiência física com material cadavérico é essencial para formação de profissionais da saúde. Apesar da importância de se estudar anatomia humana em peças cadavéricas, a captação de corpos cadavéricos para tais fins apresenta-se baixa em todo o mundo. Objetivos: O presente estudo objetivou verificar a perspectiva dos indivíduos, da população geral, alunos e ex-alunos da UNIFIPA, em doar o corpo cadavérico para fins educacionais. Materiais e Métodos: O presente estudo foi aprovado pelo CEP sob protocolo Nº 12923819.3.0000.5430. Para a coleta dos dados foram aplicados aleatoriamente 219 questionários em indivíduos Brasileiros, com idade média de 37,1±17,6 anos e de ambos os sexos. Os dados foram tabulados no programa Graph Pad Prism e analisados por meio do teste de Fischer para determinação de possíveis associações entre as variáveis. Resultados: os resultados mostraram que 48,4% (N=106) dos entrevistados doariam o corpo para ensino (DCE), 33,3% (N=73) não doariam (NDCE) e 18,3% (N=40) não tinham opinião formada. Dentre o grupo DCE, observou-se uma associação estatística entre o fato de ser/ter sido aluno da UNIFIPA e a disponibilidade de doação (OR=2,43 e p=0,010). Considerações Finais: conclui-se que o fato do voluntário entrevistado ser ou ter sido aluno da UNIFIPA está diretamente relacionado com a maior disponibilidade de doação.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA Medicina

Categoria de Apresentação: Ora

EFEITOS SECUNDÁRIOS AO USO DE ESTEROIDES ANABOLIZANTES

Marcela Vayego Lourenço, Guilherme Rainieri Ventura, Daniel Gregório Gonsalves, Mateus Hatae Campoville, Murillo Antonio Couto

Introdução: Os esteroides anabólico-androgênicos (EAA) são substâncias derivadas da testosterona e sua utilização possui recomendação clínica em condições crônicas debilitantes, como câncer, AIDS, osteoporose, cirrose hepática, algumas anemias, deficiências hormonais e disfunções associadas. No entanto, é no meio recreacional que seu uso e abuso tornam-se o palco de diversos casos de imprudência. Ainda que para adquirir tais produtos seja necessário um receituário médico, a venda indiscriminada e ilegal é prática comum. Esse uso em excesso desencadeia diversos efeitos colaterais, os quais atuam nos sistemas dermatológico, musculoesquelético, endócrino, geniturinário, cardiovascular, hepático e neuropsiquiátrico. Objetivos: Elucidar os efeitos secundários ao uso indiscriminado de esteroides anabolizantes em seres humanos, com enfoque nas consequências cardiovasculares. Materiais e métodos: Foi realizada uma revisão bibliográfica e utilizou-se de artigos publicados nas bases de dados BVS - Biblioteca Virtual em Saúde (regional.bvsalud.org), SciELO (<http://www.scielo.br/scielo.php?lng=en>) e *UpToDate* (www.uptodate.com), no período de 2010 a 2019. Utilizou-se os seguintes termos para consulta: esteroides anabolizantes; anabolic steroids; efeitos adversos e testosterona. Os critérios de inclusão foram artigos no período descrito, com Revisões Sistemáticas Avaliadas, abordando efeitos colaterais do uso em seres humanos praticantes de exercício físico. Resultados: Apesar de seus efeitos desconhecidos com seu uso a longo termo, devido à falta de estudos em doses a longo termo em humanos, o uso excessivo de EAA já demonstrou algumas correlações e agravos importantes descritos. Devido ao grande leque hormonal em que essas substâncias atuam, prever com exatidão seus efeitos torna-se tarefa árdua. Em especial, o sistema cardiovascular possui sensibilidade importante em seus usos. Já se descreveu um agravamento relacionado ao uso de longo termo em um atleta olímpico, em que a dosagem, atrelada ao longo tempo de uso, e o envelhecimento cardíaco levaram a uma hipertrofia importante do miocárdio, a qual desencadeou uma fração de ejeção cardíaca insuficiente. Além disso, os efeitos no metabolismo descrevem alterações na resistência e secreção insulínica, influenciando no controle glicêmico, na utilização de ácidos graxos e até na remodelação gênica de células do músculo esquelético, pâncreas, e tecido adiposo. Considerações finais: Diversos efeitos colaterais são descritos pelo uso não terapêutico, inadequado e abusivo de EAA. Há dificuldade em realizar diagnósticos frente à ilegalidade da prática e ao uso, concomitantemente, de EAA com outras

drogas (GH, insulina, entre outras), o que dificulta a relação direta entre a causa e o efeito. Além disso, são necessárias pesquisas que elucidem as correlações do seu uso com manifestações fisiopatológicas e com possíveis predisposições genético-indivisuais.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA - MEDICINA

Categoria de Apresentação: Oral

PONTES DE MIOCÁRDIO: HÁ ASSOCIAÇÃO COM DOMINÂNCIA CORONARIANA?

Daniel Gregório Gonsalves, Rafaella Baratta Colla, Amarilys Reis Zucoloto; Harissa Padovez Rays, João Victor Morabito, Rodrigo Gonçalves Botaro, Naam de Oliveira Lopes de Lima, José Celso Assef, Renato Rissi

Introdução: As pontes de miocárdio (PM) são definidas como um segmento de artéria coronária que se encontra sobreposta por uma camada de fibras miocárdicas, também conhecida como artéria coronária tunelada. A importância clínica das PM reside no fato de que estas podem induzir isquemia miocárdica, mesmo na ausência de outras doenças coronarianas. Por outro lado, a observação dos ramos coronários na região em que há o encontro dos septos atrial, ventricular e atrioventricular, região de crux cordis, permite definir dominância coronariana, podendo ser direita, esquerda ou balanceada. Sua importância é múltipla, pois serve como base de prognóstico em caso de obstrução de ramos coronarianos e auxilia no planejamento cirúrgico. **Objetivo:** verificar a existência de associação estatística entre a presença de PM com os tipos de dominância coronariana. **Métodos:** foi realizado estudo do tipo retrospectivo com utilização de 231 espécimes de corações humanos adultos. O presente trabalho foi aprovado por dois Comitês de Ética em Pesquisas com protocolos Nº 53116415.0.0000.5404 e Nº 12923919.8.0000.5430. Verificou-se a frequência da presença de PM no ramo interventricular anterior, por meio de estudo observacional dos espécimes anatômicos. Na sequência foi realizada dissecação superficial do tecido adiposo epicárdico e coletado dados referente a dominância de irrigação coronariana (direita, balanceada e esquerda). **Resultados:** em relação à dominância cardíaca, observou-se: padrão direito – 162 (70,1%); balanceado – 43 (18,6%) e esquerdo – 26 (11,3%) dos corações. Dos 162 espécimes com dominância direita, 93 (57,4%) possuíam PM e 69 (42,6%) não possuíam PM. Entre os 43 espécimes com dominância balanceada, 23 possuíam PM (53,5%) e 20 espécimes não possuíam PM (46,5%). Por fim, dos 26 espécimes com dominância esquerda, 17 possuíam PM (65,4%) enquanto 9 (34,6%) não possuíam PM. Como observado, a maior porcentagem de PM foi encontrada nos espécimes com dominância coronária esquerda, entretanto não houve associação estatisticamente significativa ($p=0.623$). **Conclusões:** A dominância da artéria coronária esquerda em corações com PM tem sido relatada na literatura, mas não foi confirmada em nosso estudo. Portanto, torna-se necessário a realização de estudos futuros, visando elucidar as questões que envolvem as PM e sua associação com a dominância arterial coronariana.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA - MEDICINA

Categoria de Apresentação: Oral

DOENÇA DE FAHR: UMA DOENÇA RARA E INCURÁVEL

Ana Luiza Murbach Aliberti, Antonio de Freitas Silva Junior, Julia Rodrigues, Mariana da Silva Pereira, Natalia Freneda Beccari, Manoel de Souza Neto

Introdução: A doença de Fahr, também denominada calcificação idiopática dos gânglios da base é uma doença degenerativa, de etiologia desconhecida, podendo ser hereditária ou esporádica, de ocorrência semelhante em ambos os sexos. Decorre do acúmulo de cálcio no parênquima cerebral que leva a alteração de fluxo sanguíneo e lesão do tecido nervoso. Apresenta vasto espectro clínico, variando desde casos assintomáticos até distúrbios neuropsiquiátricos, como declínio cognitivo, distúrbios motores, demência, alteração do humor, convulsão e entre outros. O diagnóstico baseia-se em história clínica e exame radiológico compatível. O exame radiológico muitas vezes evidencia calcificações bilaterais e simétricas nos gânglios da base, núcleo dentado e sulcos cerebrais. É uma doença progressiva e incurável cujo tratamento se baseia em medidas sintomáticas. **Objetivo:** Relato de caso de paciente com quadro clínico e radiológico compatível com doença de Fahr **Métodos:** Relato de caso e análise de diagnóstico baseada na literatura publicada referente a Doença de Fahr. **Quadro Clínico:** Paciente do sexo feminino, 70 anos, do lar, portadora de insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, asma, hipotireoidismo e transtorno bipolar. Há vinte anos apresentava movimentos involuntários em face e distúrbio do humor há 20 anos. Internada pela neurologia devido quadro de hemiplegia a esquerda. Ao exame físico neurológico apresentava-se com hemiplegia a esquerda, sinais de frontalização (reflexo palmo mentoniano e de *snouting*), babilinski e seus sucedâneos bilateralmente. Realizado tomografia de crânio que evidenciou "focos de calcificação acometendo de forma bilateral e simétrica os núcleos caudados, putâmens, talamos, centro semiovais e substância branca subcortical dos hemisférios cerebrais e cerebelares" Devido quadro clínico compatível foi aventada a hipótese de doença de Fahr. **Discussão:** O acidente vascular encefálico motivou a internação hospitalar e realização de estudo tomográfico. Através do estudo foi possível notar imagem sugestiva de doença Fahr que associado com historia pregressa de relato de distúrbio de humor iniciado na 5ª década de vida associado movimento involuntário em face. A doença de Fahr é uma doença rara, com espectro clínico amplo e variável de paciente para paciente. Apesar de ser descrita pela primeira vez em 1930 permanece ainda com muitos questionamentos quanto sua etiologia e sem um tratamento curativo eficaz.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA - Curso de Medicina

Categoria de Apresentação:- Oral

FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - ACOMPANHAMENTO POR PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR

Felipe Mendes Fernandes, Ana Beatriz Sakakisbara Yamaguchi, Gabriel Carneiro Maia, Henrique Porcatti Walsh, João Victor Morabito, Renato Lorenzon Filho, Dircelene Jussara Sperandio, Virtude Maria Soler

Introdução: Mudanças socioeconômicas e culturais interferem na dinâmica e estrutura familiar alterando seu padrão tradicional de organização. Famílias pobres são vulneráveis e, desassistidas pelas políticas públicas, se vêem impossibilitadas de responder às necessidades básicas de seus membros, e de favorecer o aprofundamento do debate acerca da construção de alternativas para o fortalecimento da família, assim, requerem acompanhamento e direcionamento de ações por equipe interdisciplinar, que, pelo compartilhamento de saberes visa à ampliação da resolubilidade assistencial. Projeto Terapêutico Singular (PTS) - forma de organização da gestão do cuidado, instituída no processo de trabalho em saúde entre as equipes da Atenção Básica é ferramenta viabilizadora de diálogo interativo entre profissionais ao permitir o compartilhamento de casos e o acompanhamento longitudinal de responsabilidade destas equipes. Pode criar um espaço para a efetivação da clínica ampliada e de uma prática de cuidado não segmentada ou isoladamente desenvolvida pelo profissional, evitando assim a referência e contrarreferência. **Objetivo:** Apresentar dados sobre uma família em situação de pobreza e vulnerabilidade social cadastrada e seguida por equipe interdisciplinar de uma ESF em Catanduva-SP. **Material e Método:** Relato de caso - PTS desenvolvido por alunos de medicina. **Resultado:** Família composta por 07 pessoas, 04 delas menores. Mãe alcoólatra e usuária de drogas e ex-presidiária, separada do marido, residente em Catiguá- SP. Pai (HA e DM), sobrinha, ex-usuária, 43 anos (atualmente morando com os menores). Ambos permanecem parte do dia no trabalho. Dentre os menores, a mais velha tem 15 anos, namora e se relaciona sexualmente (inclusive no ambiente doméstico) assume os cuidados desses menores, um deles (5 anos) apresenta comportamento sexual aguçado, tendência homoafetiva, com histórico de

assédio a alunos no ambiente escolar, outro (8 anos) tem comportamento agressivo e a menina (6 anos), fazem acompanhamento médico e usam risperidona. Crianças de pais diferentes. Realizam-se visitas semanais e a família é acompanhada pelo NASF e médico da ESF. As crianças tem visitado a mãe que tenta na justiça reaver a guarda. Em Agosto, após passarem o final e semana com a mãe, descreveram o encontro como "um verdadeiro sonho". Considerações Finais: Buscando ampliar a resolubilidade da assistência na Atenção Básica à saúde, o PTS requer dos profissionais a discussão do caso clínico, a necessidade de reavaliação do modelo assistencial biomédico e a implementação de modificações. Para os acadêmicos de medicina possibilita o ensino-aprendizagem e a vivência de situações de risco para famílias pobres e carentes de orientações e recursos. Descritores. Projeto Terapêutico. Família. Vulnerabilidade social.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA - Curso de Medicina

Categoria de Apresentação:- Oral

OS MÉDICOS QUE OS ALUNOS DE MEDICINA PROCURAM

Carolina Telini Rosa Rodrigues Alves, Daniele Cardoso dos Santos, Eduardo Monteiro Diniz Junqueira, Enzo Bertolo Couto, Leonardo dos Reis Resende, Sophia Orsi, Murillo Antonio Couto

Introdução: O estudante de medicina e a cultura da sua formação vêm sendo objeto de estudo e investigação ao longo do tempo. Neste contexto, muitos trabalhos atualmente se dedicam a saúde mental do estudante de medicina e a forma como ele lida com os sentimentos durante a graduação. Porém, muitas vezes o estudante precisa de ajuda inicialmente na Atenção Básica e muitas vezes não sabe a quem recorrer. Os alunos, porém, possuem mais de uma opção na hora de escolher por um atendimento médico quando necessário. Não se sabe, no entanto, o que os fazem escolher por médicos particulares, conveniados ou professores. Objetivos: Realizar um levantamento sobre qual médico o aluno de uma faculdade de medicina do interior paulista procura quando se encontra no início e ao fim da graduação, definir o tipo de serviço prestado por esses profissionais procurados, qualificar o serviço prestado e identificar os fatores que contribuem para a escolha dos alunos. Material e Métodos: Trata-se de um estudo transversal. Para a obtenção de dados, foi aplicado um questionário para os alunos de 1º e 6º ano de uma faculdade de Medicina. Os sujeitos do estudo foram questionados a respeito da necessidade de atendimento durante a graduação e a frequência da procura por consultas anualmente. Ademais, os alunos foram questionados a respeito da interferência da graduação na escolha do médico e a satisfação em relação ao serviço ofertado. Resultados: Dos 95 alunos do primeiro ano que responderam ao questionário, 41 alunos (43%) já precisaram de atendimento desde o início da graduação, ou seja, em, menos de 1 ano, enquanto o 6 ano, em 6 anos incompletos, 34 alunos já precisaram de atendimento (91%). Além disso, a incidência de professores procurados para o atendimento aumenta ao longo dos anos, enquanto a procura por médicos conveniados e médicos familiares diminui. A maioria dos alunos do primeiro e do sexto ano acreditam ser importante conhecer a formação do médico em que procuram (74% e 51% respectivamente), porém a minoria conhece tal formação. Por fim, a maioria deles acredita que a graduação facilita o acesso a consulta (74 alunos do primeiro ano - 77% - e 36 alunos do sexto ano - 97%). Considerações Finais: Portanto, por meio desse estudo, conclui-se que a maior parte dos estudantes do primeiro e sexto ano, ao necessitarem de um atendimento médico, procuram por médicos de convênio. Porém, a incidência da busca por professores da instituição aumenta ao longo da graduação. A maioria dos alunos de ambas as turmas considera importante saber a formação médica do profissional, porém somente a maioria deles conhece tal formação ao final do curso. O atendimento médico é uma constante na vida do ser humano e pode-se concluir que a Faculdade de Medicina altera a percepção do aluno desde a graduação.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA, MEDICINA

Categoria de Apresentação:- Oral

PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR - VULNERABILIDADE E RISCOS EM IDOSO

Gustavo Biagi Cacciatori, Dircele Jussara Sperandio, Virtude Maria Soler

Introdução: Vulnerabilidade social caracteriza exposição a riscos e baixa capacidade material, simbólica e comportamental de famílias e pessoas para enfrentar e superar desafios. Riscos estão associados com situações próprias do ciclo de vida das pessoas e, com condições das famílias, da comunidade e do ambiente em que as pessoas se desenvolvem. Caracterizam-se por condições precárias de moradia e saneamento, meios de subsistência inexistentes e a ausência de um ambiente familiar adequado. Tais fatores compõem o estágio de risco social, quando o indivíduo deixa de ter condições de usufruir os mesmos direitos e deveres dos outros cidadãos, pelo desequilíbrio socioeconômico instaurado. Projeto Terapêutico Singular (PTS) - conjunto de propostas de condutas terapêuticas destinadas a um sujeito individual ou grupo populacional, elaborado e discutido a partir de uma equipe interdisciplinar. Objetivo: Relatar o caso de um idoso em situação de vulnerabilidade social e risco acompanhado numa ESF de Catanduva-SP. Material e Método: Relato de caso desenvolvido por PTS. Resultado: Paciente do sexo masculino, 71 anos, negro, nível sócio econômico baixo, solteiro, acuidade visual diminuída, sozinho no ambiente doméstico (3 cômodos - situação precária). O PTS se iniciou após visita domiciliar para levantamento de dados e identificação de problemas. Hipertenso, DM 2, histórico de anemia perniciosa em 2013 e macrocítica em 2019, TVP em MID, episódios de diarreia e crises convulsivas (uso regular de medicamentos M,T,N). Acamado, déficit motor, dificuldade para flexionar mão D, lesão por pressão na região sacral, trocanter D e calcâneo D e E, emagrecido, consciente, confusão mental esporádica, higiene precária, pouco receptivo e às vezes agressivo. Realizadas dez VD e discussões paralelas com a equipe interdisciplinar. Condutas: Os acadêmicos de medicina doaram colchão "casca de ovo", fraldas geriátricas, alimentos e recipientes para acondicionar medicações contínuas. Após orientações, cuidados foram assumidos pela sobrinha. Aos poucos se percebeu maior receptividade, pois o paciente se tornou mais comunicativo, evoluindo com melhora progressiva das lesões (curativos diários realizados pelos acadêmicos e pela equipe da ESF), melhor disponibilidade e qualidade nos cuidados por parte da cuidadora após orientações e esclarecimentos. Também se evidenciou um vínculo afetivo do paciente com os acadêmicos e docentes por meio de uma comunicação afável e amigável. Considerações finais: A experiência mostrou um aspecto positivo na interação das equipes resultando na melhoria do cuidado para o paciente e a família, anteriormente desassistida. Indivíduos vulneráveis requerem cuidados interdisciplinares, bem elaborados e objetivos tendo em vista contemplar as complexas necessidades nas dimensões físicas, sociais, psíquicas e econômicas. Para melhor resolutividade é fundamental a adesão dos familiares ao PTS.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA - MEDICINA

Categoria de Apresentação:- Oral

VISITA DOMICILIAR A UMA PACIENTE COM PARALISIA SUPRANUCLEAR PROGRESSIVA: OPORTUNIDADE DE APRENDIZADO PARA ACADÊMICOS DE MEDICINA

Gabriel Carneiro Maia, Ana Beatriz Yamaguchi, Felipe Fernandes, Henrique Walsh, Joao Victor Morabito, Renato Lorenzon, Dircele Jussara, Virtude Soler

Introdução: Buscando atender a integralidade do cuidado, a Visita Domiciliar - VD propicia a proximidade dos profissionais e serviços com as pessoas e seus modos de vida, permitindo, dessa forma, uma aproximação com os determinantes do processo saúde-doença no âmbito familiar; considerada fonte de informações necessárias à organização do serviço na Estratégia de Saúde da Família (ESF). A Paralisia Supranuclear Progressiva (PSP) é a forma degenerativa mais comum de parkinsonismo e pode ser Idiopática ou Vascular. Ambos os tipos

caracterizam-se por perdas neuronais, degeneração granulovascular, glioma e emaranhados neurofibrilares nos núcleos da base, núcleos cerebelares e tronco cerebral. Pode levar a demência, esquecimento, aparência apática e pensamento lento. Os sinais e sintomas motores da doença são: perda de equilíbrio, diminuição da mímica facial, comprometimento na fala, rigidez axial, instabilidade postural e paralisia do movimento dos olhos. **Objetivo:** Relatar dados sobre uma VD realizada a uma pessoa com PSP. **Material e Método:** Relato de experiência sobre uma VD realizada por acadêmicos de medicina junto a um Agente Comunitário. **Resultado:** Mulher de 75 anos com PSP há 5 anos diagnosticada por neurologistas do HCRP-USP, acompanhada por um serviço de ESF de Catanduva-SP. Consciente, afásica, em cadeira de rodas, déficit motor e atrofia em MMSS e MMII e com SNE. Acuidade auditiva e visual preservadas. Tegumento íntegro, hidratada, corada, normotensa, pulso aumentado e irregular. Boa higiene pessoal, eliminações preservadas. Pouca interação ocular. Em uso de medicamentos contínuos específicos, inclusive para dor. Ambiente doméstico limpo e organizado. Cuidada pela família (filhos e netos) e cuidador, o qual demonstrou afeto e respeito pela paciente, e cuidados humanizados. **Considerações Finais:** Evidenciou-se que a PSP afetou de forma evidente a marcha da paciente, a comunicação e a deglutição. Mas, há ótimo vínculo entre a família, a paciente, o cuidador e a Agente Comunitária para o cuidado integralizado, assim como com a equipe da ESF. De caráter progressivo, a PSP - doença neurodegenerativa, afeta principalmente o tronco cerebral e os núcleos da base predispondo a pessoa a quedas, agravos e desconfortos físicos, sociais e emocionais. Requer tratamento interdisciplinar contínuo com reavaliações periódicas para ajuste aos cuidados necessários e tratamento sintomático. Para os graduandos de medicina, propiciou compreender a realidade em que vive a paciente e a família, a importância dos vínculos, das histórias de vida, do controle de sinais e sintomas da PSP, e do cuidado humanizado.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA - MEDICINA

Categoria de Apresentação:- Painel

PARTOS NA ADOLESCÊNCIA EM CATANDUVA-SP: CORRELAÇÃO MULTIVARIADA ENTRE PARTOS DE ADOLESCENTES E VARIÁVEIS DA POPULAÇÃO, 2004 A 2017.

Laisa dos Santos Lipari, Ana Carolina Raimondi, Antonio Marcos Raimondi

Introdução: A finalidade desta pesquisa é identificar correlações entre fatores da população e o percentual de partos de adolescentes, no início do século XXI, na cidade de Catanduva-SP. **Método:** A principal variável da pesquisa (PA – PARTOS EM ADOLESCENTES) foi a proporção de mulheres com idade inferior a 18 anos e que tenham tido pelo menos um filho nascido vivo no ano de referência, em relação ao total de mulheres que tiveram filhos nesse mesmo período. O município estudado foi Catanduva, SP, nos anos de 2004 a 2017. Os metadados, de acesso aberto e domínio público, foram obtidos da Seade - Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SP. Os valores foram transformados em logaritmos naturais. O relacionamento entre PA e outros fatores foi analisado por correlação linear multivariada. **RESULTADOS:** Foram encontradas as seguintes correlações com significância estatística ($\alpha < 0,05$): Parto em Adolescentes X Tempo em anos ($r = -0,84$); Parto em Adolescentes X Taxa de Natalidade ($r = +0,58$) e Parto em Adolescentes X Proporção populacional de mulheres entre 15 e 19 anos ($r = +0,73$). **Conclusão:** Houve redução dos partos em adolescentes em Catanduva – SP, de 2002 a 2017. Esta redução foi correlacionada com desaceleração da taxa de natalidade geral e redução da proporção de mulheres entre 15 e 19 anos na população local.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA - MEDICINA

Categoria de Apresentação:- Painel

PARTOS NA ADOLESCÊNCIA NA REGIÃO DE CATANDUVA - SP: ANÁLISE DE VARIÂNCIA POR MUNICÍPIO E TEMPO , 2006 A 2017

Ana Carolina Raimondi, Laisa dos Santos Lipari, Antonio Marcos Raimondi

Objetivo: Identificar diferenças no percentual de partos em adolescentes, conforme o município e o decorrer dos anos, no início do século XXI, na região de Catanduva – SP. **Método:** A principal variável da pesquisa (PA – partos em adolescentes) foi a proporção de mulheres com idade inferior a 18 anos e que tenham tido pelo menos um filho nascido vivo no ano de referência, em relação ao total de mulheres que tiveram filhos nesse mesmo período. Foram estudados os 16 municípios da região de governo de Catanduva, SP, nos anos de 2006 a 2017. Em 2017 a população da região de Catanduva era de aproximadamente 285.000 habitantes. Os metadados, de acesso aberto e domínio público, foram obtidos da Seade - Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SP. Os valores foram transformados em logaritmos naturais e normalizados. As comparações planejadas foram: I) PA X Períodos de anos; II) PA X município; III) PA X Tempo em anos X Município. O relacionamento entre PA e outros fatores foi analisado por ANOVA (análise de variância). **Resultados:** A média do percentual de partos em adolescentes (PA) foi de 7,94% (LSC 95% = 9,03% / LIC 95% = 6,84%). Houve diferenças significativas nas comparações: PA X Período de anos ($p = 0,007$) e PA X Municípios ($p = 0,009$). Não houve interação entre PA X Municípios X Períodos de anos ($p = 0,65$). **CONCLUSÃO:** Houve diferenças significativas, conforme o município e o ano do período, entre os percentuais de partos em adolescentes na região de Catanduva – SP, de 2006 a 2017. Não houve interações entre municípios e os períodos de anos.

Instituição / Curso de origem:- MEDICINA UNIFIPA/FAMECA

Categoria de Apresentação:- Oral

A RELAÇÃO DA AMAMENTAÇÃO COM A SAÚDE INFANTIL: COMPARAÇÃO DO CRESCIMENTO E DA IMUNIDADE ENTRE CRIANÇAS AMAMENTADAS E NÃO AMAMENTADAS

Victor dos Santos Nogueira de Almeida, Hugo Salvador Pazin, Ana Laura de Andrade Parizati, Mariana Bonilha Buzo, Helena Burjaili Reiff, Giovanna Gonçalves Vidotti

Introdução: A infância é um período em que se desenvolve grande parte das potencialidades humanas. Os distúrbios que incidem nessa época são responsáveis por graves consequências para indivíduos e comunidades. O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de vínculo, afeto, proteção e nutrição para a criança e constitui a mais sensível, econômica e eficaz intervenção para redução da morbimortalidade infantil. Permite ainda um grandioso impacto na promoção da saúde integral da dupla mãe/bebê e gozou de toda a sociedade. **Objetivo:** O presente estudo buscou estudar a relação entre amamentação, doenças infantis e o desenvolvimento corpóreo do bebê, por meio da avaliação da quantidade de medicamentos receitados e das medidas corporais em seu primeiro ano. **Metodologia:** A pesquisa foi um estudo observacional longitudinal retrospectivo. Como fontes de dados empíricos, foram utilizados os prontuários e fichas do setor de puericultura da USF Dr. Olavo Barros, localizada em Catanduva, estado de São Paulo. A partir de uma média do crescimento (tanto da massa corpórea quanto da altura) em cada mês de vida até o primeiro ano dos bebês analisados, foram construídas curvas de crescimento para cada forma de amamentação, com a separação de gênero, e estas foram comparadas com as curvas de crescimento padronizadas pela Organização Mundial da Saúde. Além disso, foram comparadas as quantidades médias de remédios receitados a cada bebê de acordo com o seu tipo de amamentação a fim de encontrar qual tipo promove melhor imunidade. **Resultados e Conclusão:** Já está devidamente comprovada, por estudos científicos, a superioridade do leite materno sobre os leites de outras espécies. O aleitamento materno é classificado como um dos principais fatores para a promoção e proteção da saúde das crianças, por garantir qualidade e quantidade de nutrientes suficientes para elas,

composto de fatores bioativos e imunológicos, sendo ele, além de fonte de alimento também apresenta diversos benefícios, entre eles, protege contra as doenças crônicas não transmissíveis, por isso, é recomendado exclusivamente até o sexto mês e complementado até, no mínimo, até os dois anos de vida da criança, dando-se importância para a sua promoção para que não ocorra o desmame precocemente acarretando em danos à criança, ampliando o risco de morbimortalidades e surgimentos de doenças, já que seus benefícios são vantajosos tanto na primeira infância quanto na fase adulta.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA - MEDICINA

Categoria de Apresentação:- Oral

AVALIAÇÃO DA ACUIDADE VISUAL EM ESTUDANTES DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE CATANDUVA-SP

Gabriela Sossai Marcomini, Faganello, G.G, Virtude Maria Soler, Dircelene Jussara Sperandio,

Introdução: A detecção e o tratamento dos problemas visuais na infância são fatores essenciais para potencializar a boa visão e promover um bom desenvolvimento neurológico, além do desenvolvimento das capacidades de interação social, percepção e aprendizagem. A tabela criada por Snellen é o método universalmente aceito para medir a acuidade visual. Os optótipos da tabela de Snellen são organizados em linhas de forma decrescente, nas quais os símbolos da mesma linha horizontal têm o mesmo tamanho. A aplicação deste procedimento tem caráter preventivo e busca investigar a saúde da visão tendo em vista evitar que danos oculares passíveis de prevenção ou curáveis possam comprometer a vida social. Diversos programas escolares fazem uso desse procedimento com frequência, contribuindo para diminuir o índice de evasão. O Brasil dispõe do Programa Saúde nas Escolas (PSE) desde 2007, sendo que este visa à educação permanente de profissionais da área da educação no tocante à prevenção, promoção e atenção à saúde de crianças e adolescentes. **Objetivos:** Ligado ao programa PSE proposto pelo governo, o estudo busca verificar a acuidade visual de estudantes de uma EMEF pertencente a Catanduva-SP, por meio do teste de Snellen e assim tentar associar a acuidade visual com o desempenho escolar. **Material e Método:** Estudo quantitativo e transversal com alunos de 3º a 9º ano de uma Escola Municipal de Ensino Fundamental de Catanduva, SP. Os alunos que apresentaram acuidade visual <0,7 tiveram seu desempenho comparado com a média da escola (5) nas matérias de Português e Matemática. O valor <0,7 é estabelecido conforme os critérios da Organização Mundial da Saúde (OMS), já que números superiores a esse são considerados como visão normal. **Resultados:** A amostra contou com 172 alunos dos quais 40 apresentaram baixa acuidade visual em um ou ambos os olhos. Esses alunos tiveram sua média analisada separadamente para que pudesse ser estabelecida uma correlação entre seu déficit e seu rendimento escolar. No resultado preliminar foi possível observar que 20% dos 40 alunos com baixa acuidade visual apresentaram um desempenho escolar abaixo da média mínima estabelecida pela instituição (nota 5).

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA Medicina / UNESP - IBILCE, São José do Rio Preto/SP

Categoria de Apresentação:- Paineis

AVALIAÇÃO DA PROTEÍNA ANTI-INFLAMATÓRIA ANEXINA A1 E QUANTIFICAÇÃO DAS CÉLULAS INFLAMATÓRIAS NA UVEÍTE EXPERIMENTAL AUTOIMUNE

Luísa Bellodi Montresor, Sara Ramilo Tencarte, Lucas Possebon, Melina M. Iyomasa-Pilon, Sara de Souza Costa, Ana Paula Girol

Introdução: A uveíte está associada com diversas doenças autoimunes, sendo uma das principais causas da cegueira no mundo. Nos últimos anos, o papel da proteína anti-inflamatória anexina A1 (ANXA1) nos processos inflamatórios oculares tem sido investigado in vivo e in vitro, e apontam a AnxA1 como um dos mediadores essenciais na homeostasia do processo inflamatório. **Objetivo:** avaliar a severidade da uveíte experimental autoimune (EAU) clinicamente, histopatologicamente e quantificar os leucócitos no humor aquoso (HA). **Metodologia:** Ratos Lewis foram divididos em grupos induzidos (EAU), tratados de maneira preventiva e terapêutica e controle (n=10/cada grupo) (CEUA 11/14). Para o desenvolvimento da EAU, os animais foram inoculados na pata direita com 100 µg de IRBP bovina em 100 µl de emulsão de adjuvante completo de Freund. Simultaneamente, uma injeção intraperitoneal (i.p.) contendo 0,5 µg da toxina Bordetella pertussis em 100 µl PBS foi administrada. No protocolo de prevenção os animais foram tratados diariamente, administrando (i.p.) 200 µg do peptídeo da AnxA1(Ac2-26) em 200 µl de PBS, do dia 1 até o dia 13 pós-imunização. Os animais do grupo terapêutico receberam o peptídeo diariamente, mas a partir do dia 8 até o dia 13 pós-imunização. Os animais EAU tratados ou não foram eutanasiados 14 dias pós-imunização, por dose excessiva de anestésico. Animais sem manipulação foram usados como grupo controle. A severidade da EAU foi avaliada diariamente, a partir do dia 1 pós-imunização, por meio de biomicroscópio. O olho foi graduado segundo critérios pré-definidos de classificação. O HA foi coletado por punção da câmara anterior dos olhos dos ratos para análises de células inflamatórias, após a coloração de Turk em câmara de Neubauer. Os valores para quantificação foram demonstrados como média ± erro padrão (S.E.M) e as análises estatísticas por ANOVA e Bonferroni. **Resultados:** As análises clínicas com a lâmpada de fenda mostraram olhos controle com vascularização, tamanho de pupila e transparência da câmara anterior com aspectos normais. Diferentemente, os olhos dos ratos induzidos com IRBP + toxina purificada de Bordetella pertussis apresentaram aumento no número de vasos sanguíneos, vermelhidão, pupila obscurecida, maior opacidade na câmara anterior e reflexo vermelho bastante diminuído. Nos grupos tratados, a vascularização, tamanho de pupila e transparência na câmara anterior foram reestabelecidos aos parâmetros normais, observando maior similaridade do grupo preventivo em relação ao grupo controle. A análise quantitativa do HA mostrou grande quantidade de leucócitos, predominantemente linfócitos, no grupo induzido a EAU sem tratamento e redução significativa dessas células (p<0,001) com a administração do Ac2-26, especialmente no grupo tratado de forma terapêutica. **Conclusão:** A administração da AnxA1 promoveu efeitos anti-inflamatórios eficazes nesse modelo de uveíte autoimune experimental, com potencialidade de aplicação terapêutica.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA - Medicina

Categoria de Apresentação:- Oral

AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE COLABORADORES DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SOBRE O TEMA "CUIDADOS PALIATIVOS" PRÉ E PÓS TREINAMENTO

Ana Olívia Guedes Leite, Beatriz Dos Santos Thimóteo, Ana Olívia Guedes Leite, Daniela Jacomin Zampieri, Ricardo Alessandro Teixeira Gonzaga, Izabela Dias Brugunolli, Mariana Ramires de Lima Fachini

Introdução: No contexto da medicina atual, os cuidados paliativos ainda são um desafio, já que o foco está no doente, não na doença, entendendo que o cuidado do paciente deve contemplar não só aspectos físicos. Para isso, torna-se necessário a presença de uma equipe multiprofissional que atue de maneira integral, logo, o treinamento das equipes que terão contato de alguma forma com o paciente e sua família ganha espaço fundamental nos hospitais. **Objetivo:** Entender o conhecimento dos colaboradores da instituição sobre Cuidados Paliativos e avaliar se houve mudança de conceito após o treinamento (curso de curta duração). **Materiais e Métodos:** Estudo transversal baseado na análise do questionário pré e pós treinamento com os colaboradores participantes. O questionário compõe-se de cinco perguntas objetivas para avaliação do conhecimento dos trabalhadores sobre cuidados paliativos com assinatura do Termo de Consentimento Livre e

Esclarecido. O estudo foi aprovado pelo CEP sob CAAE: 08991519.6.0000.5430. Resultados: os participantes do treinamento sobre cuidados paliativos eram em sua maioria mulheres (92,2%), quanto a função desempenhada na instituição 20,8% são enfermeiros, 14,1% compreendem os demais membros da equipe multiprofissional, 17,7% são administrativos, 16,1% auxiliares e técnicos de enfermagem, 7,8% copeiras e 23,4% estudantes. Das cinco questões que tratavam do tema Cuidados Paliativos em 3 foi possível se notar significância estatística com $p < 0,01$, ou seja, o treinamento dos colaboradores através do curso de curta duração tem a capacidade de levar as pessoas a mudança de conceito, entretanto, não se pode observar se o conhecimento persistirá a longo prazo. Conclusões: apesar de não se poder afirmar que o curso de curta duração na instituição tenha o poder efetivo de aprofundar o conhecimento dos trabalhadores vinculados de alguma maneira ao paciente em cuidados paliativos, a curto prazo houve o desenvolvimento de novas ideias, houve aquisição de conhecimento gerando reflexão sobre o tema.

Instituição / Curso de origem:- FACISB

Categoria de Apresentação:- Oral

CONCENTRAÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO (NO) E EXPRESSÃO DE ÓXIDO NÍTRICO SINTASE NEURONAL (nNOS) NO HIPOCAMPO E CÓRTEX EM MODELO DE ESQUIZOFRENIA

Laisa Durigan, Calfi, G.S., Mateus L, Melina M. Iyomasa-Pilon, Ana Paula Girol, Maria Luisa Nunes Mamede Rosa, Celotto A.C

Introdução: A esquizofrenia é uma doença com alta prevalência na população, desencadeada por fatores biopsicossociais e biológicos. Seus sintomas são classificados em positivos, negativos e cognitivos. As drogas antipsicóticas tradicionais, cujo alvo terapêutico é principalmente a via dopaminérgica, são ineficientes no alívio de alguns sintomas. Estudos têm demonstrado o envolvimento da neurotransmissão glutamatérgica e da via de sinalização NO/cGMP/PKC na fisiopatologia da esquizofrenia. Modelos experimentais têm sido empregados para estudar as alterações cerebrais que ocorrem na esquizofrenia. Especificamente, a criação de ratos em isolamento reproduz inúmeras características desta patologia. **Objetivos:** Avaliar as alterações na concentração de NO no hipocampo e CPF, e a expressão da enzima óxido nítrico sintase, isoforma neuronal (nNOS) no hipocampo, córtex pré-frontal e córtex entorrinal induzidas por estresse afetivo (isolamento social a partir do desmame) aplicado em ratos durante todo o período do desenvolvimento cerebral. **Materiais E Métodos:** Dois grupos de ratos Wistar machos (21 dias): Agrupados ($n=11$; 3 animais/caixa) e Isolados ($n=10$; 1 animal/caixa), mantidos por 10 semanas a partir do desmame. Após este período os animais foram sacrificados e perfundidos para a retirada dos encéfalos. O hipocampo e o CPF foram dissecados para a determinação indireta de óxido nítrico (NO) tecidual ou os cérebros seccionados ($40\mu\text{m}$) para os experimentos de imunohistoquímica. O número de células imunopositivas (CI) foi quantificado para nNOS nas sub-regiões hipocâmpais - giro denteado (GD), CA1, CA2, e CA3; Córtex Pré-Frontal Medial (CPFm) e Córtex Entorrinal (CE), bilateralmente. As médias foram comparadas entre os grupos utilizando o teste "t" Student (diferenças significantes quando $p \leq 0,05$). **RESULTADOS:** A expressão da nNOS apresentou distribuição consideravelmente diferente nas sub-regiões hipocâmpais, sendo maior no GD seguido de CA1, CA3 e CA2. Entretanto, o isolamento não induziu alteração no número de CI em relação aos agrupados no hipocampo, CPFm e CE. Diferenças significantes também não foram observadas entre os grupos para a dosagem de NOx no CPF e Hipocampo. Entretanto, foi observado que a concentração de NO é duas vezes maior no hipocampo que no CPF. **Conclusão:** De acordo com a literatura, o papel neuroprotetor do NO parece estar mais relacionado às vias de sinalização envolvendo as isoformas neuronal e endotelial da NOS; e a produção exacerbada de NO à atividade da isoforma induzida (iNOS) e ao estresse oxidativo. Assim, é de fundamental importância avaliar a expressão das isoformas eNOS e iNOS, bem como as dosagens de Nitrito. O conjunto dos achados contribuirão para um melhor entendimento do papel da via glutamato/NO nas alterações cerebrais que ocorrem na esquizofrenia. Adicionalmente, esta via poderá ser um potencial alvo terapêutico para o tratamento desta patologia, aprimorando os atualmente existentes. Apoio financeiro: FAPESP e FACISB.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA - Medicina

Categoria de Apresentação:- Oral

DETERMINAÇÃO DO PERFIL CROMATOGRÁFICO DE EXTRATO HIDROALCOÓLICO DE GARCINIA BRASILIENSIS POR HPTLC

Victor Hugo Galbetti, Andréia de Haro Moreno

Introdução: *Garcinia* ou *Rheedia* é o gênero mais numeroso da família Guttiferae e apresenta uma diversidade notável de metabólitos, como derivados fenólicos oxigenados e prenilados, dos quais se pode citar xantonas, flavonoides, ácidos fenólicos e benzofenonas. A espécie *Garcinia brasiliensis* ou *Rheedia brasiliensis* é uma planta nativa da região Amazônica e cultivada em todo o território brasileiro, sendo conhecida popularmente como bacuri ou bacuporé. Essa espécie possui frutos amarelos com polpa branca comestível que são utilizados na medicina popular. O bacupari vem sendo estudado por seu potencial como fonte de compostos fenólicos e flavonoides, que são antioxidantes naturais e estão distribuídos por toda a planta como nas folhas, sementes, casca e fruta. **Objetivo:** Avaliar o perfil cromatográfico do extrato hidroalcoólico de *G. brasiliensis* através de cromatografia em camada delgada de alta eficiência (HPTLC) e identificar os principais grupos de metabólitos secundários. **Metodologia:** As amostras (folhas) de *G. brasiliensis*, foram obtidas da Associação Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), Polo Centro Norte. Após secagem a 40°C até peso constante, as folhas foram fragmentadas e o extrato hidroalcoólico a 20% (p/v) foi preparado pela técnica farmacopeica de percolação. O extrato foi submetido à análise por cromatografia em camada delgada analítica em cromatofolha de alumínio (Merck Si-gel 60PF254+354), utilizando-se equipamento HPTLC (CAMAG Linomat 5), com aplicação de 10 microlitros do extrato por análise. Em seguida, as cromatofolhas foram eluídas no sistema tolueno, acetato de etila, ácido fórmico (5:4:0,2), e posteriormente reveladas sob luz ultravioleta e com reveladores químicos, como solução aquosa de cloreto férrico a 2%, NP-PEG a 1%, anisaldeído a 0,5% e Dragendorf a 2%, para a identificação de taninos, flavonoides, terpenos e alcaloides, respectivamente. Como controles foram usadas soluções metanólicas de ácido gálico, quercetina, anisal e berberina a 1 mg/mL. **Resultados:** A inspeção do perfil cromatográfico do extrato hidroalcoólico de *G. brasiliensis* evidenciou a presença de substâncias de natureza fenólica e flavonoídica. A presença de fenóis foi observada pela utilização do revelador cloreto férrico sob luz visível, que produziu manchas de cor azul escuro, enquanto o revelador NP-PEG evidenciou cerca de 4 flavonoides no extrato, produzindo manchas de cor amarelo-laranja. Metabólitos secundários como terpenos ou alcaloides não foram encontrados nas condições analíticas empregadas. **Conclusão:** O extrato hidroalcoólico de *G. brasiliensis* apresentou perfil cromatográfico com evidência de compostos fenólicos, particularmente do grupo flavonoides, confirmando seu elevado potencial antioxidante. **Palavras-chaves:** *Garcinia brasiliensis*. Perfil cromatográfico. Análises por HPTLC

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA - MEDICINA

Categoria de Apresentação:- Oral

ELABORAÇÃO DE ATLAS DIGITAL DE HISTOLOGIA

Layra Rayanne de Oliveira Ferraz Santos, Marcela Vayego Lourenço, Vitor Afonso Favaretto, Helena Ribeiro Souza, Ana Paula Girol

Introdução: Para melhor compreensão dos assuntos relacionados à histologia Kumar afirma que os computadores podem aumentar a eficácia do ensino e da aprendizagem. As principais características e vantagens desta tecnologia são o fácil acesso, via internet, o potencial de representação em múltiplos formatos, o acesso a informações interconectadas e a interatividade. Sendo assim, embora a internet disponibilize muitos sites destinados ao estudo de Histologia, poucos apresentam conteúdo que se aproxima das atividades práticas desenvolvidas nas aulas de graduação da disciplina de Histologia do Curso de Medicina, Centro Universitário Padre Albino (UNIFIPA). **Objetivo:** Por meio da publicação gratuita deste material na internet, espera-se promover uma experiência dinâmica e facilitada no estudo da histologia, direcionada à realidade vivenciada nas aulas práticas do Departamento de ciências biológicas da UNIFIPA. Além de veicular o nome da instituição. **Metodologia:** Como instrumento de captura de imagens, foi utilizado o microscópio óptico Leica DM500 e para edição o Programa LAS (*Leica Application Suite*) versão 4.0, disponíveis no laboratório multidisciplinar 1 da UNIFIPA. Neste projeto, estão envolvidos professores e técnicos da Disciplina de Histologia da UNIFIPA, bem como estudantes do curso de medicina. Como material é utilizada a coleção de lâminas histológicas das aulas práticas e para análise, captura e edição das imagens é realizada uma triagem das lâminas em melhores condições. Futuramente, as legendas das fotos serão elaboradas, com base nos livros adquiridos na biblioteca Cheddi Gattaz, e serão consideradas as fotos mais adequadas para a compreensão das estruturas e dos tecidos básicos. **Resultado:** O Atlas Digital de Histologia está sendo organizado por sistemas humanos e será disponibilizado no site da UNIFIPA para os cursos de medicina, biomedicina, enfermagem e farmácia. Ao todo já foram fotografadas 45 lâminas, resultando em 115 fotomicrografias de órgãos linfáticos, tegumentares, digestórios e tecido ósseo. **Conclusão:** Conclui-se que o Atlas Digital auxiliará os alunos nos estudos da disciplina de histologia de maneira mais prática e dinâmica.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA MEDICINA FAMECA

Categoria de Apresentação:- Oral

FREQUÊNCIA DE USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS ANTES E DEPOIS DO INGRESSO NA GRADUAÇÃO: UM ESTUDO COM ESTUDANTES DE MEDICINA

Tereza Braga Saad Faria, Amariyls Zucoloto, Giovanna Ragonha, Nicolas Della Matta, Renato Souza, Cristiane Paschoa

Desde o curso pré-vestibular, o estudante de medicina se depara com situações de estresse, as quais tendem a piorar ao longo do curso. Devido a isso, em busca por saídas para o alívio deste, o jovem recorre ao uso de substâncias psicoativas, desde o álcool até mesmo entorpecentes ilícitos. Sendo assim, este estudo pretende investigar a frequência de uso de substâncias psicoativas entre estudantes de medicina do primeiro ano do curso, comparando a frequência de uso antes e depois do ingresso no curso universitário. Participarão do estudo 100 estudantes, regularmente matriculados no primeiro ano do curso de Medicina da UNIFIPA - Centro Universitário Padre Albino - após concordância estabelecida no Termo de Compromisso Livre e Esclarecido, segundo consta a Resolução CNS 196/96, sem critérios de exclusão para gênero, idade e etnia. Inicialmente, será realizado levantamento bibliográfico a fim de adquirir arcabouço teórico relacionado com o tema desta pesquisa para que, ao final do estudo, os resultados sejam comparados. Como instrumento para a coleta de dados, será utilizada uma escala do tipo Likert, construída a partir da literatura estudada. Os participantes respondem à escala assinalando de 1 a 5 (sendo 1 menos e 5 mais) para quantificar a frequência de uso de substâncias psicoativas em dois momentos: antes e depois do ingresso no curso universitário. Os dados coletados por meio da escala proposta serão analisados qualitativamente. Será calculada a mediana das respostas dos participantes, para cada um dos itens propostos. Serão utilizadas análises inferenciais de Kruskal-Wallis, por se tratar de uma escala com respostas qualitativas. Como resultado, espera-se identificar a) se existe diferença entre o uso de substâncias psicoativas antes e após o ingresso no curso universitário; b) comparar os dados aos encontrados na literatura estudada, e c) pensar estratégias para incentivar a adesão dos estudantes às atividades complementares em promoção de saúde.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA MEDICINA FAMECA

Categoria de Apresentação:- Oral

IMPACTO DO MÉTODO CANGURU NA ADESÃO AO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO EM UM HOSPITAL ESCOLA DO NOROESTE PAULISTA: RESULTADOS PRELIMINARES

Victor Hugo Galbetti, Gabrielle Sayuri Yassumoto, Livia Murasca Monteleone, Nathália Wicher Sestito

Introdução: O Método Mãe Canguru consiste em uma alternativa humanista e científica estruturada no atendimento perinatal e foi criado por Edgar Rey Sanabria e Hector Martinez, em 1979, no Instituto Materno Infantil de Bogotá, na Colômbia. O método maximiza o contato pele a pele entre os bebês recém-nascidos prematuros e de muito baixo peso e a mãe ou demais familiares, ao mesmo tempo em que proporciona uma estrutura física e recursos humanos necessários ao atendimento de saúde. Em relação aos benefícios do método pode-se citar: redução da morbimortalidade, melhora dos sinais vitais, redução da dor em procedimentos dolorosos, melhor padrão de sono, redução do período de internação dos bebês, menores custos assistenciais, aumento da duração do aleitamento materno, melhor crescimento e desenvolvimento, além de contribuir para o senso de competência dos pais e favorece positivamente o cuidado à criança no ambiente domiciliar. **Objetivo:** Verificar o impacto do método mãe canguru na adesão ao aleitamento materno exclusivo das mães que deram a luz no hospital escola Padre Albino, Catanduva-SP. **Metodologia:** Trata-se de um trabalho prospectivo a ser realizado na Unidade de Cuidados Intermediários do Hospital e Maternidade Padre Albino, em Catanduva-SP. O período de estudo será de fevereiro de 2019 a dezembro de 2019. Serão incluídos no estudo os recém-nascidos prematuros e de baixo peso (menores de um quilo e meio) que farão parte do método mãe canguru e que serão acompanhados no ambulatório de seguimento de bebês de alto e médio risco do Hospital da mesma instituição. Serão excluídos do estudo os recém-nascidos com malformações congênitas e os que tiverem seguimento ambulatorial em cidades distantes. Os dados a serem coletados consistem em: dados epidemiológicos da mãe e do bebê, dados do nascimento e a adesão ao aleitamento materno exclusivo até os seis meses. Após a coleta de dados serão realizadas as análises estatísticas descritivas e inferenciais. O estudo é desenvolvido no município de Catanduva - SP e segue as normas éticas do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Padre Albino - UNIFIPA sob o número de CAEE 13798619.8.0000.5430. **Resultados Preliminares:** a amostra preliminar foi composta de apenas 03 bebês nascidos no mês de julho de 2019 sendo dois deles um par de gêmeos. Os dados da primeira criança foram: peso ao nascimento de 1885g, idade gestacional (IG) de 35 semanas e 7 dias, idade materna de 28 anos, 1 consulta pré-natal e boa aceitação do leite materno. Os dados dos gêmeos foram: 1955g e 1910g, IG de 33 semanas e 6 dias, idade materna de 18 anos, 9 consultas pré-natal e boa aceitação do leite materno e uso de complemento. Ambos os partos foram do tipo cesárea. **Conclusão:** a adesão de novos pacientes ao projeto canguru permitirá que sejam conhecidos os resultados e impactos do método em questão.

Instituição / Curso de origem:- Hospital Emílio Carlos

Categoria de Apresentação:- Oral

IMPLANTAÇÃO DE UMA ENFERMARIA DE CUIDADOS PALIATIVOS NUM HOSPITAL ESCOLA: DO SONHO A REALIDADE

Daniela Jacomin Zampieri, Ana Olívia Guedes Leite, Beatriz Dos Santos Thimóteo, Kely Cristina de Souza Aizza, Izabela Dias Brugugnolli, Mariana Ramires de Lima Fachini

Introdução: Os cuidados Paliativos constituem uma ciência recente, definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2002 como uma abordagem que promove qualidade de vida para pacientes e seus familiares diante de doenças que ameacem a continuidade da vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento. Um dos seus princípios básicos é promover uma abordagem global e holística do sofrimento dos doentes, para isso é necessária uma prestação de cuidados de saúde verdadeiramente interdisciplinar. A equipe multiprofissional, com seus múltiplos "olhares" e sua percepção individual, podem realizar esse trabalho de forma abrangente. **Objetivo:** Descrever e compartilhar a experiência e os desafios na implantação do Serviço de Cuidados Paliativos em uma enfermaria de um hospital universitário e público do interior paulista no período de maio a dezembro de 2018. **Método:** Relato da experiência exitosa sobre a estruturação do serviço de cuidados paliativos em um hospital universitário e os resultados do trabalho das reuniões semanais da equipe multiprofissional. **Resultados:** No período de maio a dezembro foram realizadas 26 reuniões da equipe multiprofissional, composta de médico paliativista, médico residente de clínica médica, internos, psicólogo, fisioterapeuta, assistente social, enfermeiro, nutricionista e farmacêutico e avaliados 176 pacientes de maneira completa e singular. Dessas reuniões resultou a elaboração de um cartão de identificação do paciente com as diretivas antecipadas de vontade; articulação com a rede pública do município para aquisição de opioides; parceria com um grupo que desenvolve ações espirituais e o planejamento de uma capacitação para os profissionais envolvidos no atendimento ao paciente e família. **Conclusões:** Avaliamos que o trabalho em equipe possibilitou a troca de conhecimento e a formação de ideias. Os resultados obtidos trouxeram benefícios não apenas ao paciente e família, mas também ao próprio fortalecimento da equipe.

Instituição / Curso de origem:- FAMECA- MEDICINA UNIFIPA

Categoria de Apresentação:- Oral

INCIDÊNCIA DE EPISIOTOMIA EM UM HOSPITAL ESCOLA DO INTERIOR PAULISTA

Carolina Carrasco Antunes, Isabela Merenda Gerbasi, Natália Sasaki Della Motta, Vitória Guandalini Santos, Caroline Carrasco Antunes, Denise Faria, Mauro da Silva Casanova

Introdução: A episiotomia é uma prática frequente no ambiente obstétrico utilizada como recurso na assistência ao parto. Para o Ministério da Saúde do Brasil, a episiotomia é recomendada como uso seletivo. Estimativas apontam que entre 10% a 30% dos partos vaginais estariam em uma frequência ótima para esse uso (BRASIL, 2001). **Objetivos:** Esse trabalho tem como objetivo avaliar a quantidade de episiotomias realizadas na Maternidade do Hospital Escola Padre Albino de Catanduva – no período de junho de 2016 a junho de 2018, e correlacioná-los com outros dados obstétricos. **Métodos:** Estudo descritivo, transversal e analítico conduzido com coleta retrospectiva de dados da Maternidade do Hospital Escola Padre Albino em Catanduva- SP. Foram o colhidas as variáveis: idade materna, paridade, número de consultas pré-natais, idade gestacional, tipo gestacional (alto e baixo risco), tipo de parto, se houve lacerações, uso de analgesia, uso de ocitocina, episiotomias realizadas, posição durante expulsão do feto, peso do neonato e APGAR. **Resultados:** No hospital em questão foram analisados um total de 2799 gestantes. Sendo que 37,28% das mulheres realizaram partos normais, e 62,41%, parto cesárea. Ao comparar-se idade das mulheres com parto normal submetidas a episiotomia, 71 mulheres tinham idade abaixo de 24 anos (7,03%) e 39 (3,86%) acima de 24 anos. Quando se relaciona a episiotomia com a paridade, 71 (6,75%) delas eram primíparas e 38 (3,61%) eram múltiparas. Ao se comparar a episiotomia com o número de consultas pré-natal, 94 (8,88%) fizeram mais que 6 consultas e 16 (1,52%) fizeram menos de 6 consultas. Sobre o risco gestacional e o índice de episiotomia, 106 (10,03%) eram de baixo risco e 4 (0,38%) eram de alto risco. Em relação a idade gestacional, 96 (9,10%) eram a termo e 14 (1,33%) eram pré ou pós-termo. Ao comparar-se o índice de episiotomia com o uso de ocitocina, um total de 476 mulheres usaram ocitocina durante o período analisado. Dentre essas, 68 (14,28%) mulheres que usaram ocitocina tiveram que realizar episiotomia. **Conclusão:** Quando comparamos o índice geral de episiotomias no hospital analisado (10,38%), vimos que ele está dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Quanto a correlação da incidência de episiotomias e os fatores obstétricos levantados, vimos relevância em um maior número de primíparas tendo que realizar episiotomias quando comparados com a paridade e o índice é maior em gestantes com menos de 24 anos. Já o uso de ocitocina, não demonstrou maior chance de episiotomia para gestantes. Em relação ao risco do parto, qualidade do pré-natal realizado e a idade gestacional na hora do parto, não houve relevância frente ao estudo. Portanto, vimos que o Hospital em questão rege de acordo com as normas do Ministério, e que assim como a tendência atual, segue a linha de menor índice de episiotomias, respeitando a vida de gestante e evoluindo para um parto mais humanizado.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA - MEDICINA

Categoria de Apresentação:- Oral

INTENSIFICAÇÃO DA COBERTURA VACINAL DA TRÍPLICE VIRAL- SCR EM CATANDUVA, SÃO PAULO, BRASIL, 2019

Sophia Orsi, Dircelene Jussara Sperandio, Virtude Maria Soler, Victor dos Santos Nogueira De Almeida, Giulia Mendonça Scandiuzzi, Gustavo Flamini, Hugo Salvador Pazin, Renato Constantino dos Santos

Introdução: O sarampo e a rubéola continuam presentes em diferentes regiões do mundo, o que representa um importante desafio aos países da região das Américas, pois se mantém o risco potencial de importação e disseminação dos vírus. Nos últimos anos, observou-se um recrudescimento global na ocorrência de casos de sarampo e de surtos de rubéola em países a oeste do pacífico e sudeste asiático. Desde fevereiro de 2018, o Brasil tem reportado a circulação do vírus do sarampo (genótipo D8) em 11 estados da federação. Em 2019, dois estados brasileiros continuam registrando casos associados ao mesmo genótipo, indicando circulação mantida do vírus. Em 2019, até 23/5/2019, o Estado de São Paulo registrou 36 casos confirmados de sarampo, sendo 11 deles com referência de internação e quatro em profissionais de saúde. O sarampo e a rubéola possuem vigilância integrada em São Paulo, no sentido da detecção oportuna de casos agregados e surtos de doenças exantemáticas febris, com vistas à efetivação adequada das medidas de controle. A vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, rubéola e caxumba (SCR) é a única forma de prevenir a ocorrência destas doenças na população. É importante que o esquema vacinal esteja completo e devidamente registrado em caderneta de vacinação. De acordo com o Programa Nacional e Estadual de Imunizações, atualmente, estão disponíveis as seguintes vacinas que contêm os componentes do sarampo e da rubéola: a vacina Tríplice Viral – SCR, que protege para o Sarampo, a Caxumba e a Rubéola; e a vacina Tetra Viral - SCR- Varicela, que protege para o Sarampo, a Caxumba, a Rubéola e a Varicela. **Objetivos:** Relatar a inserção de discentes do segundo ano de graduação de Medicina na intensificação da vacina Tríplice Viral – SCR no município de Catanduva. **Metodologia:** Nesta ação, ocorreu o desenvolvimento de parceria com a disciplina de Medicina Preventiva e a Secretaria Municipal de Saúde de Catanduva para a implementação de ações que melhorem o acesso da população aos imunobiológicos. Os alunos foram inseridos em estratégias para incrementar a vacinação de rotina como a busca ativa de faltosos, identificação de bolsões de não

vacinados e vacinação oportuna aos mesmos. Resultados: Na Instituição de Ensino de Catanduva-SP., onde se deu a ação, estudam 400 alunos e 18 colaboradores envolvidos em atividades técnico-administrativas. Os graduandos de Medicina analisaram 94 carteiras de vacinação de alunos e 03 carteiras vacinais dos colaboradores, perfazendo uma amostra de 97 análises. Destas, 9 pessoas foram identificadas para receberem a vacina SCR, garantindo assim que todos com idade acima de 12 meses e abaixo de 30 anos tivessem registradas 02 doses de SCR e os maiores de 30 anos, assegurada a aplicação de 01 dose da vacina – SCR. Considerações Finais: A ação possibilitou o aprendizado dos graduandos de Medicina quanto à análise da caderneta vacinal e aplicação do imunobiológico. Descritores: Campanha vacinal. Vacina triplíce viral.

Instituição / Curso de origem:- (UNIFIPA) - Curso de Medicina

Categoria de Apresentação:- Oral

LAVAGEM E HIGIENE DAS MÃOS - ANALISANDO A EFICÁCIA DOS PRODUTOS DESTINADOS À LAVAGEM DAS MÃOS UTILIZANDO TESTE MICROBIOLÓGICO *IN VITRO*

Dircelene Jussara Sperandio, Wellington Fernando Rosa, Mairto Roberes Geromel, Viviane Correia de Almeida, Deyse Sousa Santos

Introdução: O procedimento de lavagem das mãos é uma técnica tão trivial que muitos profissionais da saúde deixa-o de fazer ou o faz de qualquer forma, porém tais pessoas se esquecem o quão importante é, a fim de evitar, dentre outros itens, a infecção cruzada. (SCHEIDT; CARVALHO, 2006) A lavagem das mãos é um procedimento utilizado desde o século XI; Segundo, Santos (2011) foi Marimonedes que iniciou os primeiros experimentos no que tange a eficácia da lavagem das mãos a fim de criar impedimentos na transmissão de doenças. Já em 1846, o médico Ignaz Semmelweis idealizou a pioneira evidencia, utilizando métodos científicos, da lavagem das mãos, tal estudo se fez para prevenir a transmissão da febre puerperal. (SANTOS, 2011). Hoje sabe-se que o cliente hospitalizado fica sob cuidados de uma gama de profissionais, que vai desde auxiliar de enfermagem até médicos, passando por fisioterapeutas, enfermeiros e outros; todavia todos esses profissionais recebem formação e treinamentos onde evidencia a importância das mãos para o transporte de micro-organismos fazendo com que haja a proliferação de infecções hospitalares, porém muitos profissionais apresenta pouca importância mostrando ter uma atitude indiferente diante desse problema. (COSTA, 2011) **Objetivos:** Tal trabalho tem como objetivo principal realizar um levantamento na literatura científica a fim de saber quais produtos são destinadas a lavagem e higiene das mãos; e ainda analisar a eficácia desses produtos disponibilizados em uma universidade na cidade de Catanduva SP, utilizando para isso estudos *in vitro* da proliferação de microrganismos. **Materiais e Métodos:** Para tal estudo foi utilizado para lavar as mãos Clorexidina solução degermante à 2%, álcool gel à 70% e também cada etapa foi realizada por dois discentes distintos. Etapa 1: Foi colhido o material das mãos das discentes A.R. e A.C. sem que fosse feito qualquer tipo de lavagem e/ou higienização. Etapa 2: Foi realizada uma lavagem básica/superficial (não utilizando a técnica correta) das mãos com solução degermante de Clorexidina à 2% das discentes T.S. e J.S. Etapa 3: Procedeu-se a lavagem somente com solução degermante de Clorexidina à 2% pelas discentes H.J. e R. Etapa 4: Higienizou-se as mãos com álcool gel à 70%, aguardou-se cerca de um minuto para realizar a coleta de material; Este procedimento foi realizado pelas discentes D.S. e V.A. Para o recolhimento do material das mãos das discentes foi utilizada a técnica de esfregaço com swab®, onde tal material foi transferido para a placa de petri contendo solução de ágar-agar; onde deixou-se em repouso em temperatura ambiente por 7 dias, com acompanhamento visual a cada 24 horas. **Resultados e Discussão:** Etapa 1: Sem nenhum tipo de lavagem ou higienização - pode-se observar grande quantidade de microrganismos reunidos em colônias. Etapa 2: Lavagem Básica – observou-se, assim como na etapa 1, grande quantidade de microrganismo na placa. Etapa 3: Lavagem somente com Clorexidina à 2% – observou-se uma diminuição significativa no número de colônias de microrganismos. Etapa 4: Higiene com álcool 70% - nesta etapa não pode ser observado inexpressiva manifestação das colônias de microrganismos. **Conclusões:** Através dos resultados observado nas imagens pode-se concluir que a lavagem correta das mãos é de suma importância no controle da transmissão de microrganismos, seja ela por contato direto ou indireto. Conclui-se ainda, que o simples ato de higienizar as mãos com álcool gel à 70% diminui significativamente a quantidade de colônias dos microrganismos, consequentemente cria-se uma barreira para a contaminação cruzada. São inúmeros os benefícios da utilização da técnica correta e também do produto correto para lavagem e higienização das mãos, a fim de haver uma diminuição no número de mortes por infecção hospitalar.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA MEDICINA

Categoria de Apresentação:- Oral

LEVANTAMENTO DE DADOS E AÇÕES PREVENTIVAS PARA DOENÇAS CARDIOVASCULARES REALIZADAS POR ACADÊMICOS DE MEDICINA JUNTO A UMA EMPRESA DE CATANDUVA-SP

Henrique Porcatti Walsh, Dircelene Jussara Sperandio, Virtude Maria Soler, Gabriel Carneiro Maia, Joao Victor Morabito, Felipe Mendes Fernandes, Renato Lorenzon Filho, Ana Beatriz Sakakisbara Yamaguchi

Introdução: As doenças cardiovasculares (DCV) são a principal causa de morte no mundo, e no Brasil representam cerca de 30% dos óbitos. A maioria das DCVs pode ser prevenida nas populações por meio da abordagem de fatores de risco comportamentais – como o tabagismo, dietas inadequadas, sobrepeso e obesidade, sedentarismo e uso excessivo de álcool. O controle adequado e sistematizado de outros fatores de risco como HA, DM, dislipidemias é fundamental para o diagnóstico e tratamento precoce das DCV, direcionando ações de prevenção primária e secundária através dos serviços de saúde. **Objetivo:** Apresentar dados sobre atividade educativa realizada por acadêmicos do segundo ano de Medicina pela disciplina Medicina Preventiva, do Centro Universitário Padre Albino – UNIFIPA, Catanduva- SP, junto aos funcionários de uma empresa de Catanduva-SP. **Material e Método:** Relato de experiência. Coleta de dados realizada por meio de aferição de SSVV, glicemia, circunferência abdominal e IMC. **Resultados:** Participaram 87 pessoas, dos quais 73 (83,9%) do sexo masculino, 13 (14,9%) feminino. Os sujeitos do sexo feminino tinham idade entre 18 a 53 anos e os do sexo masculino, 20 a 70. As mulheres tinham glicemia com valores normais, enquanto 9 homens (10,3%) valores maior ou igual a 120mg/dl. Acerca da pressão arterial, 27 (31%) homens e 8 mulheres (9,1%) apresentavam valores acima de 13/9,5mmHg. Quanto ao índice de massa corpórea: 18 (21,6%) homens e 7 (8%) mulheres tinham IMC dentro de níveis normais, 30 (34,4%) homens e 6 (6,8%) mulheres tinham Sobrepeso, 14 (16%) homens e 1 (1,1%) mulher, obesidade Grau I, 9 (10,3%) homens, obesidade Grau II, 2 (2,2%) homens, obesidade Grau III. Acerca da circunferência abdominal, 21 (24,1%) homens e 6 (6,8%) encontravam-se com valores considerados normais. Tinham Risco Médio 3 (3,4%) homens e 2 (2,2%) mulheres, Alto Risco 16 (18,3%) homens e 1 (1,1%) mulher, Risco Altíssimo: 33 (37,9%) homens e 5 (5,7%) mulheres. Foram identificadas alterações significativas e fatores de risco para DCV, oferecidas informações e esclarecimentos sobre alimentação e hábitos de vida saudáveis, sedentarismo e importância da atividade física regular como forma preventiva de problemas cardiovasculares. **Considerações Finais:** Esse tipo de atividade para acadêmicos de Medicina proporciona ensino-aprendizagem, para a empresa os dados servem como indicadores de fatores de risco para DCV e evidencia condições de saúde dos trabalhadores. **Descritores:** Doenças Cardiovasculares. Fatores de risco. Prevenção.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA - FAMECA

Categoria de Apresentação:- Oral

PERFIL DOS PACIENTES INTERNADOS NA ENFERMARIA DE CUIDADOS PALIATIVOS DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Beatriz dos Santos Thimóteo, Ana Olívia Guedes Leite, Daniela Jacomin Zampieri, Ricardo Alessandro Teixeira Gonzaga, Izabela Dias Brugugnolli, Mariana Ramires de Lima Fachini

Introdução: O Código de Ética Médica (2010) estabeleceu que o médico, ao não proporcionar a cura de uma doença, deve empregar os cuidados paliativos. Tratar de um indivíduo cuja morte não poderá ser evitada, não fez parte da formação dos médicos. Dessa forma, alguns desafios a serem enfrentados são a dificuldade no diagnóstico da "terminalidade" e a descontinuidade do tratamento, na transição dos cuidados curativos para os paliativos. **Objetivo:** Identificar o perfil demográfico, social e o contexto dos pacientes internados na enfermaria de Cuidados Paliativos de um Hospital Universitário, a qual é formada pela equipe multiprofissional, composta por médico paliativista, médicos residentes, internos, fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionista, assistente social e psicólogo. **Materiais e Métodos:** Trata-se de um estudo epidemiológico, retrospectivo observacional e descritivo, realizado na enfermaria de Cuidados Paliativos, desenvolvido por meio da coleta de dados através do banco de dados da enfermaria e análise dos prontuários dos pacientes que estiveram internados de 21 de maio de 2018 a 31 de janeiro de 2019. O estudo foi aprovado pelo CEP sob CAAE: 07839419.4.0000.5430. **Resultados:** O perfil identificado na enfermaria foi a ligeira predominância de pacientes do sexo masculino (52,9%), com média de idade de 73,94 anos (+/- 13,8), em sua maioria casados, com baixa escolaridade, trabalhadores rurais. Apresentam como principal cuidador, o filho, cônjuge ou cuidador. Encaminhados para enfermaria de cuidados paliativos pelo setor de urgência de outro hospital da mesma instituição, na sua maioria, 61,9%, sem ciência exata do diagnóstico; com discreta predominância no grupo de doenças oncológicas (47,1%). **Conclusões:** O entendimento dos cuidados paliativos pelas especialidades médicas ainda é deficitário e necessita ser trabalhado e explorado. Há necessidade de aprimorar o diálogo com o paciente para que ele tenha conhecimento pleno de sua doença e, assim, tenha autonomia, um dos princípios básicos em cuidados paliativos, além de ser um direito.

Instituição / Curso de origem:- UNESP

Categoria de Apresentação:- Oral

ESTUDO DO EFEITO DA TEMPERATURA E CONCENTRAÇÃO NA VISCOSIDADE DE UM MOSTO DE CERVEJA LUPULADO TIPO PILSEN

José Eduardo Grefener Filho, Evangelista, R. R.; Cantu-Lozano, D.; Telis-Romero, J

A viscosidade é uma propriedade física de amplo interesse, pois é um fator fundamental para cálculos que envolvem a seleção e dimensionamento de equipamentos. O objetivo deste trabalho constituiu-se em testar a aplicabilidade do modelo de Ostwald-de-Waale, no mosto de cerveja lupulada utilizando milho não-maltado como adjunto de malte, em diversas concentrações de sólidos solúveis e, determinar a variação da viscosidade após o processo de lupulação. A obtenção do mosto consistiu nos processos de mosturação, filtração, fervura e resfriamento. Além disso, o comportamento reológico foi determinado nas temperaturas de 274,15 a 368,15K, concentrações de 1 a 12°P e taxa de deformação entre 1,057 a 263,673 s⁻¹. Para estudar o comportamento reológico, fez-se o uso de um reômetro rotacional de cilindros concêntricos, os ensaios ocorreram em triplicatas. Os dados experimentais foram ajustados no modelo de Ostwald de Waale, sendo este avaliado, pelo coeficiente de determinação (R²) e erro médio relativo percentual (Err), no software OriginPro 8.0. Análises de variância (ANOVA) foram efetuadas para verificar se a viscosidade variou significativamente com a temperatura para uma determinada concentração (? ≤ 0,01). A relação entre temperatura e viscosidade foi descrita por uma equação do tipo Arrhenius. Além disso, foi proposto o modelo combinado da temperatura e concentração para descrever o comportamento reológico. Pode-se concluir que o mosto cervejeiro se comportou como um fluido newtoniano em todas as temperaturas e concentrações, apresentando $\eta > 0,9998$ e Err < 1,643%. O aumento da temperatura reduziu significativamente a viscosidade (? ≤ 0,01), apresentando valores de energia de ativação entre 12,6 a 11,3 kJ/mol, com R² de 0,9916 a 0,9945 e Err < 1,324%, no modelo tipo Arrhenius. Porém, a concentração demonstrou correlação positiva com a viscosidade (? ≤ 0,01). Esta dependência pode ser observada no modelo combinado, da temperatura (?) em [?] e concentração (?) em [°?], resultando na viscosidade absoluta (???) em [Pa.s], $\eta = 0,0085 \times 10^{-3} \exp(11860,77 / ?)$, com R² = 0,9922 e Err < 2,092%.

Instituição / Curso de origem:- UNESP E UNIFIPA

Categoria de Apresentação:- Oral

EFEITO ANTI-INFLAMATÓRIO DO EXTRATO ALCOÓLICO DA GARCINIA BRASILIENSIS EM MODELO DE DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA INDUZIDA PELA FUMAÇA DO CIGARRO

Lucas Possebon, Isabella Gomes, Ariane Harumi Yoshikawa, Jessica Messias da Silva, Sara De Souza Costa, Melina Mizusaki Iyomasa Pilon, Helena Ribeiro Souza, Andreia de Haro Moreno, Ana Paula Girol

Introdução: o tabagismo está associado à doença pulmonar obstrutiva crônica, que leva a modificações estruturais, fisiológicas e morfológicas. Estudos recentes têm utilizado ervas medicinais para o tratamento de diversas doenças inflamatórias e sistêmicas. Nesse cenário, destacamos a *Garcinia brasiliensis* como alternativa terapêutica das alterações causadas pelo tabagismo. **Objetivo:** analisar a administração do extrato alcoólico da *G. brasiliensis* sob a atividade fisiológica e morfológica em modelo de doença pulmonar obstrutiva crônica. **Material e métodos:** ratos wistar, após aprovação pela CEUA-UNIFIPA (nº certificado 06/17) foram expostos à fumaça de 10 cigarros/2x ao dia, por oito semanas, divididos em três grupos (n=7/grupo): não tratado, tratado com extrato alcoólico a 4% das folhas da *G. brasiliensis* desidratada no herbário Irina Delanova GEMTCHUJNICOV (BOTU) número: 33511, bacupari, por gavagem, 3x/semana, e controle, exposto somente ao ar comprimido. Após este protocolo, os animais foram submetidos a avaliações fisiológicas: pletismografia, nos parâmetros de volume, frequência e ventilação pulmonares e medidas pulmonares de imagens obtidas por Raio X. Após a eutanásia, o lavado broncoalveolar (LBA) foi obtido do pulmão esquerdo e o pulmão direito foi coletado para as análises histopatológicas, por meio da coloração em HE. A quantificação dos macrófagos foi realizada pela técnica de imuno-fluorescência pelo anticorpo ED-1 e incubados com o anticorpo secundário FITC conjugado. As médias foram comparadas pela *one-way* ANOVA seguida do pós-teste de Bonferroni. **Resultados:** Nas análises por radiografia foi verificado aumento do pulmão direito nos ratos expostos não tratados, em relação aos controles (p<0,01). As análises de pletismografia identificaram aumentos de volume (p<0,001), frequência (p<0,01) e ventilação (p<0,001) pulmonares nos animais expostos comparados aos controles, com redução das mesmas variáveis (p<0,001) nos animais expostos e tratados. Nas análises morfológicas, foram observados maiores espaços intra-alveolares no pulmão dos ratos expostos comparados aos outros grupos. As análises de LBA indicaram aumento significativo de macrófagos (p<0,05) e linfócitos (p<0,01) comparado ao controle e redução significativa dessas células (p<0,05) nos animais tratados. Ainda, na análise de imuno-fluorescência foi observado aumento significativo de macrófagos nos animais expostos a fumaça do cigarro (p<0,01) comparado aos animais controle e redução significativa nos animais que receberam o tratamento (p<0,05) comparados aos não tratados. **Conclusão:** a administração do extrato da *G. brasiliensis* promoveu efeitos anti-inflamatórios protetores dos parâmetros estudados em animais expostos à fumaça do cigarro, com potencialidade de aplicação terapêutica futura.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA

Categoria de Apresentação:- Oral

AVALIAÇÃO FITOQUÍMICA, DA CAPACIDADE ANTIOXIDANTE E DOS EFEITOS CITOTÓXICOS DO EXTRATO AQUOSO DA GARCINIA KOLA

Hadidjatou Dairou, A. H. Yoshikawa, Sara S. Costa, Helena Ribeiro Souza, Andreia de Haro Moreno, Ana Paula Girol

Introdução: A respiração é um processo metabólico que leva à formação de espécies reativas de oxigênio (EROs) necessárias para o bom funcionamento do organismo. Contudo, quantidades elevadas dessas moléculas levam ao estresse oxidativo que induz o desenvolvimento de muitas doenças, o que estimula a busca por agentes antioxidantes. A *Garcinia kola*, também conhecida como casca amarga, usada na medicina tradicional camaronesa em infecções na garganta e dores de cabeça apresenta potencial terapêutico. **Objetivos:** Avaliar o perfil fitoquímico, o poder antioxidante e os efeitos da citotoxicidade do extrato aquoso da casca do caule de *Garcinia kola*. **Metodologia:** a casca do caule de *Garcinia kola* (número de identificação 66984/HNC, herbário nacional de Camarões) foi colhida, secada e triturada. 40 g do pó obtido foram dissolvidas em 200 ml de água destilada e maceradas por 72 horas. A solução foi então filtrada e o extrato obtido a 20% de concentração. A análise fitoquímica foi realizada para verificar a presença de taninos (usando cloreto férrico, acetato de chumbo, acetato de cobre, ácido acético glacial e reativo a Wasicky), flavonoides (usando cloreto de alumínio, cloreto férrico, cloreto de sódio) e alcaloides (usando Heiber, Bourcharodot, Mayer, Dragendorff). O poder antioxidante foi avaliado pelo método DPPH. Os efeitos da citotoxicidade in vitro foram observados em solução glicosada de eritrócitos (4%) na qual foram adicionadas diferentes concentrações do extrato (2%, 4%, 6%, 8% e 10%). Triton X foi usado como controle negativo. O ensaio in vivo de citotoxicidade pela membrana corioalantóica (CAM) foi realizado usando ovos de galinha fertilizados. Após a desinfecção, as cascas foram perfuradas na região da câmara de ar e 100 µl de extrato (8%, 10% e 20%) foram injetados através do orifício. O grupo sham foi administrado com 100 µl de PBS. Os orifícios foram coberto com fita adesiva. O grupo controle permaneceu normal, sem perfuração. Após 3 dias de incubação (temperatura 38 ° C, umidade relativa de 45-65%), a casca ao redor da câmara de ar foi removida, a vascularização na membrana corioalantóica e o desenvolvimento morfológico do embrião foram avaliados. **Resultados:** A triagem fitoquímica mostrou a presença de taninos pelo cloreto férrico, flavonoides por cloreto férrico e cloreto de sódio e alcaloides por Buchard e Dragendorff. A porcentagem antioxidante DPPH foi de 56,23% a 300 µg/ml de extrato. Para os efeitos de citotoxicidade nas células sanguíneas, o extrato de *Garcinia kola* mostrou baixa taxa de hemólise mesmo a 10% (0,099) em comparação ao controle positivo (1.776). O ensaio CAM não mostrou sinais de coagulação e a vascularização e o desenvolvimento morfológico do embrião foram normais em todas as concentrações do extrato estudadas. **Conclusão:** O extrato aquoso da casca de *Garcinia kola* mostrou a presença de taninos, flavonoides, alcaloides e importante capacidade antioxidante, além disso, não foram observados sinais de toxicidade in vitro e in vivo. Com base nesses resultados, o extrato de *Garcinia kola* pode ser uma boa alternativa na busca de novas opções terapêuticas.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA - MEDICINA

Categoria de Apresentação:- Oral

EFEITO DO USO DE ESTERÓIDE ANABOLIZANTE DURANTE A GESTAÇÃO DE RATAS WISTAR E O REFLEXO DO TRATAMENTO NOS FETOS

João Pedro Antunes Cação; Gabriel Anawate Filho; Rafael Dias Maria; Cristiane Helena Sances Rabelo; Bianga Nogueira Braga; Paulo Eduardo Raffá; Nilce Barril

Introdução: Os esteroides anabolizantes androgênicos são substâncias sintéticas derivadas da testosterona clinicamente prescritas para tratamento de doenças humanas. A capacidade destas substâncias em produzir hipertrofia muscular e aumento da força em curto período de tempo tem levado ao seu uso indiscriminado e abusivo entre adultos e adolescentes sem finalidades terapêuticas. Vários desses fármacos que exercem influência positiva sobre a destreza, força ou resistência, podem acarretar efeitos colaterais indesejáveis, inclusive sobre a reprodução. Entre eles destaca-se o Decanoato de Nandrolona comercializado como Deca-Durabolin, anabólico injetável cuja ação ocorre via receptores de andrógenos. **Objetivos:** Avaliar os eventuais efeitos toxicológicos maternos e possíveis malformações fetais na prole de ratas tratadas com Deca-Durabolin durante a prenhez. **Material e Métodos:** O projeto foi iniciado após aprovação pela CEUA da UNIFIPA 11/18 de 07/11/2018. Vinte ratas Wistar prenhes foram distribuídas em dois grupos de 10: grupo controle (GC) - recebeu óleo de milho e grupo tratado (GT) - recebeu Deca-Durabolin diluído em óleo de milho em dose terapêutica, administrados no 8º dia de gestação, por via intraperitoneal. As fêmeas foram acompanhadas diariamente até a realização das cesarianas no 21º dia de prenhez. Nos fetos foram analisadas as variáveis peso da ninhada e das placentas, comprimento craniocaudal e do cordão umbilical e presença de malformações e nas ratas o peso corporal, consumo alimentar e hídrico, ocorrência de abortos e reabsorções, número de fetos vivos e mortos, concentrações séricas de colesterol, triglicérides, glicose, ureia, creatinina, AST e ALT. Os resultados foram expressos como média+/-desvio padrão e analisados pelo teste "t" pareado considerando o nível de significância $p < 0,05$. **Resultados:** Não foram observadas diferenças no peso corporal, consumo de ração e hídrico entre os dois grupos. No entanto, para as variáveis bioquímicas investigadas houve aumento estatisticamente significativo nos níveis plasmáticos de glicose ($p=0,02$), triglicérides ($p=0,03$), colesterol total ($p=0,04$), uréia ($p=0,004$), AST ($p=0,03$) e ALT ($P=0,02$) nas ratas do GT. Em GT, o número médio de fetos por ninhada foi significativamente menor do que o observado no controle. A ocorrência de malformações fetais foi maior em GT quando comparado com GC. O exame macroscópico dos fetos revelou anotia, equimoses, focomelia, hidropisia e placentas hipovasculares. **Considerações Finais:** As malformações fetais observadas são sugestivas de ação teratogênica do Deca-Durabolin durante a gestação assim como as alterações bioquímicas observadas nas ratas do grupo tratado sugerem toxicidade materna. Entretanto, estudos adicionais são necessários para determinação dos efeitos do Deca-Durabolin em grupos populacionais específicos.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA MEDICINA

Categoria de Apresentação:- Painel

ADESÃO AO ALEITAMENTO MATERNO EM MÃES ADOLESCENTES NO AMBULATÓRIO DE ALEITAMENTO MATERNO DO HOSPITAL ESCOLA EMÍLIO CARLOS

Marcela Prado Salesse, Letícia Remonte Righini, Natália Ortiz Rocha, Sarah Gavião Ferreira, Gabriela Cristina de Paula Costa, Denise Gonzalez Stellutti de Faria

Introdução: A prática do aleitamento materno exclusivo (AME) é uma eficaz intervenção para a redução da morbimortalidade infantil, uma vez que o leite humano possui todas as substâncias necessárias para promover a proteção e nutrição de crianças até os seis meses de vida. O aleitamento materno (AM) também traz benefícios à mãe ao contribuir para a recuperação após o parto, ou seja, é imprescindível que grupos de risco, como mães adolescentes, realizem tal prática. Assim, por meio de formulários, o presente estudo avaliou a adesão ao AME, o perfil e o conhecimento das mães adolescentes no Ambulatório de Aleitamento Materno no Hospital-Escola Emílio Carlos (HEEC) de Catanduva. **Objetivos:** Identificar a adesão ao aleitamento materno exclusivo em mães adolescentes do ambulatório referente no HEEC e definir o perfil e o nível de conhecimento das mães adolescentes sobre o assunto. **Métodos:** Estudo transversal de incidência realizado no período de abril a

agosto do ano de 2019. Foram aplicados formulários para o levantamento de dados em mães adolescentes acompanhadas no ambulatório de aleitamento materno no HEEC, Catanduva-SP, das quais, apenas dezenove mães compareceram. Por fim, as informações obtidas foram sistematizadas e comparadas com a literatura atual. Resultados: As mães adolescentes se apresentaram como brancas (50%), pardas (44%) e negras (6%) de idades entre 15 (11%) e 19 anos (28%), tendo 18 anos a maioria (33%). Elas residiram principalmente em Itajobi (39%) e Catanduva (17%). Além disso, apenas uma parte das mães (22%) conseguiu concluir o ensino médio e ter um emprego (11%). Também foi possível observar que não houve o uso de contraceptivos (61%) apesar das gravidezes não serem planejadas (72%). Embora tenham realizados pré-natal (94%) e pretendessem amamentar antes do parto (89%), não houve repasse de orientações sobre o AM (83%) nesse processo. Ainda observou-se que a maioria das mães (66%) realizou o AME no puerpério enquanto o restante acrescentou chá (22%) ou leite artificial (5%) ao leite humano e fez o uso de chupeta (61%). Conclusão: Houve a adesão ao AME entre mães adolescentes, sendo a maioria, amasiadas, brancas, do lar, com ensino médio incompleto, residentes de Itajobi e com 18 anos de idade. Ainda, concluiu-se que o pré-natal não forneceu as informações sobre o aleitamento materno exclusivo, o que gerou o uso de confusores de bico e alimentos adicionais desnecessários durante o puerpério.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA MEDICINA

Categoria de Apresentação:- Paineis

AValiação DO POTENCIAL INIBITÓRIO DE CRESCIMENTO MICROBIANO DE EXTRATO HIDROALCOÓLICO DE MALPIGHIA GLABRA SOBRE QUATRO CEPAS BACTERIANAS PATOGÊNICAS

Lucca da Costa Mega, Caio Henrique Yamamoto Madeira, Fernanda Yae Takaoka Muraishi, Andreia de Haro Moreno

Em virtude da crescente seleção de micro-organismos resistentes aos antimicrobianos dessa geração, tem-se valorizado, atualmente, a busca por substâncias naturais capazes de inibir o crescimento microbiano. A acerola (*Malpighia glabra L.*), devido aos seus altos níveis de vitaminas (C, A, B1 e B2), fenóis, carotenos, flavonoides e antocianinas, vem sendo muito pesquisada quanto a suas propriedades antioxidantes e antimicrobianas. O presente estudo teve por objetivo contribuir com pesquisas nessa área, por meio da avaliação da atividade antibacteriana do extrato hidroalcoólico de acerola frente a bactérias de interesse clínico (*Klebsiella pneumoniae*, *Salmonella sp*, *Staphylococcus aureus* e *Staphylococcus epidermidis*). As amostras (folhas) de *M. glabra*, após secagem a 40°C até peso constante, foram fragmentadas e preparado o extrato a 20% (p/v) pela técnica de percolação. Em seguida, procedeu-se ao ensaio inibitório de crescimento microbiano, através da técnica de difusão em ágar com papel de filtro estéril embebido no extrato para as bactérias testadas. Após incubação a 37°C durante 24h procedeu-se à leitura dos halos de inibição com auxílio de paquímetro digital. Foi observado o aparecimento de halos de inibição com diâmetros superiores a 5 mm para as bactérias testadas, na concentração usual de 20% (p/v) do extrato, evidenciando o potencial inibitório de crescimento do extrato sobre quatro bactérias patogênicas. O extrato hidroalcoólico de *M. glabra* demonstrou efeito inibitório de crescimento microbiano bastante satisfatório frente a quatro bactérias patogênicas de interesse clínico, podendo contribuir futuramente para a pesquisa e desenvolvimento de produtos e formulações menos agressivos e de menor custo com propriedades antimicrobianas.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA- MEDICINA

Categoria de Apresentação:- Paineis

AValiação DAS PROPRIEDADES CICATRIZANTES DO EXTRATO DE G. BRASILIENSIS MART. (CLUSIACEAE) PARA USO EM MODELO DE LESÃO CUTÂNEA: RESULTADOS FITOQUÍMICOS, CITOTÓXICOS, MICROBIOLÓGICOS E DE ESTABILIDADE

Roberto Barros Guandalini, Amarilys Reis Zucoloto, Natielly Tinti, Jéssica Messias Da Silva, Lucas Possebon, Sara de Souza Costa, Melina Mizusaki Iyomasa-Pilon, Helena Ribeiro Souza, Ana Paula Girol

Introdução: Modelos de feridas auxiliam nos estudos de novos tratamentos e a pesquisa com fitoterápicos se mostra promissora devido às propriedades de produtos naturais. As propriedades da espécie *G. brasiliensis* já foram testadas em diferentes condições clínicas, mas não há relatos na literatura de estudos em lesões cutâneas. Objetivos: Assim, nosso objetivo é analisar as propriedades cicatrizes do extrato de *G. brasiliensis* em modelo de lesão cutânea infectada. Métodos: Folhas de *G. brasiliensis* foram coletadas (exsicada no herbário BOTU nº 33511), secas, trituradas e infundidas na proporção de 20 g em 100 mL de álcool 70% (24h), com posterior eliminação alcóolica em pressão reduzida a 45 °C a obter-se o Extrato Puro (EP). Frações com hexano (FH) e acetato de etila (FAE) foram feitas misturando os solventes ao EP por mais 24 h e, após eliminar-se os solventes da porção orgânica obtida, houve reexatão em água dos produtos separados nessas porções. No EP, FH e FAE, foram feitos testes quantitativos de flavonoides e polifenóis; teste de citotoxicidade in vitro em solução glicosilada (5%) de hemácias (4%) nas concentrações de 2,5 a 10% de EP, FH e FAE; teste in vivo de citotoxicidade com o ensaio *Chorioallantoic membrane assay* (CAM - CEUA-UNIFIPA nº 06/18), onde foram injetados 50 µl do EP ou FAE (10%) em ovos fertilizados de *G. gallus*, incubados à 37,5°C por 72 h, então, a casca foi removida para avaliação da vascularização na membrana corioalantoide em comparação com ovos controles; teste microbiológico em cultura de *S. aureus* replicada em meio BHI (McFarland: 1.105) e aplicada em ágar Müller Hinton com discos embebidos com EP e FAE nas concentrações de 20, 50 e 100 %. O EP e FAE foram selecionados para o teste de estabilidade acelerada de formulações tópicas adaptado da ANVISA. Frascos de vidro esterilizados contendo creme ou gel mais EP ou FAE a 10 % foram expostos a luz e ar; refrigeração (2 °C); aquecimento (45 °C) e ciclos de aquecimento e resfriamento para estudo e escolha da formulação para futura aplicação in vivo. Resultados: O EP, a FH e a FAE apresentaram: 7,8; 0,054; e 5,38 µg/mL de flavonoides totais; 18,42; 0,0508; e 5,08 µg/mL de polifenóis totais. No ensaio de citotoxicidade in vitro, EP mostrou-se mais citotóxico que as frações. No teste CAM, tanto EP como FAE não alteraram a vascularização na membrana corioalantoide. No teste microbiano, EP a 50 e 100 % promoveu inibição bacteriana. O veículo que demonstrou ser mais estável foi o gel, principalmente se mantido em geladeira. Considerações finais: Nos parâmetros analisados, a FH mostrou menos atividade biológica do que o EP e FAE. A FAE mostrou menos citotoxicidade que EP no teste in vitro. Somente EP mostrou atividade microbiológica em altas concentrações. A formulação tópica em gel mostrou-se estável, principalmente se mantida em refrigeração, e será utilizada em modelo de lesão cutânea infectada futuramente para conclusão desse trabalho, em grupos tratados com EP ou FAE.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA - MEDICINA

Categoria de Apresentação:- Oral

BIOÉTICA E TRANSGENERIDADE: DIRETRIZES PARA O ACOLHIMENTO MÉDICO DAS DEMANDAS DA POPULAÇÃO TRANS

Vinicius Basaglia, Ana Beatriz Bonini Parsekian, Heloisa de Melo Pinotti, Jaqueline Cestari, Mariane Aparecida Costa Gorzoni, Ana Paula Polacchini de Oliveira

Introdução: A bioética, objetivando controlar os abusos da ciência, aproxima-se das temáticas dos direitos humanos, gênero e sexualidade. Historicamente, essas questões se correlacionavam com a temática binária de gênero, qualificando a população trans como patológica. A inconformidade entre sexo biológico e gênero levou à alcunha dada aos transexuais pela Classificação Internacional de Doenças, de Transtorno de Identidade de Gênero, em substituição ao termo transexualismo. Posteriormente, o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, estabelece o termo Disforia de Gênero. No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS), respaldado pela Declaração Universal

dos Direitos Humanos e por políticas públicas do Ministério da Saúde (BRASIL, Portaria MS 2836/11) estabelece ditames jurídico-constitucionais de acolhimento às minorias sexuais, porém na prática, deixa de englobar uma relação médico-paciente duradoura devido ao estigma e discriminação. Na saúde brasileira, observa-se que os profissionais carecem de requisitos mínimos de qualificação para realizar o acolhimento dessa população e lidar com suas demandas, contribuindo para a permanência do preconceito. Tal fato vem tutelado no Código de Ética Médica, que veda ao médico quaisquer atos de desrespeito e discriminação. Objetivos: Compreender e analisar o conhecimento dos médicos a respeito das políticas do SUS, voltados à minoria LGBT, além de verificar o posicionamento médico utilizado durante o acolhimento da população trans e o modo como se dá, para os transexuais, seu acolhimento. Material e Métodos: Trata-se de um trabalho interdisciplinar, transversal e descritivo, com abordagem quali-quantitativa, desenvolvido no município de Catanduva-SP e direcionado a duas populações alvo. O levantamento de dados será feito com Questionário Base aplicado para médicos e internos, nos hospitais-escola Emílio Carlos e Padre Albino, nas unidades de Ginecologia e Obstetrícia, Urologia, Proctologia e Endocrinologia, e nas Unidades Básicas de Saúde da cidade, bem como a população trans será abordada por meio do Conselho Municipal LGBT e crescerá por meio do método bola de neve. O questionário é devidamente submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa e mediante Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, de acordo com a Resolução CNS 466/2012. Resultados: Estigma e preconceito representam impasses para o acesso à saúde da população trans. Logo, os dados preliminares visam conhecer a realidade do conhecimento médico sobre as Diretrizes Nacionais para o acolhimento trans, além de enfatizar como o profissionalismo médico é primordial para uma relação médico-paciente duradoura, promovendo humanização em saúde. Considerações Finais: Como preconizado pelo Conselho Federal de Medicina, em que todos devem ser tratados com respeito e singularidade, a coleta prática de dados poderá ultrapassar os limites teóricos e mostrar que o posicionamento e habilidades médicas influenciam nos cuidados de saúde da população trans.

Instituição / Curso de origem: MEDICINA

Categoria de Apresentação:- Oral

AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA NO TRATAMENTO CELULAR COM NANODISPERSÃO DE CRISTAL LÍQUIDO DE FTALOCIANINA DE CLORO-ALUMÍNIO COM TERAPIA FOTODINÂMICA

Jessica Bidurin Picolo, Tulio Ruiz Eschiapati, Gustavo Gonçalves Maciel, Bruna Stangherlin, PraçaF BentleyMVLB, MedinaW

Introdução: A terapia fotodinâmica tópica (TFD) baseia-se na administração de uma droga fotossensibilizante e sua retenção seletiva em tecido maligno e sua subsequente ativação pela luz em comprimentos de onda específicos, causando morte celular pela produção de radicais livres e / ou espécies reativas de oxigênio. A TFD tem sido aplicada a quase todos os tipos de câncer de pele superficial não melanoma e a numerosas doenças benignas da pele. A ftalocianina de cloro-alumínio (CIAIPc) é um fotossensibilizador lipofílico amplamente utilizado em estudos pré-clínicos de TFD para o tratamento de câncer de pele. Além do CIAIPc possuir excelente atividade fotoquímica e fotodinâmica, é insolúvel em água, o que limita sua biodisponibilidade e sua administração em um ambiente fisiológico. Nesse cenário, várias estratégias foram propostas para melhorar o acúmulo cutâneo de fotossensibilizadores, incluindo o uso de microemulsões, micelas, nanopartículas à base de lipídios e nanopartículas à base de polímeros. Neste estudo, descrevemos a preparação e caracterização da nanodispersão cristalina líquida hexagonal (LCN) como um sistema de administração controlada de medicamentos para CIAIPc e testamos seu efeito de fototoxicidade em células A375 in vitro para investigar sua eficácia na TFD para tratamento de melanoma. MATERIAIS E MÉTODOS: A LCN carregada com CIAIPc foi caracterizada de acordo com seu tamanho de partícula, distribuição e potencial zeta, e ação fototóxica na linhagem celular de melanoma (A375). Resultados: A média do tamanho das partículas foi de 198,56 (\pm 1,0) e 179,7 (\pm 2,0) para LCN na ausência ou presença de CIAIPc, respectivamente. O potencial zeta negativo foi de aproximadamente 40. A LCN carregada com CIAIPc apresentou um potente efeito antitumoral na PDT usando 1J / cm² para células de melanoma (A375) com danos às células nucleares a 300ng / mL. Conclusão: Este estudo demonstrou que o LCN carregado com CIAIPc é um fármaco fotossensibilizador potente e promissor na terapia fotodinâmica.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA MEDICINA

Categoria de Apresentação:- Oral

AVALIAÇÃO DO PERFIL CROMATOGRÁFICO DE EXTRATO HIDROALCOÓLICO DE MALPIGHIA GLABRA ATRAVÉS DA TÉCNICA DE HPTLC

Letícia Garcia, Gabriela Voltolini Alves, Andréia de Haro Moreno

Introdução: A *Malpighia glabra*, popularmente conhecida como acerola, é uma planta com uma grande diversidade de metabólitos, de excelente aproveitamento industrial e rico potencial terapêutico. Encontrada em toda a América tropical, apresenta grande quantidade de vitamina C e outros antioxidantes naturais, como os compostos fenólicos e flavonoides, encontrados por toda a planta, destacando seu uso na fitoterapia e mostrando a importância de se estudar o extrato de suas folhas. Objetivo: Avaliar o perfil cromatográfico do extrato hidroalcoólico de *M. glabra* através de cromatografia em camada delgada de alta eficiência (HPTLC) e identificar os principais grupos de metabólitos secundários. Metodologia: As amostras (folhas) de *M. glabra*, foram obtidas do Campus Sede da Unifipa. Após secagem a 40°C até peso constante, as folhas foram fragmentadas e o extrato hidroalcoólico a 20% (p/v) foi preparado pela técnica farmacopeica de percolação. O extrato foi submetido à análise por cromatografia em camada delgada analítica em cromatofolha de alumínio (Merck Si-gel 60PF254+354), utilizando-se equipamento HPTLC (CAMAG Linomat 5), com aplicação de 10 microlitros do extrato por análise. Em seguida, as cromatofolhas foram eluídas no sistema tolueno, acetato de etila, ácido fórmico (5:4:0,2), e posteriormente reveladas sob luz ultravioleta e com reveladores químicos, como solução aquosa de cloreto férrico a 2%, NP-PEG a 1%, anisaldeído a 0,5% e Dragendorff a 2%, para a identificação de taninos, flavonoides, terpenos e alcaloides, respectivamente. Como controles foram usadas soluções metanólicas de ácido gálico, quercetina, anisaldeído e berberina a 1 mg/mL. Resultados: A inspeção do perfil cromatográfico do extrato hidroalcoólico de *M. glabra* evidenciou a presença de substâncias de natureza fenólica e flavonoídica. A presença de fenóis foi observada pela utilização do revelador cloreto férrico sob luz visível, que produziu manchas de cor azul escuro, enquanto o revelador NP-PEG evidenciou cerca de 4 flavonoides no extrato, produzindo manchas de cor amarelo-laranja. Metabólitos secundários como terpenos ou alcaloides não foram encontrados nas condições analíticas empregadas. Conclusão: O extrato hidroalcoólico de *Malpighia glabra* apresentou perfil cromatográfico com evidência de compostos fenólicos, particularmente do grupo flavonoides, confirmando seu elevado potencial antioxidante. Palavras-chaves: *Malpighia glabra*. Perfil cromatográfico. Análises por HPTLC.

Instituição/Curso de origem:- UNIFIPA MEDICINA

Categoria de Apresentação:- Oral

TESTE DE ISHIHARA EM CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS NA POPULAÇÃO ESCOLAR DE CATANDUVA

Thiago Salomão Munhoz, Beatriz Camargo Castro, Layra Rayanne De Oliveira Ferraz Santos, Marcela Vayego Lourenço, Nicolas Joseph Della Matta, Maria Elizabete Jimenes de Campos

Introdução: Dismatopsia congênita ou "daltonismo" são os termos dados para qualquer tipo de defeito de visão de cores, podendo estas ser congênitas, decorrentes de doenças sistêmicas ou oculares. No mundo, estima-se que as dismatopsias congênitas acometem 6% a 10% dos homens e 0,4% a 0,7% das mulheres. Dada a importância conotativa da cor como elemento de comunicação, é esperado que defeitos da visão cromática acarretem implicações socioculturais, especificamente relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem escolar. Sendo assim, o diagnóstico precoce é importante para o entendimento das dificuldades pessoais e uma melhor adaptação ao ambiente, principalmente para o escolar, já que, atualmente, não existe qualquer tipo de política pública da educação cotidiana que aborde o tema. **Objetivos:** Determinar a incidência de daltonismo não diagnosticado em crianças entre 4 e 5 anos que frequentam escolas do município de Catanduva. Comparar a incidência de daltonismo entre homens e mulheres. Reafirmar a importância de realizar levantamentos de doenças que têm baixa incidência, mas que ainda são importantes. **Métodos:** O estudo é de caráter observacional transversal prospectivo quantitativo-qualitativo. Foi realizado o teste de Ishihara, com duas placas distintas que apresentavam os números "3" e "12" com cores e fundos diferentes, em crianças de 4 e 5 anos de escolas públicas e privadas do município de Catanduva-SP. O número de crianças que realizaram os testes nas escolas públicas e privadas foi de 50 e 171 respectivamente. **Resultados:** Entre os dados coletados, 10 alunos apresentaram resultado positivo para o Teste de Ishihara, sendo esse valor correspondente a 8,2% da amostra. Dos escolares que manifestaram alteração, 20% eram meninas e 80% meninos, com uma razão de uma garota para quatro garotos. **Conclusão:** o estudo evidenciou que a prevalência de daltonismo no município é próxima à estimativa mundial, evidenciando-se que mais meninos são atingidos pelo distúrbio do que meninas (esse fato é explicado pelas características da herança genética) e que há porcentagem significativa de crianças não diagnosticadas.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA - MEDICINA

Categoria de Apresentação:- Paineis

CONSUMO DE ANTIOXIDANTES EM DIETA DE POPULAÇÃO OBESA E NÃO OBESA: DEFICIÊNCIA DE ZINCO

Vinicius Basaglia, Ana Cláudia Scaraficci, Isabela Teodoro Parra, João Pedro Sousa Piantamar, Rafaella Baratta Colla, Maria Angela Figueiredo Tuma, Durval Ribas Filho

Introdução: Segundo a Organização Mundial da Saúde, a obesidade é considerada um dos maiores problemas de saúde pública no mundo e está relacionada com o aumento da prevalência de doenças crônicas. Isso se deve, dentre outros fatores, à peroxidação lipídica, a qual intensifica o estresse oxidativo com a formação de espécies reativas de oxigênio, desencadeando lesões celulares. Para neutralizar esse efeito, é necessário que o sistema de defesa antioxidante do organismo esteja equilibrado. Assim, o consumo de micronutrientes antioxidantes, como as vitaminas A, C e E e os minerais Selênio e Zinco, contribuem com importante função nesse processo. **Objetivos:** Este estudo compara o perfil de consumo de alimentos ricos em antioxidantes na dieta de população obesa e não obesa. **Materiais e Métodos:** Trata-se de um estudo transversal, descritivo com abordagem quali-quantitativa. O trabalho foi desenvolvido nos ambulatórios do Hospital-Escola Emílio Carlos, de Catanduva-SP, de março a julho de 2019. Foram entrevistados 52 indivíduos entre 20 e 60 anos, sendo 12 homens (23,08%) e 40 mulheres (76,92%). Os participantes foram classificados em obesos e não obesos, de acordo com o Índice de Massa Corporal e a Circunferência Abdominal. Para avaliar o consumo de antioxidantes na dieta, inicialmente foi realizada uma pesquisa criando-se uma tabela com os principais alimentos fontes e citando-se as quantidades em porções que forneceriam as recomendações propostas pelas diretrizes. A frequência de ingestão foi classificada em: consumo diário, semanal, mensal ou nunca. O método de análise de dados foi o teste qui-quadrado com 1 grau de liberdade e $p=0,05$. O presente trabalho foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Padre Albino, sob número 13276419.2.0000.5430. **Resultados:** Observou-se menor consumo semanal de Zinco no grupo de mulheres obesas quando comparadas às mulheres não obesas ($X^2=7,31$) e aos homens obesos ($X^2=7,81$). Os demais micronutrientes não apresentaram diferenças estatísticas significativas. **Considerações Finais:** Os achados enfatizam que o consumo de micronutrientes deve ser incentivado na população em geral, sobretudo o Zinco nas mulheres obesas, para redução do estresse oxidativo.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA - MEDICINA

Categoria de Apresentação:- Oral

CEFALEIA E TPM: SÃO COMÓRBIDOS?

Tulio Ruiz Eschiapati, Jessica B. Picolo, Mariana A. Santos, Guilherme M. Tahan, Rafael D. Maria, Ana Clara V. de Matos, Ana Carolina Chaguri, Bruna Stangherlin, Amana S. L. Matos, Eliana Meire Melhado

Introdução: Migrânea acomete entre 2 e 3 vezes mais mulheres que homens, e Síndrome Pré-Menstrual (TPM) é prevalente entre as mulheres, chegando a acometer até 80 a 90% das mulheres ao longo da vida. Os objetivos do estudo foram avaliar a prevalência de TPM e Enxaqueca nos ambulatórios de Neurologia e Ginecologia, bem como estimar se enxaqueca e TPM são distúrbios comórbidos. **Material e Métodos:** A amostragem constituiu-se de 87 mulheres entre 18 e 52 anos dos ambulatórios do hospital-escola Emílio Carlos durante 2018, que responderam questionários através de entrevistas realizadas por acadêmicos de medicina. O questionário se constituiu de 27 perguntas com relação à vida cíclica da mulher, às cefaleias e sintomas de TPM. As mulheres que concordaram em participar, assinaram o termo de Consentimento Livre e Esclarecido. **Resultados:** Foram incluídas 87 mulheres no estudo, 42 com enxaqueca na neurologia e 45 mulheres com queixas ginecológicas diversas na ginecologia. Apenas 4 mulheres da Ginecologia (GO) não tinham cefaleia. Na neurologia, houve 33/42 com TPM (78,6%) e na Ginecologia, houve 32/34 (94,11%) com Enxaqueca. Das mulheres com TPM e Enxaqueca: na GO, 13/23 apresentam Migrânea relacionada à menstruação (MRM) estatisticamente significativa em relação a não MRM (10/23) (qui-quadrado=3,95); na Neurologia, 22/28 apresentam significativamente mais MRM em relação a quem não tem MRM (qui-quadrado=152,5 $p<0,05$) (6/28). Não há diferença significativa na chance de uma mulher com TPM ter enxaqueca ou com enxaqueca ter TPM comparado a quem não tem TPM ou enxaqueca respectivamente em ambos os grupos ($p=0,2252$). Porém a chance de uma mulher com TPM ter MRM e com MRM ter TPM é de 6,57 (IC95% 1,72 a 25,11) do que não ter MRM e TPM respectivamente. Há diferença significativa na comparação de ocorrência de MRM em quem tem TPM, e de TPM em quem tem MRM comparativamente a quem não tem TPM, e MRM respectivamente ($p=0,0053$). Há significativamente menos impacto da cefaleia no grupo da Ginecologia do que no da neurologia ($p=0,036$) pelo HIT-6 (Headache Impact test-6). **Considerações Finais:** A prevalência de Enxaqueca na Ginecologia e TPM na neurologia são elevadas, assim como a associação de TPM e MRM são significativas em ambos os grupos, portanto Enxaqueca e TPM e são distúrbios associados bilateralmente. As mulheres da neurologia procuram o neurologista por Enxaqueca pela doença ser mais incapacitante neste grupo.

Instituição / Curso de origem:- MEDICINA

Categoria de Apresentação:- Oral

COLECISTITE ENFISEMATOSA : UM RELATO DE CASO

Jose Bertino Balini Neto, Rafael Malheiros Dourado, Marcos Nimer Alves, Rodrigo Gonçalves Candido, Bruno Ziade Gil, Sidney Moreno Junior

Introdução: Colecistite enfisematosa (CE) é um quadro clínico pouco frequente e de grande gravidade. É ocasionada pela infecção aguda da parede da vesícula biliar por agentes bacteriológicos formadores de gás, como *Clostridium welchii*. Torna-se ainda mais raro, quando é apresentado com quadro de aerobilia. A CE acomete mais comumente homens idosos e que sejam portadores de doenças como vasculopatias e diabetes mellitus. Uma de suas complicações mais perigosas é o choque séptico, que pode levar o paciente ao óbito. **Materiais e Métodos** Apresentar um quadro de aerobilia como apresentação atípica de CE, em um paciente do sexo masculino, de 78 anos. Para o relato de caso foram utilizados dados da equipe médica que assistiu o paciente, dados do prontuário do paciente, imagens de exames diagnósticos e imagens de intra-operatório. Paciente do sexo masculino, com 78 anos de idade, referindo-se a dor de forte intensidade em hipocôndrio direito e epigástrico, sinal de Murphy positivo, confusão mental e febre não aferida. Foram solicitados exames complementares para melhor avaliação clínica. O leucograma tem desvio à esquerda e foi constatado leucocitose. A inflamação é comprovada com a dosagem de proteína C reativa, a qual está acima do valor de referência. Os exames de imagem solicitados foram: ultrassonografia de abdômen total, em que há sinais ecográficos de colecistite aguda, havendo uma vesícula biliar hiperdistendida, paredes espessadas, trilaminadas, com líquido livre perivesical, há imagens ecogênicas compatíveis com barro biliar ou microcálculos; tomografia computadorizada de abdômen total C/C, apresentando vesícula biliar hidrópica, com nível hidroaéreo e foco gasoso na topografia do ducto cístico, destacando-se aerobilia e espessamento do hepatocolédoco, sem a presença de dilatação de vias biliares extra-hepáticas; e por fim, uma colangiressonância magnética C/C, para que fosse descartada a possibilidade de trajetos fistulosos colcistoentéricos ou colecistocolônicos. **Conclusão e Discussão:** O prognóstico depende de um atendimento prontificado e qualificado. Baseado em todos os fatores apresentados, foi tomado como conduta a cirurgia de colecistectomia videolaparoscópica, uma cirurgia minimamente invasiva, muita mais vantajosa em questões de tempo de cirurgia, intensidade da dor no pós-operatório e menor trauma cirúrgico.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA MEDICINA

Categoria de Apresentação:- Oral

CONHECIMENTO DE GESTANTES PACIENTES DO HOSPITAL EMÍLIO CARLOS A RESPEITO DE HÁBITOS ALIMENTARES

Helena Burjaili Reiff, Ana Laura De Andrade Parizati, Matheus Vieira Santili, Sophia Orsi, Victor dos Santos Nogueira de Almeida, Durval Ribas Filho

Introdução: Para um desenvolvimento adequado do feto, é necessário que o organismo de uma gestante esteja promovendo funções fisiológicas equilibradas. Para isso, é imprescindível uma boa alimentação por parte da gestante. Entretanto, conhecimentos enraizados socioculturalmente e disseminados no decorrer de gerações podem dificultar uma dieta adequada. A situação nutricional da mãe é um determinante importante para sucesso de uma gravidez e, portanto, o esclarecimento sobre falsas especulações é de extrema importância. **Objetivo:** Identificar o conhecimento das gestantes pacientes do Hospital Emílio Carlos, em Catanduva-SP, a respeito dos mitos e verdades de uma alimentação adequada no período gestacional. **Metodologia:** Foram entrevistadas 54 pacientes a respeito da opinião sobre uma alimentação correta durante a gestação. Tiveram como critério de seleção para participarem da pesquisa pacientes em qualquer período da gestação. Foi apresentado a elas um formulário composto por afirmativas, tanto constituídas por fatos verídicos, quanto por crenças populares, sendo dadas as opções de assinalarem "verdade" ou "mito" para cada frase. Em seguida, foram entregues folhetos informativos, esclarecendo as afirmativas. **Resultados:** Entre as entrevistadas, 35 haviam passado por no mínimo uma gravidez previamente e 19, não. Quanto à crença de que "a mãe deve comer por dois", 31% das gestantes acredita ser verdade e 69%, mito; quanto à de que "comer verduras e frutas em ambientes desconhecidos deve ser evitado", 65% acredita ser verdade e 35%, mito; quanto à de que "tomar cerveja preta ajuda na produção de leite", 39% acredita ser verdade e 61%, mito; quanto à de que "comer canjica/derivados ajuda na produção de leite", 63% acredita ser verdade e 37%, mito; quanto à de que "ingerir alimentos com pimenta faz mal ao bebê", 78% acredita ser verdade e 22%, mito; quanto à de que "comer chocolate antes do ultrassom ajuda a ver o sexo do bebê", 59% acredita ser verdade e 41%, mito e quanto à de que "se os desejos alimentares da mãe não forem realizados, a criança pode nascer com algum problema", 20% acredita ser verdade e 80%, mito. **Conclusão:** Apesar de a maioria das gestantes entrevistadas terem conhecimento correto a respeito de uma alimentação adequada durante a gravidez, observa-se a perpetuação de mitos por uma parte delas. Por isso, reforça-se a necessidade de atenção prestada pelos profissionais da área da saúde às pacientes, com apresentação de um plano alimentar durante o pré-natal e esclarecimento de dúvidas frequentes.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA/MEDICINA

Categoria de Apresentação:- Oral

CURSO DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIA PEDAGÓGICA PARA PRÁTICA DA PRECEPTORIA E DOCÊNCIA: APLICABILIDADE NO COTIDIANO DE UMA ESCOLA DE MEDICINA

Hélio Aquaroni Farão Gomes, Rodolfo Barban, Ricardo Alessandro Teixeira Gonsaga, Terezinha Soares Biscegli

Introdução: A formação de professores é assunto rotineiro na literatura e existe uma tendência no sentido de conscientizar o professor universitário de que sua função como docente de ensino superior é uma profissão e, sendo assim, requer capacitação específica e não apenas um diploma de bacharel, um título de mestre/doutor ou um bom desempenho no exercício de determinada profissão. Na área médica um bom professor não é apenas o especialista que ensina, mas um profissional de aprendizagem, incentivando e colaborando com o estudante para o seu aprendizado. Para tanto, deve dominar formas de promover a aprendizagem, com metodologias ativas e uso das tecnologias de informação e comunicação, bem como ter domínio de ambientes virtuais e coletivos de aprendizagem. Ampliando o círculo, é importante lembrar que além dos docentes, existem outros profissionais que atuam orientando alunos e residentes em atividades de prática profissional: os chamados "preceptores". Assim, reconhecendo a importância dessa classe de profissionais na formação de seus alunos e egressos, cabe às instituições tomar para si a responsabilidade de preparar esses formadores de futuros médicos. Sabedores de que os Cursos de Desenvolvimento de Competência Pedagógica constituem um exemplo desta empreitada, a Medicina UNIFIPA vem investindo nesta proposta desde 2017. **Objetivos:** descrever os resultados da aplicação de um curso do gênero e analisar a eficácia deste investimento institucional na capacitação de seus orientadores de ensino. **Material e Métodos:** O estudo transversal, quantitativo, descritivo, está sendo realizado através da aplicação não presencial de um "questionário estruturado não disfarçado" a 63 orientadores de ensino (docentes, assessores técnicos, médicos do corpo-clínico dos hospitais da FPA e contratados da Rede Pública) do curso de Medicina UNIFIPA, da cidade de Catanduva, SP, no período de maio a outubro de 2019. O questionário aborda dados de identificação e dados relacionados ao "Curso de Desenvolvimento de Competência Pedagógica para Prática da Preceptoria e Docência", ministrado pela UNESP de Botucatu. Os dados coletados serão computados em um banco de dados. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo CEP/UNIFIPA. **Resultados parciais:** Até agosto de 2019 foram entregues questionários aos docentes/preceptores do ciclo básico, iniciando-se com os da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª séries e houve retorno de aproximadamente 50% deles, sendo que a análise dos mesmos ainda não foi realizada. **Conclusões:** Indisponíveis até o momento.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA - MEDICINA

Categoria de Apresentação:- Oral

DEPRESSÃO E ANSIEDADE EM DISCENTES DE UM CURSO DE MEDICINA

Lucas Guzzi Silva, Matheus Nascimento dos Anjos, Ana Luisa Romero Braga, Thais Pastana, Julia Guedes de Oliveira Franco, Virtude Maria Soler, Dircelene Jussara Sperandio

Introdução: Problema de saúde pública o transtorno de ansiedade e depressão é marcado por sintomas como a dificuldade de concentração, problemas no sono e preocupação excessiva. Depressão é classificada como um distúrbio do humor, ou um distúrbio afetivo e a doença que mais contribui com a incapacidade no mundo, também a principal causa de mortes por suicídio, com cerca de 800 mil casos por ano, segundo a OMS. Distúrbios relacionados com a saúde mental em estudantes de Medicina são frequentes, porém poucos alunos buscam tratamento, normalmente por temerem o estigma associado à procura de ajuda e tratamento nestas situações. Assim, relutam em demonstrar tal vulnerabilidade, mesmo quando dispõem de suporte. A ansiedade e a depressão afetam os alunos e médicos tanto no ambiente profissional como pessoalmente. Objetivos: Identificar, por meio da aplicação de duas escalas psicométricas, traços de ansiedade e depressão em discentes do curso de medicina de uma instituição de ensino superior do interior paulista; correlacionar os dados obtidos entre as diferentes séries do curso de medicina; apresentar o perfil sociográfico dos discentes do curso de medicina, sujeitos do estudo. Material e Método: Estudo transversal. Coleta realizada por meio da aplicação de três instrumentos: Escalas psicométricas -BDI, *State-Trait Anxiety Inventory* (STAI), *State-Trait Anxiety Inventory* (STAI) e perfil sociográfico. Sujeitos: Discentes do curso de medicina do Centro Universitário Padre Albino (UNIFIPA), Catanduva-SP. Parecer: 3.429.719. Resultados: Dados parciais – N=198 referente aos alunos do 1º ao 4º ano, destes, 76 homens (38,3%) e 122 mulheres (61,6%). O sexo feminino se mostrou com mais episódios de ansiedade e depressão do que os masculino. Entre os fatores mais estressantes provas ganhou destaque entre as opções. Considerações Finais: Evidenciou-se que se trata de um problema de saúde mental frequente entre os alunos da medicina, ainda subtratado ante a gravidade, podendo levar o aluno a problemas maiores como a ideação ou ato suicida. É preciso um olhar mais aprofundado sobre a saúde mental dos estudantes de medicina.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA MEDICINA

Categoria de Apresentação:- Oral

DETERMINAÇÃO DE FLAVONOÍDES TOTAIS EM EXTRATO HIDROALCOÓLICO DE MALPIGHIA GLABRA

Gabriela Voltolini Alves, Letícia Garcia, Andréia de Haro Moreno

Introdução: O mercado consumidor tem apresentado uma tendência em buscar produtos que tem como base a matéria prima de origem vegetal, a fim de aproveitar os benefícios proporcionados pela natureza e que apresentam qualidade científica. De acordo com esse contexto, um dos extratos vegetais com destaque é o da *Malpighia glabra*. Acerola, nomeada cientificamente por *Malpighia glabra*, é uma espécie nativa encontrada nas Américas Tropicais, estudos mostram que alguns constituintes da acerola agem como antioxidantes no corpo humano, são eles: vitamina C, carotenoides, compostos fenólicos e os flavonoides. O presente estudo realizou análise do extrato da folha da *Malpighia glabra*, isso é extremamente relevante, pois foi observado que a maioria dos estudos analisa extrato do fruto ou da polpa do fruto. Objetivo: Determinar o conteúdo de flavonoides totais em extrato hidroalcoólico de folhas de *M. glabra* através de espectrofotometria UV-Visível. Metodologia: As amostras (folhas) de *M. glabra*, foram obtidas do Campus Sede da Unifipa. Após secagem a 40°C até peso constante, as folhas foram fragmentadas e o extrato hidroalcoólico a 20% (p/v) foi preparado pela técnica farmacopeica de percolação. Para a determinação de flavonoides totais foram transferidos 500 microlitros do extrato para balão volumétrico de 50 mL. Em seguida foram adicionados 500 microlitros de solução de cloreto de alumínio a 10% e o volume foi completado com etanol. Esse procedimento foi realizado em triplicata. Foi construída uma curva analítica usando quercetina como padrão, nas concentrações de 5, 10, 20, 30 e 40 µg/mL. Após repouso durante 40 minutos ao abrigo da luz foram realizadas as leituras espectrofotométricas a 415 nm, usando etanol como branco. Resultados: O extrato hidroalcoólico de *M. glabra* apresentou teor médio de flavonoides totais de 233,6 µg/mL, determinados a partir da curva padrão de quercetina, a qual apresentou valor de R²=0,999. Conclusão: O extrato de *M. glabra* apresentou valores de flavonoides totais acima de 200 µg/mL, confirmando seu potencial antioxidante relacionado à presença de compostos fenólicos. Palavras-chave: *Malpighia glabra*. Flavonoides totais. Compostos antioxidantes.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA - MEDICINA

Categoria de Apresentação:- Oral

GRUPO DE ESTUDOS DE GERONTOGERIATRIA DO CENTRO UNIVERSITARIO PADRE ALBINO

Manuela Guedes, Virtude Maria Soler, Dircelene Jussara Sperandio, Rafael Perez Palamoni, Renato C. S. Souza, Leonardo W. Yamamoto, Mariana Rizzo Basso, Luísa Murari, Beatriz Covizzi, Cibele Alexandra Ferro, Nicolas Joseph Della Matta, Maria Júlia Busnardo Agüena

Introdução: Criado e organizado por acadêmicos, professores e profissionais com interesse em aprender sobre o processo de envelhecimento, o grupo foi criado em 2019 e se prepara para tornar-se uma liga acadêmica a partir de novembro deste ano. Um dos seus objetivos é complementar a formação acadêmica por meio de atividades que atendam aos princípios do tripé universitário de ensino, pesquisa e extensão. Assim, são realizadas atividades extraclasses sobre temas que promovem o entendimento sobre como se dá o envelhecimento, estilo de vida, determinantes do envelhecimento bem sucedido, como prevenção, promoção e recuperação da saúde de pessoas com faixa etária a partir de 60 anos. Tem enfoque na saúde e educação, criando oportunidades de trabalhos científicos, didáticos, culturais e sociais no espaço acadêmico, dessa forma, visa contribuir para o desenvolvimento científico e aprimoramento da área da saúde. Objetivo: Apresentar dados sobre o grupo de estudos de Gerontogeriatría do Centro Universitário Padre Albino- UNIFIPA, Catanduva-SP. Material e Método: Trata-se de um relato de experiência acerca do desenvolvimento das atividades grupais sobre o tema. Resultados: Os encontros acontecem quinzenalmente, das 18-19horas às quintas-feiras, desde maio de 2019. Foram realizadas reuniões à *priori* para estruturação do grupo. Após a aula inaugural onde foi apresentado o panorama mundial e nacional sobre envelhecimento, a expectativa de vida considerando o franco envelhecimento populacional no Brasil, as teorias, áreas e temas pertinentes à Geriatria e Gerontologia, foram destacadas as principais referências científicas. Na sequência, ocorreram encontros com profissionais renomados, como médico, biomedico, enfermeiros e aguarda-se a apresentação da área de direito sobre direitos e conquistas dos idosos no Brasil. Também, já se iniciaram as apresentações feitas pelos próprios acadêmicos, cujo intuito é instrumentalizá-los para o gerenciamento dessas ações, para a boa comunicação interpessoal, o domínio de conhecimentos e a aplicação dos mesmos socialmente junto à população de idosos. Conclusão: O processo de envelhecimento envolve múltiplos fatores individuais, sociais e ambientais, determinantes e modificadores da saúde. Portanto, para melhor delimitação do tema, estão previstas visitas a espaços que assistam a indivíduos idosos, ações ambulatoriais, desenvolvimento de pesquisas, projetos terapêuticos e participação interna e externa em eventos científicos, além dos encontros grupais. Descritores: Grupo de estudos. Liga acadêmica. Idosos. Envelhecimento. Acadêmicos de medicina.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA - MEDICINA

Categoria de Apresentação:- Oral

O CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

Giulia Mendonça Scanduzzi, Silva, B. C. G., Silva, M. C., Basso, M. R., Almeida, V. S. N., João Marcelo C. José Floridi Porcionato

O Sistema Único de Saúde (SUS), possui entre os seus princípios a equidade, a universalização e a integralidade e objetiva garantir o acesso à saúde de forma universal. Apesar de sua ampla abrangência, observa-se que existe um desconhecimento da população sobre o sistema, nesse contexto, o presente estudo buscou analisar o conhecimento da população sobre as responsabilidades do SUS, além de ajudar a informar sobre a abrangência de tal sistema e obter dados sobre o conhecimento desta por meio de questionários aos participantes da campanha "E se o SUS não existisse?", promovida pela Liga de Medicina da Família e da Comunidade da Faculdade de Medicina de Catanduva. A pesquisa foi um estudo observacional descritivo/análítico transversal. Foram entrevistadas 96 pessoas durante a campanha na Praça da Matriz, em Catanduva - SP. A partir das respostas aos questionários os dados obtidos foram contabilizados e analisados. É importante ressaltar que o SUS não se responsabiliza apenas por cuidados assistenciais, sua rede engloba da atenção básica à de alta complexidade, os serviços urgência e emergência, a atenção hospitalar, a realização de transplantes de órgãos, de bancos de leite materno, as ações e serviços das vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental e assistência farmacêutica. Dos 96 entrevistados, 39,5% da amostra alegaram não fazer uso do Sistema Único de Saúde, sendo a maioria por possuir Plano de Saúde particular. Porém, a maioria desses afirmou que já fez uso da rede pública de saúde para fins de vacinação, possui água e esgoto engarrafados em suas residências e já fez uso de medicamentos em algum momento da vida, todos serviços que estão vinculados com o SUS. Inferiu-se, assim, que parte da população ainda desconhece a amplitude dos serviços oferecidos e fiscalizados, de alguma forma, pelo SUS, e que afirma não utilizar de seus serviços, quando na verdade, apenas desconhece toda sua abrangência.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA - MEDICINA

Categoria de Apresentação:- Oral

REINVENTANDO A ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO NO SISTEMA DE SAÚDE: RESULTADOS DA IMPLANTAÇÃO DO CONSULTÓRIO AMBULATORIAL FARMACÊUTICO EM UM HOSPITAL TERCIÁRIO NO ESTADO DE SÃO PAULO

Belmiro Morgado Junior; Rosana De Gasperi Pagliuso; Adriane Lopes Medeiros Simone; Maria Amélia Zanon Ponce

Com o aumento da expectativa de vida da população, observa-se o predomínio de doenças crônicas não transmissíveis, cujo tratamento requer o uso contínuo de medicamentos. O consultório farmacêutico, regulado no Brasil em 2013, permite ao profissional contribuir efetivamente na clínica quanto a necessidade, efetividade e segurança da farmacoterapia. [Objetivo] Avaliar os resultados obtidos com a implantação de um consultório ambulatorial farmacêutico, em um hospital terciário situado no interior do Estado de São Paulo. [Método] Trata-se de estudo descritivo-análítico, em que realizou-se a análise de dados secundários de 735 atendimentos realizados pelo farmacêutico no período de 2015 a 2017, no Consultório Farmacêutico do Hospital Escola Emílio Carlos - Fundação Padre Albino, Catanduva - SP. Foram incluídos os casos em que se identificou a necessidade de medicamentos por problemas de saúde não tratados. Foram categorizadas e avaliadas associações entre as demandas e resolatividade, correlacionadas aos medicamentos pela classificação ATC e a origem da prescrição (especialidade médica), utilizando análise descritiva e teste de Mann Whitney. [Resultados] Dos medicamentos prescritos aos pacientes atendidos pelo consultório ambulatorial farmacêutico, 86,39% constavam na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), dos quais 95,43% pertenciam ao Componente Especializado da Assistência Farmacêutica. Avaliando-se o diagnóstico do paciente frente aos critérios de inclusão dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), identificou-se que as intervenções farmacêuticas mais frequentes foram: solicitação de adequação dos documentos de solicitação de medicamentos pelo médico (56,4%) e solicitação de exames para acompanhamento farmacoterapêutico (28,5%). Quando os medicamentos prescritos não constavam na RENAME/PCDT foi aceita a intervenção em 90,3% das propostas de intercâmbio com medicamento disponível no SUS. Ainda, foi possível encaminhar o paciente para atenção básica para renovação da continuidade em 95,1% dos casos, com matriciamento à rede de serviços de saúde. [Conclusões] A atuação do farmacêutico no cuidado direto ao paciente contribui para a resolução de problemas de saúde não tratados, ao promover o acesso aos medicamentos no âmbito do SUS e seu uso racional, em conformidade com os PCDT. Ainda, identifica-se o potencial para mitigar processos administrativos de medicamentos não disponíveis no SUS, bem como para enfrentamento do fenômeno da judicialização da saúde.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA MEDICINA

Categoria de Apresentação:- Oral

OSCE: evolução histórica do desempenho dos alunos de uma escola de medicina

Thaís Basso Mimoto, João Pedro Cação, Jéssica Bidurin Picolo, Prof. Ms. Ricardo Alessandro Teixeira Gonsaga, Terezinha Soares Biscegli

Introdução: O exame clínico objetivo estruturado (OSCE – Objective Structured Clinical Examination), introduzido no Brasil com o nome de Exame Clínico Estruturado por Estações, avalia o desempenho do aprendiz em situações delimitadas, baseadas em um roteiro predefinido, em que há interação com paciente simulado ou recursos didáticos por meio de estações de avaliação em rodízio. Este instrumento de avaliação vem sendo utilizado pelo o curso de Medicina do Centro Universitário Padre Albino - UNIFIPA desde 2014 para avaliar as habilidades dos alunos do internato. Objetivos: Descrever os resultados do desempenho dos alunos nas várias edições do OSCE e detectar eventuais deficiências nas estratégias de avaliação e conteúdos programáticos das seguintes áreas de conhecimento: Saúde Coletiva, Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Saúde mental e Bioética. Material e Métodos: Estudo observacional do tipo coorte, retrospectivo, baseado nos resultados do OSCE de 2014 a 2017, fornecidos pela Coordenadoria do Internato do curso de Medicina/UNIFIPA, aplicadora do exame aos alunos da 5ª e 6ª séries. Os exames foram realizados numa ala de consultórios do Hospital Emílio Carlos. Antes do exame os alunos eram detalhadamente esclarecidos sobre a metodologia da prova. A nota do exame (desempenho do aluno no OSCE) era obtida pela média aritmética das notas de cada estação. O projeto foi aprovado pelo CEP/UNIFIPA. Resultados parciais: Os resultados, transmitidos à coordenação de curso e coordenadorias de áreas de conhecimento, foram computados pelo coordenador do internato em um banco de dados. A coleta dos dados pertinentes a esta pesquisa está em andamento e até agosto de 2019 foram coletados dados referentes aos exames de 2014 e iniciada a coleta dos de 2015 (6ª série), mas a análise dos mesmos ainda não está disponível. Conclusões: Indisponíveis até o momento.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA - MEDICINA

Categoria de Apresentação:- Oral

PERFIL DO PACIENTE ATENDIDO POR AVC NOS HOSPITAIS-ESCOLA PADRE ALBINO E EMÍLIO CARLOS

Fernanda Yae Takaoka Muraishi , Oliveira, L. F., Mello, J. P. C. A. F., Boque, M. R., Braga, B. M. M. E. A. H. N., Madeira, C. H. E. Y., Eliana Meire Melhado

Introdução: O acidente vascular cerebral (AVC) ocorre devido à interrupção da irrigação sanguínea ao cérebro. É uma afecção de instalação súbita e, portanto, uma emergência médica de alta mortalidade. Os tipos mais comuns são AVCs isquêmicos e hemorrágicos. Os sinais e sintomas mais encontrados são fraqueza súbita, formigamento, alterações de fala, visão, equilíbrio, coordenação e dores de cabeça súbitas. Todavia, o quadro é muito variado. O melhor tratamento na admissão de um paciente que sofreu AVCi consiste em realizar, na fase aguda, o uso de trombolíticos e ativador de plasminogênio recombinante; no caso de AVCh a abordagem é neurocirúrgica. A estratégia de tratamento foi redefinida pela Linha de Cuidado do AVC (pelo Ministério da saúde). Toda abordagem visa aumentar a sobrevivência do paciente, prevenindo sequelas incapacitantes e reduzindo a gravidade do AVC agudo. Nos hospitais HEEC e HPA realiza-se a abordagem secundária e não o tratamento agudo. Esse posicionamento gera um aumento da incapacidade do paciente e um aumento dos custos indiretos do Sistema de Saúde que, posteriormente, continuará lidando com o paciente, o qual se manterá em tratamento e acompanhamento por diversos setores e especialidades. **Objetivos:** Os objetivos deste trabalho são estudar o perfil dos pacientes que foram tratados por AVC no Hospital-Escola Padre Albino (HEPA) e Hospital Escola Emilio Carlos (HEEC), ambos de Catanduva-SP, custear, por meio dos dados levantados, o valor direto e indireto do tratamento de um paciente com AVC; levantar dados sobre o grau de incapacitação do AVC e demonstrar qual é o padrão de intervenção do sistema para com o paciente de AVC. **Métodos:** Realização de entrevista semiestruturada com um questionário de trinta (30) questões, em amostragem de cem (100) pacientes internados no HEEC ou HPA por AVC. Os pacientes ou acompanhantes que aceitaram participar da pesquisa preencheram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). **Resultados:** Até o mês de Setembro de 2019 foram realizadas 26 entrevistas. Dos entrevistados: 69,2% (18) tinham acima de 60 anos, 61,53% (16) eram do sexo masculino, 65,38% (17) eram portadores de HAS, 34,61% (9) eram portadores de diabetes e 34,61% (9), de hipercolesterolemia, 70,07% (19) eram brancos. Nenhum dos pacientes possuía renda acima de R\$ 2.896,00. **Conclusão:** Verificou-se uma prevalência significativa de AVC na população idosa (acima de 60 anos), com destaque para os seguintes fatores de risco: sexo masculino, hipertensão, diabetes tipo 2, colesterol alto, tabagismo e uso excessivo de álcool. Observou-se, de fato, predomínio do sexo masculino. Quanto ao perfil étnico e socioeconômico, constatou-se prevalência nos brancos, casados e aposentados. Quanto aos exames solicitados diante do AVC, prevaleceu a solicitação apenas de Doppler de carótidas (42,31%) no atendimento inicial.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA/FAMECA MEDICINA

Categoria de Apresentação:- Oral

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO GRUPO "LEVANTE-SE E MEXA-SE"

Vítor Afonso Favaretto, Camila Aleixo Ravazzi, Maria Júlia Busnardo Aguenta, Heloisa Dias Sanson, Maristela Aparecida Magri

Introdução: A Estratégia Saúde da Família (ESF) é um projeto do Ministério da Saúde que visa o maior contato da população com as unidades de saúde para a resolução das patologias que mais a acometem, sobretudo na atenção básica. Inserido no programa, encontra-se o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), que acolhe os pacientes por meio de um conceito ampliado em saúde, além de realizar a promoção de atividades. Em estágio na USF Dr. Michel Curi, foi possível acompanhar as atividades do grupo de atividade física "Levante-se e Mexa-se". **Objetivos:** Traçar o perfil epidemiológico do grupo de participantes da atividade do projeto "Levante-se e Mexa-se". **Métodos:** Estudo epidemiológico, no qual participaram 22 indivíduos, durante quatro encontros no mês de maio de 2019; os dados foram coletados por meio de um instrumento que abordava o sexo, idade, peso, altura, se é diabético, hipertenso, tabagista, etilista, se pratica atividade física, sendo por fim feita a aferição da pressão arterial em cada um desses encontros antes do início das atividades com o educador físico. Os dados foram tabulados e por fim apresentados em forma de gráficos e tabelas. Este estudo é parte de uma pesquisa que teve aprovação da Secretaria da Saúde e foi submetido ao CEP sob o parecer nº 3.404.589. **Resultados:** dos participantes 36,4% eram homens em idade média de 70,6 anos e 63,6% mulheres com em média 61,8 anos. Dentre os homens, 5 possuíam hipertensão arterial e 4 diabetes, enquanto entre as mulheres, 9 eram hipertensas e 3, diabéticas. O resultado também demonstra um maior predomínio na regularidade da atividade física entre os participantes do gênero feminino quando comparado com o sexo masculino, 5 versus 1. Em relação à frequência dos participantes na atividade, tem-se que 8 participantes vieram a 1 encontro e 5 participaram dos 4 encontros. **Conclusão:** Constatou-se o papel fundamental da atividade física para a vida dessas pessoas, além do seu impacto, sobretudo social, para a terceira idade. Ademais, infere-se que a ESF, por meio do NASF, viabiliza o cuidado integral do paciente nas diversas esferas da saúde a fim de lhe proporcionar uma melhor qualidade de vida.

Instituição / Curso de origem:- UNIFIPA - MEDICINA

Categoria de Apresentação:- Oral

POPULAÇÃO TRANSGÊNERO E SEU ACESSO À SAÚDE: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Ana Beatriz Bonini Parsekian, Vinicius Basaglia, Mariane Aparecida Costa Gorzoni, Jaqueline Cestari, Heloisa de Melo Pinotti, Ana Paula Polacchini de Oliveira

Introdução: as pessoas transexuais, pertencentes à comunidade LGBT, são, nos mais diversos ambientes, patologizadas, marginalizadas, estigmatizadas e violentadas. Em ambientes de saúde, não é diferente. São afastadas do sistema, tanto por medo, quanto pelo desconhecimento de suas especificidades. Dessa forma, tendem a buscar meios clandestinos para atingir seus ideais físicos, prejudicando sua saúde. Além disso, com base na definição da OMS de que saúde não é apenas a ausência de doença, mas um bem estar físico, social e mental, podemos classificar os transgêneros como pessoas que necessitam urgentemente de saúde, já que a violência a que estão expostas prejudica seu bem estar pleno. **Objetivos:** a revisão de literatura buscou organizar e sintetizar estudos brasileiros acerca da população transexual e sua acessibilidade à saúde. Especificamente, comparar os direitos previstos com sua aplicabilidade prática, avaliar o atendimento médico sob a ótica da bioética, dos direitos humanos e dos Princípios do SUS e atualizar conceitos em relação à temática. **Materiais e métodos:** o presente estudo é uma revisão bibliográfica narrativa, interdisciplinar e transversal. O levantamento foi realizado nas bases de dados Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciência da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online Brasil (SciELO Brasil) e BDENF Enfermagem (base de dados especializada na área de Enfermagem), todos proporcionados pela Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Os 25 textos obtidos foram primeiramente analisados e descritos minuciosamente, para depois serem interpretados e comparados. **Resultados:** temos um grande desconhecimento dos profissionais de saúde sobre as singularidades dessa população. Em um estudo com entrevistas a gestores de saúde, observou-se uma grande desarticulação do sistema para o cuidado da população transexual. Questionamos, com isso, a aplicabilidade dos Princípios do SUS: como estão sendo aplicadas a

integralidade, equidade e universalidade nessas condições? Em outro estudo, comparando Brasil e Argentina em relação aos cuidados com essa população, temos que o Brasil encontra maior dificuldade de acesso! Além disso, vários estudos indicam um desrespeito ao nome social, uma discriminação e uma dificuldade no diagnóstico (necessário para aderir ao processo transexualizador) como principais limitações. Ressalta-se a importância da elaboração de campanhas educativas que estimulem a abordagem integral, equitativa e universal da população. Considerações Finais: o levantamento apresentou como foco principal a questão do acesso à saúde da população transexual, mas dialogou também com os campos do direito, da bioética e da aplicação prática da legislação. Concluímos que ainda há um grande caminho a trilhar para garantir o direito à saúde da população transexual e que é necessária uma atualização de resoluções e alinhamento de linguagens quanto ao cuidado dessa população.

Instituição / Curso de origem:- MEDICINA UNIFIPA

Categoria de Apresentação:- Oral

PROTOKOLO DE TRATAMENTO DA ESCLEROSE MÚLTIPLA EM UM HOSPITAL DO NOROESTE PAULISTA

ANA LUISA STEFANE FONSECA, ESCHIAPATI, T. R., FONSECA, A.L.S., VASCO, B.B., FRANCISCO, G., PICOLO, J.B., FRANCO, J., Manoel de Souza Neto, Eliana Meire Melhado

Introdução: A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença crônica e progressiva que acomete o sistema nervoso central causando desmielinização e inflamação principalmente em jovens adultos. Estimativas mostram que atualmente 35 mil brasileiros tenham EM, estatística que têm aumentado nos últimos anos. Objetivos: O objetivo da pesquisa é estabelecer uma revisão sobre os protocolos e guidelines de EM a fim de se redigir um protocolo para ser implantado nos hospitais e ambulatórios de Catanduva- SP. Métodos: Análise dos protocolos e guidelines de Esclerose Múltipla através de uma revisão de artigos científicos publicados entre 2000 e 2018 nas bases de dados online PubMed e BVS comparando-os quanto a eficácia e elegibilidade no período de março a novembro de 2018. Resultados: Há quatro formas de evolução clínica: remittente-recorrente (EM-RR), primariamente progressiva (EM-PP), primariamente progressiva com surto (EM-PP com surto) e secundariamente progressiva (EM-SP). A forma mais comum é a EM-RR - 85% de todos os casos. O tratamento é preconizado apenas para as formas EM-RR e EM-SP, pois não há evidência de benefício para as demais. O tratamento agudo de surtos consiste em metilprednisolona em pulsoterapia 1g IV por 3 a 5 dias, seguida de prednisona VO (por mais 4 a 8 semanas), devendo-se suspender nesse período o uso de outros medicamentos. A identificação da doença em seu estágio inicial e o encaminhamento para o atendimento especializado é essencial para um melhor resultado terapêutico e prognóstico dos casos. A estratégia terapêutica de controle da doença consiste em: PRIMEIRA LINHA: betainterferona, glatirâmer e teriflunomida. A azatioprina é considerada uma opção menos eficaz e só deve ser utilizada em casos de pouca adesão às formas parenterais; SEGUNDA LINHA: betainterferona, glatirâmer, teriflunomida, fumarato de dimetila ou fingolimode; em casos de intolerância, reações adversas ou falta de adesão a qualquer medicamento da primeira linha, é permitida a troca por qualquer outro medicamento entre os de primeira linha ou por fumarato de dimetila; em casos de falha terapêutica ou resposta sub-ótima a qualquer medicamento da primeira linha, é permitida a troca por qualquer outro medicamento entre os de primeira linha, por fumarato de dimetila ou por fingolimode. TERCEIRA LINHA: fingolimode; em casos de falha terapêutica, preconiza-se o uso do fingolimode, caso não tenha sido utilizado em segunda linha. QUARTA LINHA: natalizumabe; em casos de falha terapêutica ou contra-indicação ao fingolimode após falha terapêutica ao tratamento preconizado, indica-se o natalizumabe Conclusões: Realizar protocolos de atendimento é importante para padronizar condutas e melhorar a qualidade de vida. EM é uma doença que precisa ser adequadamente diagnosticada e tratada levando-se em conta que incapacita os portadores. As novas formas de tratamento vêm com a proposta de modificar a evolução da doença exterminando a atividade inflamatória e desmielinizante da doença.



UNIFIPA

CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO

CATANDUVA/SP